ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (224 Т, 4567832) Ниппель

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	224 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ниппель, жез, диаметрі 11-20 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кеңейту клапаны
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 1/4 ЕМІЗІК ҰСАҚТАҒЫШ КЛАПАНЫ
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шредер Клапаны 1/4.6 мм түтікпен, дәнекерлеу үшін.

Материал-Мыс, Жез.

Түтіктің ұзындығы - 50 мм

Жалпы ұзындығы-72 мм

Түтік қабырғасының қалыңдығы-0,4 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 6357-81	307977	Межгосударственный стандарт	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая	Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, и устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы	СССР (СССР)	7	Специальные резьбы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.81 N 5790	01.01.1983	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (224 Т, 4567832) Ниппель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	224 Т
Наименование и краткая характеристика	Ниппель, латунный, диаметр 11-20 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапан расширительный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КЛАПАН ШРЕДЕРА С НИППЕЛЕМ 1/4
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан Шредера 1/4.с трубкой 6 мм, под пайку.

Материал - Медь, Латунь.

Длина трубки - 50 мм

Общая длина - 72 мм

Толщина стенки трубки - 0,4 мм

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6357-81	307977	Межгосударственный стандарт	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая	Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, и устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы	СССР (СССР)	7	Специальные резьбы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.81 N 5790	01.01.1983

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026