ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266172 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (79 Т, 4567846) Реагент

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)
Ұйымдастырушы: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	79 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Реагент, деэмульгатор, маркасы А
ТЖҚЖС санаттың атауы	Эмульгаторлар және деэмульгаторлар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Деэмульгатор
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: Деэмульгатор, суды мұнайдан бөлуге арналған, сұйық түрдегі Nalco EC2472A маркалы
Техникалық және сапалық сипаттамалары: физикалық жағдайы: сұйықтық; түсі: қою қоңыр; жарқыл температурасы: 56°C, ASTM D 93 әдісі, Пенский-Мартенс жабық тигель; сұйықтық температурасы: -37°C; бастапқы қайнау температурасы және қайнау аралығы: 158.3°C; салыстырмалы тығыздығы: 0.97 (15.5°C); тығыздығы: 0.96 г/см3; тұтқырлығы кинематикалық: 53 мм2 / с(40°C); компоненттері: көмірсутектер құрамы, C10, >1% нафталин: 30 - ≤ 50; керосин: 10 - ≤ 15;
Стандарттарға сәйкестік (халықаралық/отандық): өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес.
Қаптама және ыдыс бойынша талаптар: Көлемі 1 м³ химиялық реагенттерді сақтауға арналған, химиялық әсерге төзімді, антистатикалық орындалымдағы, өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін еурокубтар. Өндіруші зауыттың фирмалық таңбасы және қауіпсіздігі мен қолдануға жарамдылығын растайтын құжаттары болуы тиіс.
Қауіпсіздік паспорты, сондай-ақ өнімнің сапа паспорты немесе сапа сертификаты болуы қажет.
Тауардың сапасына қойылатын талаптар: тауар өндіруші көрсеткен жарамдылық мерзімі ішінде қолдануға/пайдалануға мүмкіндік беретін шығарылған күні бар жаңа болуы керек;
Мақсаты: Nalco EC2472A маркалы деэмульгатор жүйеге жүктелген және ағымдағы уақытта қолданылатын Nalco EC2472A маркалы деэмульгатормен химиялық үйлесімділікті қамтамасыз ету және кепілдік көрсеткіштерін сақтау мақсатында қоректендіру үшін сатып алынады.Nalco EC2472A маркалы Деэмульгатор өзара ерімейтін заттардан түзілетін төзімді эмульсияларды ыдырату үшін қолданылады, олардың бірі екіншісінде ұсақ тамшылар (глобулалар) түрінде ұсақталған, су мен мұнай глобулаларының бетінде және майларда адсорбциялауға қабілетті беттік белсенді зат, сонымен бірге су бөлшектерінің бірігуіне және тұнбаға түсуіне жол бермейтін қорғаныс қабықшаларын бұзады.
Деэмульгаторға қойылатын талаптар
Деэмульгатор ағынды суларды тазарту барысында түзілетін мұнай шламын сусыздандыру торабында су-мұнай эмульсиясын тиімді бұзуды қамтамасыз етуі тиіс. Ағынды суларды өңдеу кезінде деэмульгатордың үлестік шығыны өңделетін ағынды судың бір тоннасына 0,1497 кг-нан аспауы тиіс.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Атымтай Абай Атымтайулы
Қол қойылған күні	28.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266172
способом Открытый тендер

Лот № 4 (79 Т, 4567846) Реагент

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	79 Т
Наименование и краткая характеристика	Реагент, деэмульгатор, марка А
Наименование категории ОКТРУ	Эмульгаторы и деэмульгаторы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Деэмульгатор
Количество	20.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде марки Nalco EC2472A
Технические и качественные характеристики: физическое состояние: жидкость; цвет: темно-коричневый; температура вспышки: 56°C, метод ASTM D 93, закрытый тигель Пенски-Мартенса; температура текучести: -37°C; начальная точка кипения и интервал кипения: 158.3°C; относительная плотность: 0.97 (15.5°C); плотность: 0.96 г/см3; вязкость кинематическая: 53 мм2/с (40°C); Компоненты: содержание углеводородов, C10, >1% нафталин: 30 - ≤ 50; керосин: 10 - ≤ 15;
Соответствие стандартам (международным/внутренним): в соответствие спецификации завода-изготовителя.
Требования по упаковке и таре: Еврокубы (1 м3) химически стойкие, в антистатическом исполнении, соответствующие требованиям пожарной и взрывобезопасности при хранении химических реагентов, с фирменной маркировкой завода-изготовителя и подтверждающими документами о безопасности и пригодности к применению; паспорт безопасности; наличие паспорта качества или сертификата качества продукта.
Требования по качеству товара: Товар должен быть новым, с датой изготовления, позволяющей применение /использование в течение срока годности, указанного производителем;
Назначение: Деэмульгатор марки Nalco EC2472A приобретается, для подпитки в целях обеспечения химической совместимости с загруженным в систему и применяемым в текущее время деэмульгатором марки Nalco EC2472A и сохранения гарантийных показателей. Деэмульгатор марки Nalco EC2472A применяется для разрушения устойчивых эмульсий, которые образованы из взаимно нерастворимых веществ, одно из которых раздроблено в другом в виде мелких капелек (глобул), поверхностно-активное вещество, способное адсорбироваться на поверхности глобул воды и нефти и в маслах, разрушая при этом защитные пленки, препятствующие слиянию и осаждению частиц воды.
Требования к деэмульгатору – достижение эффективной работы, разрушая водонефтяную эмульсию на узле обезвоживания нефтешлама сточной воды. Удельный расход деэмульгатора при обработке сточных вод не должен превышать 0,1497 кг на тонну обрабатываемой сточной воды.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Атымтай Абай Атымтайулы
Дата подписания	28.10.2026