ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266306 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (160 Т, 4568085) Ротор

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	160 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ротор, сорғыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сорғылардың өзге де бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: Ротор нас. Н06.34.30.00
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ОТС 1000-180 маркалы сорғы агрегаттарын жөндеу және құрастыру жұмыстарын жүргізуге арналған жинақтағы ЦН 1000-180 сорғы роторы.

Техникалық сипаттамалары:

Каталог нөмірі: Н06.34.30.00

ОТС - орталықтан тепкіш сорғы;

1000 - беруі, м3 / сағ;

180 - арыны, м.

Жинақтағы ротор мынадай бөлшектерден тұруы тиіс:

Білік (ұзындығы L-1684мм ±3мм кем емес) - 1 дана (материал сталь 40хн);

Жартылай муфта - 1 дана;

Сол жақ доңғалақ-1 дана. (материал СЧ20);

Оң жақ доңғалақ-1 дана. (материал СЧ20);

Қорғаныш төлкелер-2 дана. (материал болат 40хн);

Бағыттаушы төлкелер-2 дана. (материал СЧ20);

Дифференциалды сақина төлкесі - 1 дана. (материал сталь 40Х);

Дифференциалдық сақина-1 дана. (материал СЧ20);

Тығыздағыш сақина-2 дана. (материал СЧ20);

Гайка М90х2 сол жақ-1 дана;

Оң жақтағы М90х2 сомыны-1 дана;

Гайка М80х2 сол жақ-1 дана;

Оң жақтағы М80х2 сомын-1 дана;

Грундбукса-2 дана;

Мойынтірек 416 – 2 дана;

Мойынтірек 53620 – 1 дана;

Мойынтірек астындағы төлке – 1 дана.

Жабдықты жеткізу кезінде ЗИП жиынтықтылығына (зауыттық жиынтықтама) кіруі тиіс.

Ротор соққы тәсілімен таңбаланады: реттік нөмірі, тауар белгісі.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Байжанова Галия Олокбаевна
Қол қойылған күні	28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266306
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (160 Т, 4568085) Ротор

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	160 Т
Наименование и краткая характеристика	Ротор, для насоса
Наименование категории ОКТРУ	Прочие части насосов
Дополнительная характеристика	Значение: Ротор нас. Н06.34.30.00
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ротор насоса ЦН 1000-180 в сборе для проведения ремонтных и сборочных работ насосных агрегатов марки ЦН 1000-180.

Техническое описание:

Каталожный номер: Н06.34.30.00

ЦН – центробежный насос;

1000 – подача, м3/ч;

180 – напор, м.

Ротор в сборе должен состоят из следующих деталей:

Вал (длиной не менее L-1684мм ±3мм) – 1 шт. (материал сталь 40ХН);

Полумуфта – 1 шт.;

Рабочее колесо левого исполнения – 1 шт. (материал СЧ20);

Рабочее колесо правого исполнения - 1шт. (материал СЧ20);

Защитные втулки – 2 шт. (материал сталь 40ХН);

Направляющие втулки – 2 шт. (материал СЧ20);

Втулка дифференциального кольца – 1 шт. (материал сталь 40Х);

Дифференциальное кольцо – 1 шт. (материал СЧ20);

Уплотнительное кольцо – 2 шт. (материал СЧ20);

Гайка М90х2 левый – 1 шт;

Гайка М90х2 правый – 1шт;

Гайка М80х2 левый – 1 шт;

Гайка М80х2 правый – 1 шт;

Грундбукса – 2 шт;

Подшипник 416 – 2 шт;

Подшипник 53620 – 1 шт;

Втулка под подшипник – 1 шт.

При поставке оборудования в комплектность ЗИП должно входит (заводская комплектация).

Ротор маркируется ударным способом: порядковый номер, товарный знак.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2026 года выпуска.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Байжанова Галия Олокбаевна
Дата подписания	28.10.2026