**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1266306 , Ротор (4 лот) сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 4 (159 Т, 4568084) Ротор**

**Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ**
**Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 159 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ротор, сорғыға арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Сорғылардың өзге де бөлшектері |
| Қосымша сипаттама | Мән: Ротор 1Д-630 Н03.3.324.01.01.000-01 |
| Саны | 4.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Тауардың жалпы сипаттамасы:

1Д 630-90 маркалы сорғы агрегаттарын жөндеу және құрастыру жұмыстарын жүргізуге арналған 1Д630-90 сорғы роторы.

Техникалық сипаттамалары:

- 1Д - екі жақты кіріс сорғысының алғашқы модификациясы;
- 630 - беруі, м3 / сағ;
- 90 - арыны, М.

Жинақтағы ротор мынадай бөлшектерден тұруы тиіс:

Білік (ұзындығы L-1130мм ±3мм кем емес) - 1 дана. (материал болат 40Х);

Жартылай муфта 1 дана.;

Қозғағыш - 1 дана. (материал СЧ20);

Қорғаныш төлкелер - 2 дана. (материал болат 40Х);

Бағыттаушы төлкелер-2 дана. (материал СЧ20);

Тығыздағыш сақина-2 дана. (материал СЧ20);

Соққы сақинасы-2 дана. (материал СЧ20);

Сол жақтағы М70х2 гайкасы-1 дана.;

Оң жақтағы М70х2 гайкасы -1 дана.;

Сол жақтағы М64х2 гайкасы-1 дана.;

Оң жақтағы М64х2 гайкасы -1 дана.;

Грундбукса-2 дана.;

Төзімді төлке - 2 дана (қола материал);

Мойынтірек әйнегі-2 дана. (материал СЧ20);

Шыны қақпақ-2 дана. (материал СЧ20);

Шпилька М10 L=50-8 дана.;

Бұранда М10-8 дана.;

Мойынтірек 313 – 2 дана.

Тауарды жеткізу кезінде ЗИП жиынтықтылығына (РТИ зауыттық жиынтықтамасы) кіруі тиіс.

Ротор соққы тәсілімен таңбаланады: реттік нөмірі, тауар белгісі.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

**3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар**

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

**Қосымша**

Насос ЦН 1000-180.pdf

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Байжанова Галия Олокбаевна |
| Қол қойылған күні | 16.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1266306 , Ротор (4 лот)**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 4 (159 Т, 4568084) Ротор**

**Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"**

**Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 159 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Ротор, для насоса |
| Наименование категории ОКТРУ | Прочие части насосов |
| Дополнительная характеристика | Значение: Ротор 1Д-630 Н03.3.324.01.01.000-01 |
| Количество | 4.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Описание товара:

Ротор насоса 1Д630-90 в сборе для проведения ремонтных и сборочных работ насосных агрегатов марки 1Д630-90.

Технические характеристики:

1Д – первая модификация насоса двустороннего входа;

630 - подача, м3/ч;

90 - напор, м.

Ротор в сборе должен состоят из следующих деталей:

Вал (длиной не менее L-1130мм ±3мм) – 1шт. (материал сталь 40Х);

Полумуфта 1шт.;

Рабочее колесо – 1 шт. (материал СЧ20);

Защитные втулки – 2 шт. (материал сталь 40Х);

Направляющие втулки – 2 шт. (материал СЧ20);

Уплотнительное кольцо – 2 шт. (материал СЧ20);

Отбойное кольцо – 2 шт. (материал СЧ20);

Гайка М70х2 левый – 1 шт.;

Гайка М70х2 правый – 1 шт.;

Гайка М64х2 левый – 1 шт.;

Гайка М64х2 правый – 1 шт.;

Грундбукса – 2 шт.;

Втулка упорная – 2 шт. (материал бронза);

Стакан подшипника – 2 шт. (материал СЧ20);

Крышка стакана – 2 шт. (материал СЧ20);

Шпилька М10 L=50 – 8 шт.;

Гайка М10 – 8 шт.;

Подшипник 313 – 2 шт.

При поставке товара в комплектность ЗИП должно входит (заводская комплектация РТИ).

Каждый ротор маркируется ударным способом: порядковый номер, товарный знак.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2026 года выпуска.

**3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании**

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

**Приложение**

Насос ЦН 1000-180.pdf

| | |
|---|---|
| Подписал | Байжанова Галия Олокбаевна |
| Дата подписания | 16.11.2026 |