ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266318 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (201-1 Т, 4568113) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Кселл" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Кселл" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	201-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, жазғы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бензиндер
Қосымша сипаттама	-
Саны	211780.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алу Қазақстан Республикасының аумағында отын карталарын пайдалану мүмкіндігімен Тапсырыс берушінің қызметтік көлік құралдары мен дизель-генераторларына жанармай құю үшін отын карталары арқылы жазғы дизель отынын сатып алу мақсатында жүргізіледі.

Жанармай картасына қойылатын талаптар
1.Тапсырыс берушінің тәуліктік және айлық лимиттерді литрмен өз бетінше белгілеу мүмкіндігімен жанармай карталары арқылы жазғы дизель отынымен жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз ету.
2.Міндетті талап – Алматы қаласында отын карталарын онлайн-бұғаттау/бұғаттан босату, белгіленген лимиттерді толықтыру және өзгерту мүмкіндігімен орталықтандырылған қашықтықтан қызмет көрсету мүмкіндігінің болуы.
3.Картаны бұғаттау және бұғаттан шығару нақты уақыт режимінде не жеке кабинет арқылы өтінім бергеннен кейін 15 минуттан кешіктірілмей жүзеге асырылады.
4.Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша отын карталарын ұсыну және/немесе белгіленген лимиттерді толықтыру мерзімі тиісті өтінімді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды.
5.Отын карталарының қолданылу мерзімі шарттың қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс.
6.Өнім беруші Тапсырыс берушіге отын карталары бойынша операцияларды, белгіленген лимиттер мен қалдықтарды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ақпараттық жүйеге (жеке кабинетке) қол жеткізуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ отын картасының нөмірі/идентификаторы, операция күні мен уақыты, ЖМҚС, отын түрі көрсетілген егжей-тегжейлі есептерді электрондық форматта (Excel және /немесе PDF) қалыптастыруға және түсіруге тиіс, босатылған отынның көлемі мен құны.
7.Жанар-жағармай құю станциясына тәулік бойы (24/7) Көлік құралдарын құю мүмкіндігін қамтамасыз ету.
8.Жанармай карталарын шығару және қызмет көрсету құны шарттың жалпы құнына қосылуы керек.

9.Тапсырыс берушіге ұсынылатын отын карталарының саны кемінде 70 (жетпіс) дананы құрауы тиіс, Тапсырыс берушінің қосымша сұрауы бойынша оларды шығару және қызмет көрсету үшін қосымша ақы алынбай, 80 (сексен) қосымша картаны ұсыну мүмкіндігі бар.
10.Отынды босату ай сайын Тапсырыс беруші белгілеген литрлік лимиттер шегінде отын карталары арқылы жүзеге асырылады.
11.Жазғы дизель отынымен құюды 25-30 дана, жалпы көлемі-500-600л құтыға жүргізу мүмкіндігі

Отынға қойылатын талаптар.

1.Отынның сапасы ЕАЭО сәйкестігі туралы декларациямен және отынға сапа паспортымен расталуы тиіс. Көрсетілген құжаттарды өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша шартты орындау сатысында ұсынады.
2.Жеткізуші Қазақстан Республикасының барлық облыс орталықтарында, сондай-ақ келесі елді мекендерде: Алматы, Астана, Шымкент, Тараз, Өскемен, Петропавл, Қостанай, Павлодар, Түркістан, Жетісай, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау елді мекендерінде жанармай карталары бойынша тәулік бойы жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс, Орал, Семей, Көкшетау, Қарағанды, Талдықорған.

Қосымша міндетті талаптар:

1.Жанармай карталарын пайдалану және қызмет көрсету мәселелері бойынша тәулік бойы қолдау қызметінің (24/7) болуы.
2.Жанармай карталарын PIN-кодпен қорғау
3.Картаны белгілі бір көлік құралына бекіту мүмкіндігі.
4.Электрондық шот-фактуралар мен актілерді алу мүмкіндігі.
5.Карталарды пайдалану, толтыру және басқару үшін қосымша комиссиялардың болмауы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32513-2013 Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследова	16	Жидкое	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударстве	01.07.2	

		2013		енный стандарт	неэтилированный. Технические условия	бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	тельский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )		топливо		нный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	015

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 013/2011 "автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы"

Қол қойған Бибазарова Жанар Усманалиевна

Қол қойылған күні 28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266318
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (201-1 Т, 4568113) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Кселл"

Организатор: Акционерное общество "Кселл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	201-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, летнее
Наименование категории ОКТРУ	Бензины
Дополнительная характеристика	-
Количество	211780.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Закупка проводится с целью приобретения летнего дизельного топлива посредством топливных карт для заправки служебных транспортных средств и дизель-генераторов Заказчика с возможностью использования топливных карт на территории Республики Казахстан.

Требования к топливным картам

1. Обеспечение возможности заправки летним дизельным топливом посредством топливных карт на АЗС с возможностью самостоятельного установления Заказчиком суточных и месячных лимитов в литрах.

2. Обязательное требование – наличие возможности централизованного дистанционного обслуживания топливных карт в г. Алматы с возможностью их онлайн-блокировки/разблокировки, пополнения и изменения установленных лимитов.

3. Блокировка и разблокировка карты осуществляется в режиме реального времени либо не позднее 15 минут после подачи заявки через личный кабинет.

4. Срок предоставления топливных карт и/или пополнения установленных лимитов по заявке Заказчика составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей заявки.

5. Срок действия топливных карт должен составлять не менее срока действия договора.

6. Поставщик должен обеспечить Заказчику доступ к информационной системе (личному кабинету), позволяющей осуществлять контроль операций по топливным картам, установленных лимитов и остатков, а также формировать и выгружать в электронном формате (Excel и/или PDF) детализированные отчеты с указанием номера/идентификатора топливной карты, даты и времени операции, АЗС, вида топлива, объема и стоимости отпущенного топлива.

7. Обеспечение возможности круглосуточной (24/7) заправки транспортных средств на АЗС.

8. Стоимость выпуска и обслуживания топливных карт должна быть включена в общую стоимость договора.

9. Количество топливных карт, предоставляемых Заказчику, должно составлять не менее 70 (семидесяти) штук с возможностью предоставления по дополнительному запросу Заказчика до 80 (восьмидесяти) дополнительных карт без взимания дополнительной платы за их выпуск и обслуживание.

10. Отпуск топлива осуществляется ежемесячно посредством топливных карт в пределах установленных Заказчиком литровых лимитов.

11. Возможность проведения заправки летним дизельным топливом в канистры в количестве 25-30 шт, общим объемом-500-600л

Требования к топливу.

1. Качество топлива должно подтверждаться декларацией о соответствии ЕАЭС и паспортом качества на топливо. Указанные документы предоставляются Поставщиком по запросу Заказчика на стадии исполнения Договора.

2. Поставщик должен обеспечить возможность круглосуточной заправки по топливным картам посредством собственной и/или партнерской сети АЗС во всех областных центрах Республики Казахстан, а также в следующих населенных пунктах: Алматы, Астана, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Костанай, Павлодар, Туркестан, Жетысай, Атырау, Актобе, Кызылорда, Актау, Уральск, Семей, Кокшетау, Караганда, Талдыкорган.

Дополнительные обязательные требования:

1. Наличие круглосуточной службы поддержки (24/7) по вопросам использования и обслуживания топливных карт.

2.З ащита топливных карт PIN-кодом

3. Возможность закрепления карты за конкретным ТС.

4. Возможность получения электронных счетов-фактур и актов.

5. Отсутствие дополнительных комиссий за использование, пополнение и управление картами.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	01.07.2015

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование

1	ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Подписал	Бибазарова Жанар Усманалиевна
Дата подписания	28.10.2026