ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (9079-3 Т, 4568197) Бур

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9079-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бур, перфоратордың
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұрғылар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: D 16 мм 500 мм бетон бұрғылау(3912700080:27)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрғының диаметрі 16 мм

Жалпы ұзындығы 500 мм

Жұмыс ұзындығы шамамен 400–450 мм

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 17016-71	310512	Межгосударственный стандарт	Буры долотчатые твердосплавные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные долотчатые буры для бурения отверстий в бетоне и железобетоне ручными пневматическими и электрическими перфораторами с энергией удара до 35 Дж.	СССР (СССР)	4	Сверла, зенковки, развертки	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3/VI 1971 г. N 1072 срок введения установлен с 1 /I 1973 г.	01.01.1973

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (9079-3 Т, 4568197) Бур

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9079-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Бур, перфоратора
Наименование категории ОКТРУ	Сверла
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Сверло по бетону d 16 мм 500 мм(3912700080:27)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Диаметр сверла - 16 мм,
Общая длина: 500 мм.
Рабочая длина: ≈400–450 мм

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 17016-71	310512	Межгосударственный стандарт	Буры долотчатые твердосплавные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные долотчатые буры для бурения отверстий в бетоне и железобетоне ручными пневматическими и электрическими перфораторами с энергией удара до 35 Дж.	СССР (СССР)	4	Сверла, зенковки, развертки	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3/VI 1971 г. N 1072 срок введения установлен с 1/I 1973 г.	01.01.1973

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026