ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 38 (8491-4 Т, 4568171) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8491-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, тоқыма негізде, суға төзімсіз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: №3 14А кенепте тегістеу терісі (3985100031: 27)
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрпі материалы: Қалыпты электркорунд (14А) - қатты, өткір түйіршіктер, қызмет ету мерзімі ұзақ.
Негізі: Берік, иілгіш м/м кездеме (сирек жағдайда полиэстерден), үзілуге төзімді.
Түйіршіктілігі (МЕМСТ 3647-80 бойынша): № 3 (Н-3) FEPA/ISO (ұсақ тегістеу /жылтырату) бойынша М40 немесе Р400 түйіршік мөлшеріне сәйкес келеді.
Қолданылуы: Металдарды, қорытпаларды, қатты ағаш тұқымдарын, пластмассаларды өңдеу, тот басуды жою, таза тегістеу.
Негіз түрі: Мата иілгіштікті және жүктемеге төзімділікті қамтамасыз етеді.

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 3647-80	309600	Межгосударственный стандарт	Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные материалы из искусственных и природных абразивных материалов, предназначенные для изготовления абразивных инструментов, а также для использования на операциях обработки свободным зерном.	СССР (СССР)	19	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 мая 1980 г. N 2270	01.01.1982

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 38 (8491-4 Т, 4568171) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8491-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на текстильной основе, неводостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на полотне №3 14А(3985100031:27)
Количество	35.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал абразива: Электрокорунд нормальный (14А) — твердые, острые зерна с длительным сроком службы.
Основа: Прочная, гибкая х/б ткань (реже полиэстер), устойчивая к разрывам.
Зернистость (по ГОСТ 3647-80): №3 (Н-3) соответствует размеру зерна М40 или Р400 по FEPA/ISO (мелкое шлифование/полировка).
Применение: Обработка металлов, сплавов, твердых пород дерева, пластмасс, удаление ржавчины, чистовая шлифовка.
Тип основы: Ткань обеспечивает гибкость и стойкость к нагрузкам.

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 3647-80	309600	Межгосударственный стандарт	Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные материалы из искусственных и природных абразивных материалов, предназначенные для изготовления абразивных инструментов, а также для использования на операциях обработки свободным зерном.	СССР (СССР)	19	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 мая 1980 г. N 2270	01.01.1982

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026