ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 44 (8390-4 Т, 4568165) Бор карбиді

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8390-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бор карбиді, кристалдар
ТЖҚЖС санаттың атауы	Абразивті ұнтақтар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бор карбиді (3988900001: 27)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бор карбиді ысқылауға арналған F220

Қолдану: Өнеркәсіп

Материал: Бор карбидінің ұнтағы

Фракцияның негізгі мөлшері - 60 мкм

Химиялық қасиеттері: BC - 95,0;

жалпы - 76,0; C жалпы - 19,5; BO - 0,3;

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 5744-85	309637	Межгосударственный стандарт	Материалы шлифовальные из карбида бора. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные материалы (далее - шлифматериалы) из карбида бора, предназначенные для использования на операциях обработки абразивными зернами и других целей.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.85 N 2678	01.01.1987

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 44 (8390-4 Т, 4568165) Карбид бора

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8390-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Карбид бора, кристаллы
Наименование категории ОКТРУ	Порошки абразивные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Карбид бора притирочный(3988900001:27)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Карбид бора притирочный F220
Применение: Промышленности
Материал: Порошок карбида бора
Основной размер фракции - 60 мкм
Химические свойства:
BC - 95,0; B общ. - 76,0; C общ. - 19,5; BO - 0,3; Si - 0,15; Fe - 0,25; N - 1,0.

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 5744-85	309637	Межгосударственный стандарт	Материалы шлифовальные из карбида бора. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные материалы (далее - шлифматериалы) из карбида бора, предназначенные для использования на операциях обработки абразивными зернами и других целей.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.85 N 2678	01.01.1987

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026