ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 33 (8507-4 Т, 4568176) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8507-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, қағаз негізінде, суға төзімді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: № 10 14А кенепте тегістеу терісі(3985100022: 27)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың атауы:

Маталы негіздегі № 10 тегістеу қағазы, абразив маркасы 14А, ГОСТ 6456-82

Мақсаты:

Тегістеу қағазы металл, лак-бояу және басқа да материалдардың беттерін тазалауға, тегістеуге, өңдеуге және тегістеп-жөндеуге, тотты, қылауларды, тегіс емес жерлерді және ескі жабындарды кетіруге арналған

Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалары:

Негізі — маталы

Түрі — тегістеу қағазы

Түйіршіктілігі — № 10

Абразивтік материалдың маркасы — 14А

Абразивтік түйіршіктер жұмыс бетіне біркелкі таралуы тиіс

Абразивтік қабат бетті тиімді және тұрақты тегістеуді қамтамасыз етуі тиіс

Маталы негіз жеткілікті беріктікке, икемділікке және жыртылуға төзімділікке ие болуы тиіс

Негізде пайдалануға кедергі келтіретін қатпарлар, жыртылулар, жарықтар, қабаттардың ажырауы және басқа да ақаулар бо лмауы тиіс

Тегістеу қағазы бетті өңдеудің біркелкі сапасын және абразивтік қабаттың жеткілікті тозуға төзімділігін қамтамасыз етуі тиіс

Тауар қолданылатын бөлігінде ГОСТ 6456-82 талаптарына сәйкес болуы тиіс

Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және бүліну іздерінсіз болуы тиіс

Пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар:

Тегістеу қағазы бетті өңдеудің тұрақты сапасын, тегіс емес жерлерді, тотты, ластануларды және лак-бояу жабындарын сенімді түрде кетіруді қамтамасыз етуі, сондай-ақ пайдалану барысында өзінің жұмыс сипаттамаларын сақтауы тиіс

Сапаға қойылатын талаптар:

Жеткізілетін тауар мәлімделген № 10 түйіршіктілікке, 14А абразив маркасына, маталы негіз түріне және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс

Абразивтік материалдың қабаттан ажырауына, жабынның біркелкі болмауына, маталы негіздің зақымдануына және тауарды қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін басқа да ақауларға жол берілмейді

Көрсетілген № 10 түйіршіктілікке, 14А абразив маркасына, маталы негізге және ГОСТ 6456-82 талаптарына сәйкес келмейтін тегістеу қағазын жеткізуге жол берілмейді

Жеткізу мерзімі:

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 33 (8507-4 Т, 4568176) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8507-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на бумажной основе, водостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на полотне № 10 14А(3985100022: 27)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара:
Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 10, марка абразива 14А, ГОСТ 6456-82.
Назначение:
Шлифовальная шкурка предназначена для зачистки, шлифования, обработки и выравнивания поверхностей металлических, лакокрасочных и иных материалов, удаления ржавчины, заусенцев, неровностей и старых покрытий.
Основные технические и качественные характеристики:
основа — тканевая;
вид — шлифовальная шкурка;
зернистость — № 10;
марка абразивного материала — 14А;
абразивное зерно должно быть равномерно распределено по рабочей поверхности;
абразивный слой должен обеспечивать эффективное и стабильное шлифование поверхности;

тканевая основа должна обладать достаточной прочностью, гибкостью и устойчивостью к разрывам;
основа не должна иметь складок, разрывов, трещин, расслоений и других дефектов, препятствующих эксплуатации;
шлифовальная шкурка должна обеспечивать равномерное качество обработки поверхности и достаточную износостойкость абразивного слоя;
товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 6456-82 в применимой части;
изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и следов порчи.
Требования к эксплуатационным характеристикам:
Шлифовальная шкурка должна обеспечивать стабильное качество обработки поверхности, надежное удаление неровностей, ржавчины, загрязнений и лакокрасочных покрытий, а также сохранять рабочие характеристики в процессе эксплуатации.
Требования к качеству:
Поставляемый товар должен соответствовать заявленной зернистости № 10, марке абразива 14А, типу тканевой основы и требованиям нормативно-технической документации. Не допускаются отслоение абразивного материала, неравномерность покрытия, повреждение тканевой основы и иные дефекты, препятствующие нормальному использованию товара.
Поставка шлифовальной шкурки, не соответствующей указанной зернистости № 10, марке абразива 14А, тканевой основе и требованиям ГОСТ 6456-82, не допускается.

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026