ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 35 (8505-4 Т, 4568174) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8505-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, қағаз негізінде, суға төзімді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: №1 қағаз негізіндегі тегістеу терісі суға төзімді (3986100006: 27)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қағаз негізіндегі №1 суға төзімді ажарлау қағазы, ГОСТ 6456-82.

Мақсаты:

Ажарлау қағазы металл, лак-бояу және басқа да материалдардың беттерін өңдеуге, тазалауға, ажарлауға және тегістеуге, оның ішінде суды қолдана отырып өңдеуге арналған.

Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалары:

негізі — қағаз;

түрі — суға төзімді ажарлау қағазы;

түйіршіктілігі — №1;

абразивтік материал — электркорунд немесе ГОСТ 6456-82 стандартында көзделген басқа абразив;

ажарлау қағазы тегіссіздіктерді, тотты, ескі лак-бояу жабындарын және ластануларды тиімді кетіруді қамтамасыз етуі тиіс;

абразивтік түйіршіктер жұмыс бетіне біркелкі таралуы тиіс;

қағаз негізі берік, жыртылмаған, қатпарсыз, жарықтарсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс;

бұйым бетті сумен өңдеу кезінде өзінің жұмыс қасиеттерін сақтауы тиіс;

ажарлау қағазы ГОСТ 6456-82 талаптарының тиісті бөліктеріне сәйкес болуы тиіс;

тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және бүліну белгілерінсіз болуы тиіс.

Пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар:

Ажарлау қағазы бетті өңдеудің тұрақты сапасын, абразивтік қабаттың жеткілікті тозуға төзімділігін және пайдалану барысында жұмыс сипаттамаларының сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сапаға қойылатын талаптар:

Жеткізілетін тауар мәлімделген №1 түйіршіктілікке, қағаз негізінің түріне, суға төзімді орындалуына және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Абразивтік материалдың ажырауына, жабынның біркелкі болмауына, негіздің зақымдануына және тауарды қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін басқа да ақауларға жол берілмейді.

Нормативтік талаптар:

ГОСТ 6456-82 «Ажарлау қағазы. Техникалық шарттар».

Жеткізуші ұсынатын құжаттар:

тауар паспорты немесе сапа құжаты (бар болған жағдайда);

тауардың ГОСТ 6456-82 талаптарына сәйкестігін растайтын құжат.

№1 көрсетілген түйіршіктілікке, қағаз негізіне, суға төзімді орындалуына және ГОСТ 6456-82 талаптарына сәйкес келмейтін ажарлау қағазын жеткізу.

Жеткізу мерзімі:

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Құжат мәтінін ресми стильде өңдеТалаптарды маркерленген тізімге келтір

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983	

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 35 (8505-4 Т, 4568174) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8505-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на бумажной основе, водостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на бумажной основе №1 водостойкая (3986100006:27)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шкурка шлифовальная на бумажной основе №1, водостойкая, ГОСТ 6456-82.
Назначение:
Шлифовальная шкурка предназначена для обработки, зачистки, шлифования и выравнивания поверхностей металлических, лакокрасочных и иных материалов, в том числе с применением воды.
Основные технические и качественные характеристики:
основа — бумажная;
вид — водостойкая шлифовальная шкурка;
зернистость — №1;
абразивный материал — электрокорунд или иной абразив, предусмотренный ГОСТ 6456-82;
шкурка должна обеспечивать эффективное удаление неровностей, ржавчины, старого лакокрасочного покрытия и загрязнений;
абразивное зерно должно быть равномерно распределено по рабочей поверхности;
бумажная основа должна быть прочной, без разрывов, складок, трещин и других

дефектов;
изделие должно сохранять рабочие свойства при обработке поверхности с применением воды;
шлифовальная шкурка должна соответствовать требованиям ГОСТ 6456-82 в применимой части;
товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и следов порчи.
Требования к эксплуатационным характеристикам:
Шлифовальная шкурка должна обеспечивать стабильное качество обработки поверхности, достаточную износостойкость абразивного слоя и сохранение рабочих характеристик в процессе эксплуатации.
Требования к качеству:
Поставляемый товар должен соответствовать заявленной зернистости №1, типу бумажной основы, водостойкому исполнению и требованиям нормативно-технической документации. Не допускаются отслоение абразивного материала, неравномерность покрытия, повреждение основы и иные дефекты, препятствующие нормальному использованию товара.
Нормативные требования:
ГОСТ 6456-82 «Шкурка шлифовальная. Технические условия».
Документы, предоставляемые Поставщиком:
паспорт или документ о качестве (при наличии);
документ, подтверждающий соответствие товара требованиям ГОСТ 6456-82;

Поставка шлифовальной шкурки, не соответствующей указанной зернистости №1, бумажной основе, водостойкому исполнению и требованиям ГОСТ 6456-82

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026