ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266417 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (150 Т, 4568379) Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин

Тапсырыс беруші: "KAZGEOLOGY DRILLING" ЖШС
Ұйымдастырушы: "KAZGEOLOGY DRILLING" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	150 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин, маркасы АИ-92
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бензиндер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: АИ - 92 маркалы ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған Бензин (карта бойынша)
Саны	100336.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., "Нұра" ауданы, Сығанақ 17/10
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин, АИ-92 маркасы (карта бойынша).

Отынның экологиялық класы-К4, К5; отын сапасына қойылатын талаптар-ГОСТ 32513-2013.

Детонацияға төзімділік:

1) зерттеу әдісі бойынша октандық саны 92,0-ден кем емес;

2) мотор әдісі бойынша октан саны 83,0-ден кем емес.

3) қорғасынның массалық концентрациясы, г дм3 бензин 0,005 аспайды.

4) қышқылдық, 100 см3 бензинге мг КОН 3-тен аспайды.

5) күкірттің массалық үлесі %, 0,05 аспайды.

Мыс пластинасындағы сынақ шыдайды. Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мөлшері жоқ. Механикалық қоспалар мен судың құрамы жоқ. Түс нормаланбайды.

Шет ауданы, Ақшатау кентінен 40 км аспайтын радиуста Қарағанды облысында жеткізуші ЖМҚС болуы. Қосымша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автожанармай құю станцияларының тізімі және мұнай базаларының желісі ұсынылсын.

Өнім берушінің аумағы және ЖМҚС пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі нормативтік талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Тауар карточкалық жүйе бойынша беріледі.

Көлік құралына жанармай құю туралы чектерде міндетті түрде Тапсырыс берушінің деректері болуы керек. Отын карталарын тексеруге арналған Жеке кабинет Тапсырыс берушінің деректемелеріне ашылуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в	01.07.2015	

						неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)					качество национального стандарта с 01 июля 2015 г.		

Қол қойған Әбдібек Мирас Ғалымжанұлы

Қол қойылған күні 28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266417
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (150 Т, 4568379) Бензин для двигателей с искровым зажиганием

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZGEOLOGY DRILLING"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZGEOLOGY DRILLING"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	150 Т
Наименование и краткая характеристика	Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92
Наименование категории ОКТРУ	Бензины
Дополнительная характеристика	Описание: Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-92 (по картам)
Количество	100336.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Нұра", Сығанақ 17/10
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92 (по картам).

Экологический класс топлива - К4, К5; Требование к качеству топлива – ГОСТ 32513-2013.

Детонационная стойкость:

1) октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0;

2) октановое число по моторному методу не менее 83,0.

3) Массовая концентрация свинца, г дм3 бензина не более 0,005.

4) Кислотность, мг КОН на 100 см3 бензина не более 3.

5) Массовая доля серы %, не более 0,05.

Испытание на медной пластинке выдерживает. Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствует. Содержание механических примесей и воды отсутствует. Цвет не нормируется.

Наличие АЗС Поставщика в Карагандинской области, в радиусе не более 40 км от поселка Акшатау, Шетский район. Допо лнительно предоставить список автозаправочных станций и сеть нефтебаз по территории Республики Казахстан.

Территория Поставщика и порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации АЗС должен соответствовать нормативным требованиям.

Товар выдается по карточной системе.

Чеки о заправке транспортного средства в обязательном порядке должны содержать данные Заказчика. Личный кабинет для проверки топливных карт должны быть открыты на реквизиты Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действи	01.07.2015

						неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)					е в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.		

Подписал Әбдібек Мирас Ғалымжанұлы

Дата подписания 28.10.2026