ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266494 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (673 Т, 4568671) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	673 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, мамандандырылған, суарып жуатын, цистерна сыйымдылығы 5 м3 артық, бірақ 10 м3 артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Су себетін және жууға арналған көліктер
Қосымша сипаттама	Жанармай: дизель
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созакский район, поселок Кыземшек, ЦАПБ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

10м3 суару машинасы.

Сипаттама	**Сипаттамасы**
Ішкі жану қозғалтқышы	төрт тактілі дизель, Турбо зарядталған
Цилиндрлердің саны мен орналасуы	4, қатар
Цилиндрлердің жұмыс көлемі	4157см3 артық емес
Максималды қуат	147 (2300) кВт артық емес
Жанармай	дизель

Доңғалақ формуласы	4х2
Максималды жылдамдық	105км / сағ кем емес
Кабина	Толық металл, екі есікті, үш орындық
Жүктеу кеңістігін орындау	Кем дегенде 10м3 Автоцистерна, жоғарыдан су құюға арналған мойны, сорғы жабдығы және артқы платформадағы шлангтар
Жабдық	Алдыңғы сплинкер, артқы пушкасы
Жарақталған күйдегі көлік құралының салмағы	6945 кг кем емес
Көлік құралының техникалық рұқсат етілген максималды салмағы	18000 кг артық емес
Көлік құралының ұзындығы	8140 мм артық емес
Көлік құралының ені	2500 мм артық емес
Көлік құралының биіктігі	3300 мм артық емес
Доңғалақ базасы	Кем дегенде 4500 мм
Алдыңғы/артқы дөңгелектер колеясы	1862/1806 мм артық емес
Ілінісу (маркасы, түрі)	құрғақ, үйкеліс

Алдыңғы суспензия	тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен және тұрақтандырғышпен
Артқы суспензия	тәуелді, серіппелі, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен және тұрақтандырғышпен
Рульдік басқару	гидравликалық күшейткішпен " бұранда-шарикті гайка-рельс-сектор
Тежегіш жүйелері жұмыс істейді	гидравликалық екі тізбекті жетек, күшейткіші бар; алдыңғы дөңгелектердің тежегіш механизмдері-барабан
Тұрақ тежегіші	серіппелі аккумуляторлардан артқы ось дөңгелектерінің тежегіш механизмдеріне механикалық жетек
Түсі	ақ
Шиналар	10.00R2018PR

Тауарды дайындау күні-2024 жылдан ерте емес.

Қосымша жабдықтар: алғашқы көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш, авариялық тоқтату белгісі, домкрат, құрал жинағы, бейнетіркегіштің болуы(жолдың және автомобиль салонының бір мезгілде аудио / бейне жазба функциясы бар, жад сыйымдылығы кемінде 512 гб).

Жеткізу кезінде өнім беруші автокөлік үшін кәдеге жарату алымын төлеу туралы растайтын құжаттарды, көлік құралдарының электрондық паспорттарын (ЭПТС) тіркеу туралы құжатты, көлік құралдарының үлгісін мақұлдау құжатын (КТС), Қазақстан

Республикасының кедендік шекарасынан өту кезінде туындайтын барлық қажетті кедендік алымдарды, автомобильге баждар мен салықтарды төлеу туралы құжаттарды, паспортты және басшылықты ұсынуға міндетті пайдалану бойынша, қосалқы бөлшектердің каталог нөмірлерін көрсете отырып, қосалқы бөлшектердің электрондық каталогы, жөндеу жөніндегі Нұсқаулық электрондық форматта орыс және / немесе қазақ тілінде, сондай ақ ҚР ІІД ПІБ органдарында есепке қою үшін барлық қажетті құжаттар топтамасы;

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
				Қазақст	Автотранспортные средства. Требования к технич	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотран	ТОО « Научно-				Приказом Комитета по техническому регулированию и метроло		

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	ан Республикасының ұлттық стандарты	ескому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	спортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.	исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	гии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

Қол қойған Мақаш Мәдихан Әлмаханұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266494
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (673 Т, 4568671) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	673 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специализированный, поливомоечный, вместимость цистерны более 5 м3, но не более 10 м3
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили поливомоечные
Дополнительная характеристика	Топливо: дизель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Созакский район, поселок Кыземшек, ЦАПБ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поливомоечная машина 10м3.

Описание	**Характеристика**
Двигатель внутреннего сгорания	четырехтактный дизель, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем цилиндров	Не более 4157см3
Максимальная мощность	Не более 147 (2300) кВт
Топливо	дизель

Колесная формула	4х2
Максимальная скорость	Не менее 105км/ч
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Исполнение загрузочного пространства	Автоцистерна не менее 10м3, с горловинами для залива воды сверху, насосное оборудование и шланги на задней платформе
Оборудование	Передние сплинкера, задняя пушка
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии	Не менее 6945кг
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства	Не более 18000кг
Длина транспортного средства	Не более 8140мм
Ширина транспортного средства	Не более 2500мм
высота транспортного средства	Не более 3300мм
Колесная база	Не менее 4500мм
Колея передних/задних колес	Не более 1862/1806 мм
Сцепление (марка, тип)	сухое, фрикционное

Подвеска передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор
Тормозные системы рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с усилителем; тормозные механизмы передних колёс - барабанные
Стояночный тормоз	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Цвет	белый
Шины	10.00R2018PR

Дата изготовления Товара – не ранее 2024 года.


Дополнительное оснащение: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, домкрат, набор инструмента, наличие видеорегистратора (с функцией одновременной аудио/видео записи дороги и салона автомобиля, ёмкость памяти не менее 512 гб).

При поставке поставщик обязан предоставить подтверждающие документы, об оплате утилизационного сбора за Автомобиль, документ о регистрации электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), документ Одобрение типа транспортных средств (ОТТС), до кументы об оплате всех необходимых таможенных сбор, пошлин и налогов за Автомобиль,

возникающие при пересечении таможенной границы Республики Казахстан, паспорт и руководство по эксплуатации, электронный каталог запасных частей с указанием каталожных номеров запасных частей, руководство по ремонту в электронном формате на русском и/или казахском языке, а также весь необходимый пакет документов для постановки на учет в органах УДП ДВД РК;

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
		СТ РК ГОСТ		Национальный стандарт	Автотранспортные средства. Требования к техническому	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств	ТОО « Научно-исследовательский		Дорожны	Действ	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства	01.09.



1	Да	Р 51709-2004	80815	Республики Казахстан	состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	(АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.	институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	й транспорт	ует	индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	2004

Подписал Мақаш Мәдихан Әлмаханұлы

Дата подписания 29.10.2026