**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1266507 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 6 (990 Т, 4568707) Тербеліс мойынтірегі**

**Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС**

**Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 990 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Радиалды шарикті подшипниктер |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Екі жақты тығыздағышы бар радиалды шарикті 180308 мойынтірек |
| Саны | 5.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ" |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Мойынтірек 180308 Бір қатарлы екіжақты тығыздағышы бар радиалды шарикті мойынтірек.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 8328-75 | 308005 | Межгосударственный стандарт | Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры | Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок | СССР (СССР) | 27 | Подшипники качения | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390 | 01.01.1976 |
| | | | | | | Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Иә | ГОСТ 520-2011 | 348202 | Межгосударственный стандарт | Подшипники качения. Общие технические условия | ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспор | МТК 307 "Подшипники качения" ( ) | 70 | Подшипники качения | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания | 15.08.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | тирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения. | | | | | | | |

Қол қойған Байзаков Талгат Аскарович

Қол қойылған күні 29.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1266507**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 6 (990 Т, 4568707) Подшипник качения**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"**
**Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 990 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный |
| Наименование категории ОКТРУ | Подшипники шариковые радиальные |
| Дополнительная характеристика | Описание: Подшипник 180308, шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением |
| Количество | 5.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ" |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Подшипник 180308, шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

**3. Технические стандарты**

| **№ п/п** | **Зарегистрирован в РК** | **Обозначение** | **Номер документа** | **Категория** | **Наименование** | **Область применения** | **Разработчик** | **Страницы** | **МКС** | **Статус** | **Приказ** | **Дата введения с** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 8328-75 | 308005 | Межгосударственный стандарт | Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры | Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок | СССР (СССР) | 27 | Подшипники качения | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390 | 01.01.1976 |
| | | | | | | Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. | | | | | | |
| 2 | Да | ГОСТ 520-2011 | 348202 | Межгосударственный стандарт | Подшипники качения. Общие технические условия | Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, | МТК 307 "Подшипники качения" ( ) | 70 | Подшипники качения | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания | 15.08.2012 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения. | | | | | | |

Подписал Байзаков Талгат Аскарович

Дата подписания 29.10.2026