ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266567 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2 Р, 4568992) Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар, Мүгедектігі бар адамдарға арналған автокөлік құралдарынан басқа, автокөлік құралдарын/жүйелерін/тораптарын/агрегаттарын жөндеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	Автокөліктердің газбаллон қондығыларын жөндеу, қызмет көрсету және куәләндіру жөніндегі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., г. Жанаозен
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Автомобильдердің газ баллонды қондырғысына (ГБҚ) техникалық қызмет көрсету, жөндеу және мерзімді куәландыру жөніндегі қызметтер.

2. 2. Автомобильдердің газ баллонды қондырғысына техникалық қызмет көрсету және куәландыру бойынша көрсетілетін қызметтердің жалпы көлемі осы техникалық ерекшеліктің № 1 қосымшасында көрсетілген.

3. 3. Орындалатын қызметтердің тізбесі және қызметтердің әрбір түрі бойынша Тапсырыс берушінің бағалары осы техникалық ерекшеліктің № 2 қосымшасында көрсетілген.

4. 4. Қызметтерді орындау орны: Жаңаөзен қаласының өнеркәсіптік аймағы.

5. 5. Қызметтердің сипаттамасы:

6. 5.1 ГБҚ монтаждауды және жөндеуді жүзеге асыру. Жабдық жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде жекелеген көлік құралдары түрлері мен модельдері конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлікке ие болуы және өндіруші кәсіпорындардың конструкторлық құжаттамасына сәйкес келуі тиіс. ГБҚ барлық агрегаттары мен тораптарын орнату ГБҚ жиынтығын өндірушінің және көлік құралы зауыт-өндірушісінің (немесе уәкілетті ұйымның) нормативтік-техникалық құжаттамасына қатаң сәйкекестікте жүргізілуі тиіс;

7. 5.2 ГБҚ жарамсыз/тозған бөлшектерін жаңасына ауыстыруды орындау (Жеткізушінің есебінен); 5.3 Газдың шығуын (ағып кетуін) жоюды және ГБҚ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша басқа да жұмыстарды жүргізу;

8. 5.4 Техникалық қызмет көрсетуді жүргізу: майлау-тазалау, бақылау-диагностикалық жұмыстарды, газ-отын аппаратурасының герметикалығын тексеруді және өндіруші кәсіпорынның нұсқаулығына сәйкес ГБҚ жұмысын ретке келтіруді орындау;

9. 5.5 Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етілу саласындағы уәкілетті органмен келісілген, автокөлік құралының жыл сайынғы техникалық байқауынан өту кезінде міндетті құжат болып табылатын ГБҚ-ны мерзімді сынақтан өткізу туралы белгіленген үлгідегі куәлікті беру;

10. 5.6 Барлық қажетті жұмыстарды Тапсырыс берушінің аумағында орындау.

11. 6. Газ баллонды жабдықты (ГБЖ) орнату:

- Көлік құралдарын (жеңіл автомобильдер, пикаптар, «Соболь») газ отынымен (сұйытылған мұнай газы – СМГ немесе сығылған табиғи газ – СТГ) жұмыс істеуге көшіру мақсатында оларға сертификатталған газ баллонды жабдықты орнату.
- - Жабдық «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкес келуі тиіс.
- - Жабдықтың қолданыстағы сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы болуы тиіс.
- - Орнату жұмыстары ГБЖ орнатуға рұқсат құжаттары бар сертификатталған сервис орталығында жүргізілуі тиіс.
- - 4-ші немесе 5-ші буындағы ГБЖ орнату. Запастағы дөңгелектің штабтық орнына сыйымдылығы кемінде 90 л тороидальды баллонды орнату. Автомобиль кузовында (жолаушылар кабинетінен артында) запастағы дөңгелекті сенімді бекіту үшін кронштейн орнату.
- - Газ магистральдары герметикалық және термоқорғаныш талаптарын сақтай отырып төселуі тиіс.
- - Жүйе элементтері көлік құралы жүйелерінің штаттық жұмысына кедергі келтірмеуі тиіс.
- - Барлық қосылыстар газ талдауыш немесе арнайы сабын ерітіндісі көмегімен газдың шығуын (ағып кетуін) міндетті түрде тексеруге жатады.
- - Электрондық басқару блогын (ЭББ) қосу штаттық сымдарды бұзмай, қозғалтқышты басқару жүйесіне жүзеге асырылады.
- - Автомобиль салонында баллондағы газ деңгейінің индикаторы бар отын түрін ауыстырғыш орнатылады.
- - Барлық электрлік қосылымдар балқымалы сақтандырғыштармен қорғалуы тиіс.
- - Көлік құралын иесіне таппас бұрын жүйенің герметикалығын міндетті түрде тексеру жүргізу.
- - Келесі құжаттарды беру:
- а) ГБЖ сертификаты
- б) Орнату актісі
- в) Диагностикалық карта (егер талап етілсе)
- г) Баллон мен мультиклапанның төлқұжаты
- д) Орнату схемасы

• е) Конструкциясына өзгерістер енгізілген көлік құралының қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы куәлігі (ГБЖ және запастағы дөңгелекті бекіту бөлігінде)

• - Орнату мерзімі: 1-ден 2 жұмыс күнге дейін.

• - ҚР СТ 1418-2014 талаптары негізінде арнайы жабдықтың конструкциясы мен бекіту элементтері тиісті растайтын құжатты бере отырып, жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органмен келісілуі тиіс.

7. 7. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша барлық қажетті жұмыстарды орындау.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2161-2011	347904	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы	Настоящий стандарт распространяется на газобаллонное оборудование (ГБО), устанавливаемое на автомобильные транспортные средства (АТС) категорий M и N по Техническому регламенту «Требования к безопасности автотранспортных средств», использующие углеводородные сжиженные газы	Нет ()	36	Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 20 ноября 2011 г.	01.07.2012	

					испытаний Дата введения с 2012.07.01	(ГСН) по ГОСТ 27578 и сжатый (компримированный) природный газ (КПГ) по ГОСТ 27577 в качестве моторного топлива.					№ 636-од.		

Қосымша

Приложение №1,2.docx

Қол қойған Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266567
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2 Р, 4568992) Работы по ремонту автотранспортных средств

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, кроме автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
Дополнительная характеристика	Ремонт, обслуживание и освидетельствование газобаллонной установки автомобилей
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, г. Жанаозен
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию газобаллонной установки (ГБУ) автомобилей.

2. Общий объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию и освидетельствованию газобаллонной установки автомобилей указан в Приложении № 1 к настоящей технической спецификации.

3. Перечень выполняемых услуг и расценки Заказчика по каждому виду услуг указаны в Приложении № 2 к настоящей технической спецификации.

4. Место выполнение услуг: в промышленной зоне г. Жанаозен,

5. Описание услуг:

5.1 Производить монтаж и ремонт ГБУ. Оборудование должно иметь свидетельство о безопасности конструкции отдельных типов и моделей транспортных средств в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения и соответствовать конструкторской документации предприятий-изготовителей. Установка всех агрегатов и узлов ГБУ должна производиться в строгом соответствии с нормативно-технической документацией изготовителя комплекта ГБУ и завода-изготовителя транспортного средства (или уполномоченной организации);

5.2 Выполнять замену непригодных/изношенных деталей ГБУ на новые (за счет Поставщика);

5.3 Производить устранение утечек газа и другие работы по восстановлению работоспособности ГБУ;

5.4 Проводить техническое обслуживание: смазочно-очистительные, контрольно-диагностические работы, проверку герметичности газотопливной аппаратуры и регулировку работы ГБУ в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя;

5.5 Выдавать Свидетельство о проведении периодического испытания ГБУ установленной формы, согласованной с уполномоченным органом в области обеспечения безопасности дорожного движения, являющееся обязательным документом при прохождении ежегодного технического осмотра автотранспортного средства;

5.6 Выполнять все необходимые работы на территории Заказчика.

6. Установка газобаллонного оборудования (ГБО):

Установка сертифицированного газобаллонного оборудования на транспортные средства (легковые автомобили, пикапы, «Соболь») с целью перевода их на работу на газовом топливе (сжиженном нефтяном газе — СУГ или сжатом природном газе — КПГ).

- Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

- Оборудование должно иметь действующий сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

- Установка должна проводиться в сертифицированном сервисном центре, имеющем разрешительные документы на установку ГБО.

- Установить ГБО 4-го или 5-го поколения. Установить тороидальный баллон объемом не менее 90 л на штатное место запасного колеса. В кузове автомобиля (сзади от пассажирской кабины) установить кронштейн для надежного крепления запасного колеса.

- Газовые магистрали должны прокладываться с соблюдением требований герметичности и термозащиты.

- Элементы системы не должны препятствовать штатной работе систем транспортного средства.

- Все соединения подлежат обязательной проверке на утечки с помощью газоанализатора или специального мыльного раствора.

- Подключение электронного блока управления (ЭБУ) осуществляется к системе управления двигателем без нарушения штатной проводки.

- В салоне автомобиля устанавливается переключатель вида топлива с индикацией уровня газа в баллоне.

- Все электрические подключения должны быть защищены плавкими предохранителями.

- Обязательное проведение проверки герметичности системы перед сдачей транспортного средства владельцу.

- Выдача следующих документов:

а) Сертификат на ГБО

б) Акт установки

в) Диагностическая карта (если требуется)

г) Паспорт на баллон и мульти клапан

д) Схема установки

е) Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности на (ГБО и крепления запасного колеса)

- Срок установки: от 1 до 2 рабочих дней.

- На основании требований СТ РК 1418-2014 конструкция и элементы крепления специального оборудования должны быть согласованы с уполномоченным органом в области безопасности дорожного движения с выдачей соответствующего подтверждающего документа.

7. Выполнять все необходимые работы по заявке «Заказчика»

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2161-2011	347904	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний Дата введения с 2012.07.01	Настоящий стандарт распространяется на газобаллонное оборудование (ГБО), устанавливаемое на автомобильные транспортные средства (АТС) категорий M и N по Техническому регламенту «Требования к безопасности автотранспортных средств», использующие углеводородные сжиженные газы (ГСН) по ГОСТ 27578 и сжатый (комприм	Нет ()	36	Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 20 ноября 2011 г. № 636-од.	01.07.2012

						иро-ванный) природный газ (КПГ) по ГОСТ 27577 в качестве моторного топлива.						

Приложение

Приложение №1,2.docx

Подписал	Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы
Дата подписания	29.10.2026