ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266669 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (603 Т, 4569343) Рәзіңке сақиналар жинағы

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	603 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Рәзіңке сақиналар жинағы, клапан үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Резеңке сақина
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: РЕЗЕҢКЕ САҚИНАЛАР ЖИЫНТЫҒЫ
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын өнімнің атауы: O-Ring резеңке тығыздағыш сақиналар жинағы (O-Ring жинағы), метрикалық.

Жалпы талаптар мен мақсат:

Мақсаты: Гидравликалық, пневматикалық, жанар-жағармай жүйелерінде, автомобиль бөлшектерінде, жол-құрылыс жабдықтарында және өнеркәсіптік жабдықтарда қосылыстарды тығыздау үшін арналған.

Сақина бөлігінің пішіні: Дөңгелек (O-Ring).

Орындау түрі: Қақпақтағы әрбір стандартты өлшем және өлшем белгілері үшін бөлек ұяшықтары бар арнайы пластикалық қораптағы ассортимент жинағы.

Материалдық және физикалық-механикалық қасиеттері:

Материал: Нитрилді резеңке (NBR) (Ескертіңіз: егер ауаны кондиционерлеу үшін қажет болса, HNBR/Fluoro резеңкемен ауыстырыңыз).

Жағаның қаттылығы (Shore A): 70 ± 5 бірлік.

Жұмыс температурасы: -30 °C бастап +100 °C (қысқа мерзімді +120 °C дейін).

Тасымалдаушы заттарға төзімділік: Минералды майларға, майларға, дизельдік отынға, бензинге, суға және гидравликалық сұйықтықтарға жоғары төзімділік (мұнай-бензинге төзімді).

Өлшем диапазоны мен конфигурациясына қойылатын талаптар

3х7 мм, 4х8 мм, 5х9 мм, 6х10 мм, 7х11 мм, 8х12 мм, 10х14 мм, 10х15 мм, 11х16 мм, 12х17 мм, 14х19 мм, 16х21 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші механикалық әсерден және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қоса алғанда, тасымалдау кезінде Тауардың қауіпсіздігі үшін қаптаманы қамтамасыз етеді. Өнімнің төлқұжаты. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 18829-2017	388756	Межгосударственный стандарт	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия		- ( )	23	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22.02.2019 г. № 68-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.03.2019	01.03.2019	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266669
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (603 Т, 4569343) Набор резиновых колец

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	603 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор резиновых колец, для клапана
Наименование категории ОКТРУ	Кольцо резиновое
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: НАБОР РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ
Количество	4.000
Единица измерения	Набор
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование закупаемого товара: Набор уплотнительных резиновых колец круглого сечения (O-Ring Kit), метрический.
Общие требования и назначение:

Назначение: Предназначен для уплотнения соединений в гидравлических, пневматических, топливных и масляных системах, узлах автомобилей, дорожно-строительной техники и промышленного оборудования.

Форма сечения колец: Круглая (O-Ring).

Тип исполнения: Ассортиментный набор в специализированном пластиковом кейсе с раздельными ячейками под каждый типоразмер и маркировкой размеров на крышке.

Материал и физико-механические свойства:

Материал: Нитрильный каучук (NBR) *(Примите к сведению: если нужны для кондиционеров, замените на HNBR/Фторкаучук).*

Твердость по Шору (Shore A): 70 ± 5 единиц.

Рабочая температура: от -30 °C до +100 °C (кратковременно до +120 °C).

Стойкость к средам: Высокая стойкость к минеральным маслам, пластичным смазкам, дизельному топливу, бензину, воде и гидравлическим жидкостям (маслобензостойкие).

Требования к размерному ряду и комплектации
3х7 мм.4х8 мм,5х9 мм,6х10 мм,7х11 мм,8х12 мм,10х14 мм,10х15 мм,11х16 мм,12х17 мм,14х19 мм, 16х21мм

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 18829-2017	388756	Межгосударственный стандарт	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия		- ( )	23	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22.02.2019 г. № 68-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.03.2019	01.03.2019

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026