Утвержден приказом
Министр экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
от 20 августа 2021 года № 335

Паспорт опасных отходов

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	**Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения**	**Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы**	**Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)**	**Перечень опасных свойств отходов**	**Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов**	**Рекомендуемые способы управления отходами**	**Необходимые меры предосторожности при управлении отходами**	**Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ**	**Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ**	**Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Отработанное высокопродуктивное синтетическое теплопроводящее и	ТОО «СП «CASPI BITUM». Мангистауская область, г.Актау,	Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона	Масла применяемые и в системе обогрева технологического	Токсичные и экотосичные вещества	Циклоалкильная группа 55%-70%, парафинов	Сырье для регенерации с целью получения смазочных	Отход должен храниться в закрытых металлических бочках,	Маркировка на емкостях (контейнерах) или ярлыках при транспортиро	Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и	-

теплопередающее масло 13 02 06*	Промышленная зона 5, здание 65, БИН 091040003865	5, здание 65	оборудования, которые больше не выполняют своего назначения в удовлетворительной степени		ая основа – 20%, Промежуточное основание - 10%, присадки – 0,8%	материалов и масел	либо канистрах, которые должны исключать возможность попадания масел в окружающую среду либо попадания воды в масло (предусматривается надежная водонепроницаемая кровля), не допускается переполнение емкостей для хранения масла и излитие его на рельеф	вке должна содержать: 1) наименование вида отработанного масла; 2) пиктограмму, соответствующую огнеопасным жидкостям, и предупредительную надпись: «Огнеопасно». Транспортировка отработанного масла проводится с выполнением следующих требований: 1) обеспечение условия герметичности тары; 2) емкости (контейнеры) должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями (контейнерами) обеспечивали	техногенного характера необходимо периодически передавать отходы в специализированные организации	

								сь жесткая фиксация от самопроизвол ьного перемещения, падения, деформации и т.д.		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Генеральный директор
ТОО «СП» CASPI BITUM
Муканов Т.Д.

_____

"01" 02 года

Место печати (при его наличии)

Дтанова Ш. Е.