ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266792 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (223 Т, 4569658) Кабель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	223 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	АВВГ маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Оқшаулағышы мен сыртқы қабығы поливинилхлоридті пластикаттан жасалған, көлденең қимасы 2,5 шаршы миллиметр болатын 3 алюминий тарамды күштік кабель.

АВВГ 3х2.5 таңбалануының түсіндірмесі:

А -алюминий өзектер;

В - поливинилхлоридті оқшаулау.

В - поливинилхлоридті қабықша.

Г - қорғаныш жамылғысы жоқ механикалық факторлар.

3 - Үш ток өткізгіш өзек;

2,5 — әрбір өзектің қимасының ауданы, шаршы миллиметрде.

АВВГ 3х2. 5 алюминий күштік кабелі стационарлық кабельге арналған номиналды кернеуі 1000 вольтке дейінгі электр желілеріндегі қондырғылар, жиілігі 50 Герц және ток жүктемесі 30 Амперге дейін.

АВВГ 3х2,5 кабелінің конструкциясы

1) өзек - алюминий,бір сымды немесе көп сымды, дөңгелек немесе сектор формасы, бірінші немесе екінші класс

2) оқшаулау - поливинилхлоридті пластикаттан.

3) Бұралу - тарамдар өзекке бұрап бұралған.

4) Қабығы — ПВХ пластикаттан жасалған.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266792
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (223 Т, 4569658) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	223 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки АВВГ
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой с 3 алюминиевыми жилами сечением 2,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката.

Расшифровка маркировки АВВГ 3х2.5

А - алюминиевые жилы;

В - поливинилхлоридная изоляция.

В - поливинилхлоридная оболочка.

Г - отсутствуют покровы для протекции от механических факторов.

3 - три токопроводящие жилы;

2,5 - площадь сечения каждой жилы в квадратных миллиметрах.

Кабель силовой алюминиевый АВВГ 3х2,5 предназначен для стационарной установки в электросетях с номинальным напряжением до 1000 Вольт, частотой 50 Герц и токовой нагрузкой до 30 Ампер.

Конструкция кабеля АВВГ 3х2,5

1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, первого или второго класса

2) Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.

3) Скрутка - жилы скручены в сердечник.

4) Оболочка - из ПВХ пластиката.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дата подписания 29.10.2026