ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1266808

"Вагонсервис" АҚ

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

ТМҚ (Батарея никель-кадмий, аккумулятор)

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(2183 Т, 4569723)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магниттік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 300 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 16 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 40 дана. Корпустың түсі: ақ. Бұйымның түрі: ВНЖ-300МУ2, FL 300 Р (ВНЖ-300П-У2). Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап	2.000	Жиынтық	9227924.00	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р 52083-2003. Техникалық шарттар ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94						
№ 2(2182 Т, 4569722)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магниттік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 350 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 40 дана. Корпустың түсі: ақ. Бұйымның түрі: ВНЖ-350-У2, FL 350 Р (ВНЖ-350П-У2). Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р 52083-2003. Техникалық шарттар ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94	3.000	Жиынтық	15047886.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 3(2180 Т, 4569721)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магниттік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 350 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 90 дана. Корпустың түсі: ақ. Өнім түрі: KL-350P-U2, KL 350P. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте	2.000	Жиынтық	27704776.00	КАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Техникалық шарттар 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ						
№ 4(2179 Т, 4569720)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магнит тік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 350 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 90 дана. Корпустың түсі: ақ. Өнім түрі: KL-350P-U2, KL 350P. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Техникалық шарттар 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ	10.000	Жиынтық	138523880.00	ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул. Тобоякова, 2А	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 5(2178 Т, 4569719)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магнит тік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 375 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 174 мм артық емес Ені: 170 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір	4.000	Жиынтық	56813443.20	ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				жиынтықта 90 дана. Корпустың түсі: ақ. Өнім түрі: KL-375P-U2, KL 375P. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Техникалық шарттар 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ						
№ 6(2181Т, 4569718)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магниттік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В. Номиналды сыйымдылығы, 350 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері: Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 40 дана. Корпустың түсі: ақ. Бұйымның түрі: ВНЖ-350-У2, FL 350 P (ВНЖ-350П-У2). Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р 52083-2003. Техникалық шарттар ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94	7.000	Жиынтық	35111734.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ., ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул. Аксенгир 12А	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 7(2177Т, 4569717)	Батарея, никель-кадмийлік, аккумулятор	1095-0012-0002-100046892	Магниттік іске қосқыш	360: Басқа сипаттамалар, Кернеу, 1,2 В, Номиналды сыйымдылығы, 350 Ач. Соққыға төзімді және аязға төзімді корпус. Габариттері:	16.000	Жиынтық	221638208.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ., ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул. Аксенгир 12А	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Ұзындығы: 132 мм артық емес Ені: 169 мм артық емес Биіктігі: 400 мм артық емес Электролиті бар массасы, 18 кг-нан аспайды Бір жиынтықта 90 дана. Корпустың түсі: ақ. Өнім түрі: KL-350P-U2, KL 350P. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Аккумуляторлар мен батареяларды пайдаланудың кепілдік мерзімі: - оларды пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 2 жыл. МЕМСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Техникалық шарттар 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ «»					дейін.	

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 29.10.2026 15:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-0454, zakup-vs@mail.ru

Нысанды дайындаған: Алибек Ханатбек

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1266808

Акционерное общество "Вагонсервис"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

ТМЦ (Батарея никель-кадмиевая, аккумуляторная)

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(2183 Т, 4569723)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 300 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 16 кг. В одном комплекте 40 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: ВНЖ-300МУ2, FL 300 P (ВНЖ-300П-У2). Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р 52083-2003. Технические условия ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94	2.000	Комплект	9227924.00	КАЗАХСТАН , Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 2(2182	Батарея, никель-	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики,	3.000	Комплект	15047886.00	КАЗАХСТАН ,	С даты подписания	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т, 4569722)	кадмиевая, аккумуляторная			Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 350 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 40 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: ВНЖ-350-У2, FL 350 P (ВНЖ-350П-У2). Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р 52083-2003. Технические условия ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94				Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	договора по (включительно) 12.2026	
№ 3(2180 Т, 4569721)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 350 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 90 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: KL-350P-У2, KL 350P. Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Технические условия 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057Т	2.000	Комплект	27704776.00	КАЗАХСТАН , Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				У						
№ 4(2179 Т, 4569720)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 350 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 90 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: KL-350P-У2, KL 350P. Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Технические условия 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ	10.000	Комплект	138523880.00	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Тобоякова, 2А	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 5(2178 Т, 4569719)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 375 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 174 мм, Ширина: не более 170 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 90 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: KL-375P-У2, KL 375P. Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008).	4.000	Комплект	56813443.20	КАЗАХСТАН , Актюбинская область , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, ул. С. Жаманкулова,14	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				Технические условия 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ						
№ 6(2181Т, 4569718)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 350 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 40 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: ВНЖ-350-У2, FL 350 P (ВНЖ-350П-У2). Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2лет с момента ввода их в эксплуатацию. ГОСТ Р 52083-2003. Технические условия ИЛТГ.563337.093ТУ, ТУ 3482-011-00213351-94	7.000	Комплект	35111734.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Аксенгир 12А	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 7(2177Т, 4569717)	Батарея, никель-кадмиевая, аккумуляторная	1095-0012-0002-100046892	Аккумулятор Ni-Cd	360: Прочие характеристики, Напряжение, 1,2 В. Номинальная ёмкость, 350 Ач. Ударопрочный и морозостойкий корпус. Габариты: Длина: не более 132 мм, Ширина: не более 169 мм, Высота: не более 400 мм. Масса с электролитом, не более 18 кг. В одном комплекте 90 штук. Цвет корпуса: белый. Тип изделия: KL-350P-У2, KL 350P. Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода	16.000	Комплект	221638208.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Аксенгир 12А	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

				их в эксплуатацию. ГОСТ Р МЭК 60623-2019 (60623-2008). Технические условия 05743834-3482-004-2000ТУ, ЖТПИ.563337.057ТУ """						

3. Срок начала представления замечаний: 29.10.2026 15:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-0454, zakup-vs@mail.ru

Форму подготовил: Алибек Ханатбек

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе