ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266832 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1 Т, 4569769) Қоспа

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоспа, құмды- қиыршық тасты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құм-гравий қоспасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құм-қиыршық тас қоспасы 5-10 мм
Саны	9400.000
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА 45010203.440540 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған Код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Табиғи құм-қиыршықтас қоспасы, құрамындағы қиыршықтас фракциясы 5–10 мм.

Қоспада бөгде ластанған қоспалар, құрылыс қалдықтары, ағаш материалдары және органикалық қосындылар болмауы тиіс.

Тауар МЕМСТ 23735-2014 талаптарына сәйкес болуы және құрылыс және жол жұмыстарын орындауға жарамды болуы тиіс.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жалпы жеткізу мерзімі шеңберінде шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс беруші тиісті өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитные фундаменты, отсыпки основани	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья	8	Минеральные материалы и изделия	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 23735.2014 введен в	01.11.2015

						й под различные площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов	в промышленности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)				действие в качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.		

Қол қойған Касенов Адлет Асанович

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266832
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1 Т, 4569769) Смесь

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь, песчано-гравийная
Наименование категории ОКТРУ	Смесь песчано-гравийная
Дополнительная характеристика	Описание: Смесь песчано-гравийная 5-10мм
Количество	9400.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ 45010203.440540 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара:

Смесь песчано-гравийная природная с гравием фракции 5–10 мм.

Не должна содержать посторонних засоряющих примесей, строительного мусора, древесины и органических включений.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 23735-2014 и быть пригодным для выполнения строительных и дорожных работ.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 23735-2014	372518	Межгосударственный стандарт	Смеси песчано-гравийные для строительных работ.	Настоящий стандарт распространяется на песчано-гравийные смеси, получаемые из гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород по ГОСТ 31426 и применяемые для устройства нижних слоев оснований под дорожные покрытия, дренирующих слоев, дорожных насыпей, временных автомобильных дорог, обратной засыпки котлованов, траншей, устройства подушек под монолитн	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи,	8	Минеральные материалы и	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандар	01.11.2015

					Технические условия	ые фундаменты, отсыпки оснований под различные площадки, для планировки и благоустройства территории, для рекультивации и в других видах строительства, в соответствии с требованиями строительных норм и правил на соответствующие виды работ. Настоящий стандарт не распространяется на песчано-гравийные смеси, применяемые в качестве заполнителей для бетонов	транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов" (ФГУП "ВНИПИ Истромсырье") (-)		изделия		т ГОСТ 23735.2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 ноября 2015 г.	

Подписал Касенов Адлет Асанович

Дата подписания 29.10.2026