ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266901 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (191 Т, 4570035) Цилиндр

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	191 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Цилиндр, көтеру қондырғысына арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Платформаны көтеру механизмінің цилиндрі
Қосымша сипаттама	Мән: Цилиндр ПАП60.24.00.001
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПАП60.24.00.001 цилиндрі-көтеру қондырғысының мұнарасын көтеруге және түсіруге арналған поршенді телескопиялық екі сатылы екі жақты гидравликалық цилиндр корпусы. Ішкі хромдалған беті бар құрылымдық сапалы болаттан жасалған. Ø166 х 1020 жалпы өлшемдері. Салмағы 31,63 кг кем емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 16514-96	308880	Межгосударственный стандарт	Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Общие технические требования	МКС: 23.100.20 КГС: Г17	СССР (СССР)	7	Цилиндры	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 октября 2001г. №377 введен в действие с 01.01.2002 г.	06.10.1996

Қол қойған Исабергенов Нурлан Аманжанович

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266901
способом Открытый тендер

Лот № 1 (191 Т, 4570035) Цилиндр

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	191 Т
Наименование и краткая характеристика	Цилиндр, для подъемной установки
Наименование категории ОКТРУ	Цилиндр механизма подъема платформы
Дополнительная характеристика	Значение: Цилиндр ПАП60.24.00.001
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цилиндр ПАП60.24.00.001 – это корпус гидроцилиндра поршневого телескопического двухступенчатого двухстороннего действия, предназначенного для подъёма и опускания вышки подъёмного агрегата. Изготовлен из конструкционной качественной стали с внутренней хромированной поверхностью. Габаритные размеры ø166 х 1020. Масса не менее 31,63 кг

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 16514-96	308880	Межгосударственный стандарт	Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Общие технические требования	МКС: 23.100.20 КГС: Г17	СССР (СССР)	7	Цилиндры	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 октября 2001г. №377 введен в действие с 01.01.2002 г.	06.10.1996

Подписал Исабергенов Нурлан Аманжанович

Дата подписания 29.10.2026