ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266905 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (202 Т, 4570093) Басы

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	202 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, экскаватор-жоспарлаушы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Телескопиялық жебе
Қосымша сипаттама	Мән: Головка 533-9-14-27-000-3
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары Техникалық сипаттамалары: АЙНАЛДЫРУ БАСЫ 533-9-14-27-000-3жиналды. Жинақтылығы: 1-53. Айналмалы бас 533-9-14-27-000-3.1/1-4. Айналмалы бастың корпусы 533-9-14-27-001-3 1 дана, 1/1. Картер 533-0-14-27-002-3 2 дана, 1/2. Болт 533-0-14-27-003-1 6 дана, 1/3. Бұранда М 20х1,5 CSN 02 1401.55 12 дана, 1/4. Шайба 21 CSN 02 1702.55 12 дана, 2. Шарнир 533-9-14-27-010-4 1 дана, 3/1-16. Жылдам қысқыш құрылғы 1 533-9-14-27-030-4 1 дана,3/1. Жылдам қысқыш жақтау. 533-9-14-27-031-5 1 дана, 3/2. Тұтқаны құрастыру 533-9-14-27-045-1 2 дана, 3/4. Саусақ 533-0-14-27-059-1 1 дана,3/5. Саусақ 533-0-14-27-060-2 2 дана, 3/6. Саусақ 533-0-14-27-061-2 2 дана, 3/7. Пружина 533-0-14-27-062-2 2 дана, 3/8. Болт компл. 533-9-14-27-063-2 2 дана, 3/11. Саңылаулы бұранда 533-0-14-27-068-1 1 дана, 3/14. Штифт 533-0-14-24-054-1 2 дана, 3/15. Шплинт 6,3х80 CSN 02 1781.00 1 дана, 3/16. Шплинт 3,2х25 CSN 02 1781.00 2 дана, 4. Крейцкопф 533-9-14-27-070-4 1 дана, 4.1. Айқасқа дейін тақта 533-0-14-27-092-4 2 дана, 4.2. Болт М12х25 к крейцкопфу CSN 02 1142.50 4 дана, 5. Тяга 533-9-14-27-075-5 1 дана, 6. Болт 533-0-14-27-080-1 2 дана, 7. Червяк 533-0-14-27-081-2 2 дана, 8. Беріліс 533-0-14-27-082-2 1 дана, 9. Кольцо 533-0-14-27-083-3 2 дана, 10. Втулка 533-0-14-27-084-2 2 дана, 11. Кольцо 533-0-14-27-085-1 1 дана,12. Кольцо 533-0-14-27-101-2 1 дана, 13. Крышка 533-0-14-27-087-2 2 дана, 15. Бұранда 533-0-14-27-089-1 12 дана, 16. Болт . 533-0-14-27-090-1 4 дана, 17. Болт 533-0-14-27-091-1 4 дана, 19. Болт 533-0-14-27-093-3 4 дана, 20. Втулка 533-0-14-27-094-3 1 дана, 21. Втулка 533-0-14-27-102-1 2 дана, 22. Саусақ 533-0-14-27-096-4 1 дана, 23. Саусақ 533-0-14-27-097-4 1 дана, 24. Шпонка 28х16х100 533-0-14-27-098-1 3 дана, 25. Бұранда 533-0-14-27-100-3 1 дана, 26. Кожух в сборе 533-9-14-27-130-1 1дана, 27. Штифт 533-0-14-24-054-1 1 дана, 30. Втулка 533-0-14-27-140-1 2 дана, 31. Гидромотор MR 125CD 2 дана, 32. Уплотнение L=1200 01-PLC-912-15-66- 1213 2 дана, 36. Шайба MR 14 CSN 02 3640 2 дана, 37. Бұранда КМ 14 CSN 02 3630 2 дана, 38. Подшипник 32311 E CSN 02 4720 4 дана, 39. Сальник каркасный 320х360х18 CSN 02 9401.0 2 дана, 40. Кольцо 300х5 CSN 02 9281 2 дана, 41.

Кольцо 110х5 CSN 02 9281 2 дана, 42. Штифт 8х25 CSN 02 2150.2 9 дана, 43. Майлағыш КМ 10х1 CSN 02 7421 8 дана, 44. Сақтау сақинасы 55 CSN 02 2930 1 дана, 45. Бұранда М 20х1,5 CSN 02 1401.55 4 дана,46. Болт М 12х50 CSN 02 1103.55 8 дана, 47. Шайба 12 CSN 02 1740.15 8 дана, 48. Шайба 20 CSN 02 1740.15 4 дана, 49. Шайба 25 CSN 02 1702. 15 12 дана, 51. Шплинт 3,2х25 CSN 02 1781.00 1 дана, 53. Бұранда М 24х2 CSN 02 1403.55 4 дана. Қолданылуы-Татра-815 УДС-114.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі|	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
1	ГОСТ Р 53602-2009	Составные части транспортных средств	Көлік құралдарының құрамдас бөліктері	Составные части транспортных средств	15.12.2009	120240020997	АО "Озенмунайгаз"	"Өзенмұнайгаз" АҚ

Қол қойған Исабергенов Нурлан Аманжанович

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266905
способом Открытый тендер

Лот № 1 (202 Т, 4570093) Головка

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	202 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, для экскаватора-планировщика
Наименование категории ОКТРУ	Стрела телескопическая
Дополнительная характеристика	Значение: Головка 533-9-14-27-000-3
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики:

ГОЛОВКА ПОВОРОТНАЯ 533-9-14-27-000-3. в сборе. Комплектация: 1-53. Головка поворотная 533-9-14-27-000-3.1/1-4. Картер поворотной головки 533-9-14-27-001-3 1 шт, 1/1. Картер 533-0-14-27-002-3 2 шт,1/2. Болт 533-0-14-27-003-1 6 шт, 1 /3. Гайка М 20х1,5 CSN 02 1401.55 12 шт,1/4. Шайба 21 CSN 02 1702.55 12 шт,2. Шарнир 533-9-14-27-010-4 1 шт,3/1-16. Устройство быстрозажимное 1 533-9-14-27-030-4 1 шт,3/1. Рама быстрозажимного устройств. 533-9-14-27-031-5 1 шт, 3/2. Рычаг в сборе 533-9-14-27-045-1 2 шт,3/4. Палец 533-0-14-27-059-1 1 шт,3/5. Палец 533-0-14-27-060-2 2 шт,3/6. Палец 533-0-14-27-061-2 2 шт,3/7. Пружина 533-0-14-27-062-2 2 шт,3/8. Болт компл. 533-9-14-27-063-2 2 шт,3/11. Гайка прорезная 533-0-14-27-068-1 1 шт,3/14. Штифт 533-0-14-24-054-1 2 шт,3/15. Шплинт 6,3х80 CSN 02 1781.00 1 шт,3/16. Шплинт 3,2х25 CSN 02 1781.00 2 шт,4. Крейцкопф 533-9-14-27-070-4 1 шт,4.1. Доска к крейцкопфу 533-0-14-27-092-4 2 шт,4.2. Болт М12х25 к крейцкопфу CSN 02 1142.50 4 шт, 5. Тяга 533-9-14-27-075-5 1 шт,6. Болт 533-0-14-27-080-1 2 шт,7. Червяк 533-0-14-27-081-2 2 шт,8. Шестерня 533-0-14-27-082-2 1 шт,9. Кольцо 533-0-14-27-083-3 2 шт,10. Втулка 533-0-14-27-084-2 2 шт, 11. Кольцо 533-0-14-27-085-1 1 шт,12. Кольцо 533-0-14-27-101-2 1 шт,13. Крышка 533-0-14-27-087-2 2 шт, 15. Гайка 533-0-14-27-089-1 12 шт,16. Болт . 533-0-14-27-090-1 4 шт,17. Болт 533-0-14-27-091-1 4 шт, 19. Болт 533-0-14-27-093-3 4 шт,20. Втулка 533-0-14-27-094-3 1 шт,21. Втулка 533-0-14-27-102-1 2 шт, 22. Палец 533-0-14-27-096-4 1 шт,23. Палец 533-0-14-27-097-4 1 шт,24. Шпонка 28х16х100 533-0-14-27-098-1 3 шт,25. Гайка 533-0-14-27-100-3 1 шт,26. Кожух в сборе 533-9-14-27-130-1 1шт,27. Штифт 533-0-14-24-054-1 1 шт,30. Втулка 533-0-14-27-140-1 2 шт,31. Гидромотор MR 125CD 2 шт.,32. Уплотнение L=1200 01-PLC-912-15-66- 1213 2 шт,36. Шайба MR 14 CSN 02 3640 2 шт,37. Гайка КМ 14 CSN 02 3630 2 шт, 38. Подшипник 32311 E CSN 02 4720 4 шт,39. Сальник каркасный 320х360х18 CSN 02 9401.0 2 шт,40. Кольцо 300х5 CSN 02 9281 2 шт,41. Кольцо 110х5 CSN 02 9281 2 шт,42. Штифт 8х25 CSN 02 2150.2 9 шт,43. Масленка КМ 10х1 CSN 02 7421 8 шт,44. Кольцо стопорное 55 CSN 02 2930 1 шт,45. Гайка М 20х1,5 CSN 02 1401.55 4 шт,46. Болт М 12х50 CSN 02 1103.55

8 шт,47. Шайба 12 CSN 02 1740.15 8 шт,48. Шайба 20 CSN 02 1740.15 4 шт,49. Шайба 25 CSN 02 1702. 15 12 шт,51. Шплинт 3,2х25 CSN 02 1781.00 1 шт,53. Гайка М 24х2 CSN 02 1403.55 4 шт.

Применяемость - Татра-815 УДС-114.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение|	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандар-тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
1	ГОСТ Р 53602-2009	Составные части транспортных средств	Көлік құралдарының құрамдас бөліктері	Составные части транспортных средств	15.12.2009	120240020997	АО "Озенмунайгаз"	"Өзенмұнайгаз" АҚ

Подписал Исабергенов Нурлан Аманжанович

Дата подписания 29.10.2026