ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (434 Т, 4570422) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	434 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болат ысырма кері ернектері бар тура ағынды маймен толтырылған болат_x000D_ ысырма ._x000D_
Саны	64.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жауап фланеці бар болаттан жасалған, маймен толтырылған тура ағынды ысырма.

Мақсаты: ГОСТ 16350-80 стандартына сәйкес қоңыржай және суық макроклиматтық аудандар жағдайында пайдаланылатын фонтандық, сорғы және айдау ұңғымаларының сағалық арматурасындағы арналарды жабуға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 65;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 350;

Басқару түрі – қолмен басқару;

Жұмыс ортасы – су, бу, сұйық мұнай өнімдері, газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутек газдары және басқа да сұйық және газ тәрізді орталар.

Жеткізу шарттары:

- Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Ысырмалар монтаждауға арналған жауап фланецтерімен, шпилькалармен, сомындармен және төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс. Ысырманың кіріс тесігі екі жағынан да тығыз жабылуы тиіс.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ Р 51365-2009 - Межгосударственный стандарт - Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (434 Т, 4570422) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	434 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, шиберная, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная с ответным_x000D_ фланцем._x000D_
Количество	64.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная с ответным фланцем.

Назначение - для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных, насосных и нагнетательных скважин, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ16350-80;

Техническая характеристика:

Диаметр условный (Ду), мм -65;

Давление условное (Ру), кгс/см2 -350;

Управление - ручное;

Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды;

Условия поставки:

- На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования предприятия-изготовителя или товарного знака, обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления, заводского номера, тип стали и ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа. Входное отверстие задвижки должно быть плотно закрыто с обоих сторон.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 51365-2009 - Межгосударственный стандарт - Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026