# ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

## Төмендету бойынша ашық тендер № 1266998

**"Ембімұнайгаз" АҚ**

(Тапсырыс берушінің атауы)

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

**Сым**

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

| Лот нөмірі | Атауы және қысқаша сипаттамасы | ТЖҚЖС коды | ТЖҚЖС санатының атауы | Қосымша сипаттама | Саны | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз жоспарланған сома | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны | Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі | Сатып алу басымдығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1(252 Т, 4571107) | Сым, маркасы СИП-3, кернеуі 1 000 В көп | 1095-0010-0007-100046855 | Шөп шапқыш пышақтары | 268: Сипаттама, Сым | 66280.000 | Метр | 41435604.80 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 2(251 Т, 4571106) | Сым, маркасы СИП-2, кернеуі 1 000 В-тан артық емес | 1095-0010-0007-100046855 | Шөп шапқыш пышақтары | 268: Сипаттама, Сым | 21697.000 | Метр | 43573217.22 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 3(253 Т, 4571105) | Сым, маркасы СИП-3, кернеуі 1 | 1095-0010-0007-100046855 | Шөп шапқыш пышақтары | 268: Сипаттама, Сым | 113600.000 | Метр | 55290256.00 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , | Шартқа қол қойылған күннен | Тауар жасаушылардың арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 000 В көп | | | | | | | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | бастап 90 күнтізбелік күні | |
| № 4( 124 Т, 4571104) | Сым, маркасы АС, кернеуі 1000 В | 1095-0010-0006-100046850 | Бүрку саптамалары | 268: Сипаттама, Сымдар дұрыс бұралған алюминий сымдарының Болат өзегінен тұрады | 1289.370 | Метр | 670678.70 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 5( 247 Т, 4571103) | Сым, маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес | 1095-0010-0001-100046687 | КГ маркалы икемді күштік кабель | 268: Сипаттама, Кабель | 1450.000 | Метр | 1388288.00 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 6( 245 Т, 4571102) | Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес | 1095-0010-0001-100046696 | ВВГнг маркалы күштік кабель | 268: Сипаттама, поливинилхлоридті оқшаулаудағы 25 мм мыс көп сымды тұрғын үйі бар қуатты орнату (монтаждау) сымы. | 400.000 | Метр | 740668.00 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |
| № 7( 246 Т, 4571101) | Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В-тан артық емес | 1095-0010-0001-100046696 | ВВГнг маркалы күштік кабель | 268: Сипаттама, "Түрлі түсті (сары-жасыл, ақ, қара,қоңыр, көк, сұр, көк, қызыл)_x000D_ поливинилхлоридті оқшаулау, 16 миллиметр шаршы, мыс сымды тұрғын үй_x000D_ қимасы бар электр орнату (монтаждау) сымы.Сымның техникалық_x000D_ сипаттамалары: N-орнату сымы._x000D_ 3-икемділіктің | 550.000 | Метр | 812388.50 | ҚАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні | Тауар жасаушылардың арасында |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | жоғарылауы._x000D_ В-поливинилхлоридті оқшаулау._x000D_ 16-өткізгіш өткізгіштің көлденең қимасы._x000D_ Сымның минималды жұмыс температурасы: -50 °С._x000D_ сымның максималды Жұмыс температурасы 1х16: +65°С._x000D_ ауа ылғалдылығына төзімді орнату сымы 98% дейін._x000D_ Қуат сымын орнату Цельсий бойынша15 градустан төмен емес температурада_x000D_ жүзеге асырылады._x000D_ Сымды төсеу кезінде ең аз иілу радиусы-38миллиметр._x000D_ Сымның өзегін жылытудың ұзақ рұқсат етілген температурасы 70 °С - тан_x000D_ аспайды._x000D_ сымның Сыртқы диаметрі 7,6 миллиметр._x000D_ Сымның есептік салмағы-метрге 0,184 килограмм._x000D_ 1х16 сымның ток жүктемелері: рұқсат етілген сым тогы 1*16 - 115 Ампер._x000D_ Тамырдың белсенді кедергісі бір километрге 1,2 Ом құрайды._x000D_ Номиналды кернеу-750 Вольт._x000D_ Сымның конструкциясы: 1) ГОСТ 22483-77 бойынша бесінші класты мыс_x000D_ күйдірілген сымнан жасалған өзек. 2) оқшаулау – түрлі түсті ПВХ пл_x000D_ астикатынан (сары-жасыл,ақ, қара, қоңыр, көк, сұр, көк, қызыл)._x000D_ Сымды қолдану: мыс сымды орнату кернеуі 750 вольтке дейінгі, жиілігі 400_x000D_ герцке дейінгі электр желілерінде | | | | | | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | стационарлық төсеуге арналған._x000D_ Сыммен жарықтандыру исил желілерінде электрмен жабдықтау жүйелері_x000D_ салынады, электр қалқандарындағы жабдықтар коммутацияланады.Сым болат_x000D_ құбырларда, қораптарда, орамдарда төсеу үшін, электр тізбектерін орнату_x000D_ үшін қолданылады, орнату кезінде жоғары икемділік қажет жерде. | | | | | | |

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 30.10.2026 10:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4726, R.Bisembai@emg.kmg.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

| № | Атауы | Құжат түрі | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4571107_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 1 (252 Т, 4571107) |
| 2 | Lot_4571106_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 2 (251 Т, 4571106) |
| 3 | Lot_4571105_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 3 (253 Т, 4571105) |
| 4 | Lot_4571104_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 4 (124 Т, 4571104) |
| 5 | Lot_4571103_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 5 (247 Т, 4571103) |
| 6 | Lot_4571102_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 6 (245 Т, 4571102) |
| 7 | Lot_4571101_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 7 (246 Т, 4571101) |

Нысанды дайындаған: Райымбек Бисембай Адайұлы

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1266998

# ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

## Открытый тендер на понижение № 1266998

**Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер на понижение

**Провод**

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

| Номер лота | Наименование и краткая характеристика | Код ОКТРУ | Наименование категории ОКТРУ | Дополнительная характеристика | Кол-во | Ед. изм. | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1(252 Т, 4571107) | Провод, марка СИП-3, напряжение более 1 000 В | 1095-0010-0007-100046855 | Провод самонесущий изолированный (СИП) | 268: Описание, Провод | 66280.000 | Метр | 41435604.80 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |
| № 2(251 Т, 4571106) | Провод, марка СИП-2, напряжение не более 1 000 В | 1095-0010-0007-100046855 | Провод самонесущий изолированный (СИП) | 268: Описание, Провод | 21697.000 | Метр | 43573217.22 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тенды | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | к, УПТОиКО | | |
| № 3(253 Т, 4571105) | Провод, марка СИП-3, напряжение более 1 000 В | 1095-0010-0007-100046855 | Провод самонесущий изолированный (СИП) | 268: Описание, Провод | 113600.000 | Метр | 55290256.00 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |
| № 4(124 Т, 4571104) | Провод, марка АС, напряжение 1000 В | 1095-0010-0006-100046850 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС | 268: Описание, Провода состоят из стального сердечника алюминиевых проволок | 1289.370 | Метр | 670678.70 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |
| № 5(247 Т, 4571103) | Провод, марка ПВС, напряжение не более 1 000 В | 1095-0010-0001-100046687 | Кабель силовой гибкий марки КГ | 268: Описание, Кабель | 1450.000 | Метр | 1388288.00 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |
| № 6(245 Т, 4571102) | Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В | 1095-0010-0001-100046696 | Кабель силовой марки ВВГнг | 268: Описание, Провод силовой установочный (монтажный) с медной многопроволочной жилой 25мм в поливинилхлоридной изоляции. | 400.000 | Метр | 740668.00 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, | С даты подписания договора в течение 90 | Среди товаропроизводителей |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | календарных дней | |
| № 7(246 Т, 4571101) | Провод, марка ПВ3, напряжение не более 1 000 В | 1095-0010-0001-100046696 | Кабель силовой марки ВВГнг | 268: Описание, "Провод силовой установочный (монтажный) с медной многопроволочной_x000D_ жилойсечением 16 миллиметров квадратных, в поливинилхлоридной изо_x000D_ ляцииразличных цветов (желто-зеленый, белый,черный, коричневый, синий,_x000D_ серый,голубой, красный).Технические характеристики провода:П_x000D_ - провод установочный.3 - повышенная гибкость.В - изоляция из_x000D_ поливинилхлорида.16 - сечение токопроводящей жилы.Минимальная темпера_x000D_ тура эксплуатации провдода : -50 °С.Максимальная температура_x000D_ эксплуатации провода 1х16 : +65°С.Провод установочный стойкий к_x000D_ воздействию влажности воздуха до 98%.Монтаж силового провода_x000D_ производится при температуре не ниже-15 градусовЦельсия.Минимальный_x000D_ радиус изгиба при прокладке провода - 38 миллиметров.Длительно_x000D_ допустимая температура нагрева жилы провода не более70 °С.Наружный_x000D_ диаметр провода - 7,6 миллиметров.Расчетная масса провода - 0,184_x000D_ килограмм в метре.Токовые нагрузки провода 1х16 :Допустимый ток провода_x000D_ 1*16 - 115Ампер.Активное сопротивление жилы - 1,2 Ом на_x000D_ | 550.000 | Метр | 812388.50 | КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней | Среди товаропроизводителей |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | километр.Номинальное напряжение - 750 Вольт.Конструкция провода :1)_x000D_ Жила_x000D_ – из медной отожженной проволоки пятогокласса по ГОСТ 22483-77.2)_x000D_ Изоляция – из ПВХ пластиката различнойрасцветки (желто-зеленый,белый,_x000D_ черный, коричневый, синий, серый,голубой, красный).Применение провода_x000D_ :Провод силовой медный установочный предназначендля стационарной_x000D_ прокладки в электросетях напряжением до 750 Вольт,частотой до 400_x000D_ Герц.Проводом прокладывают системы электропитания восветительных и_x000D_ силовых сетях, коммутируют оборудование в силовыхэлектрощитах.Провод_x000D_ применяется для прокладки в стальных трубах,коробах, налотках, для_x000D_ монтажа электрических цепей, где требуетсяповышенная гибкость при_x000D_ монтаже. | | | | | | | |

3. Срок начала представления замечаний: 30.10.2026 10:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4726, R.Bisembai@emg.kmg.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

| № | Наименование | Тип документа | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4571107_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 1 (252 Т, 4571107) |
| 2 | Lot_4571106_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 2 (251 Т, 4571106) |
| 3 | Lot_4571105_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 3 (253 Т, 4571105) |
| 4 | Lot_4571104_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 4 (124 Т, 4571104) |
| 5 | Lot_4571103_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 5 (247 Т, 4571103) |
| 6 | Lot_4571102_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 6 (245 Т, 4571102) |
| 7 | Lot_4571101_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 7 (246 Т, 4571101) |

Форму подготовил: Райымбек Бисембай Адайұлы

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе