# ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

## Төмендету бойынша ашық тендер № 1267013

**"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы**

(Тапсырыс берушінің атауы)

16.11.2026

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

**Аккумуляторлар**

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

| Лот нөмірі | ТЖҚ коды | Атауы және қысқаша сипаттамасы | ТЖҚЖС коды | ТЖҚЖС санатты ң атауы | Қосымша сипаттама | Саны | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз жоспарла нған сома | Тауарды жеткізу, жұмыста рды орындау, қызметте рді көрсету орны | Тауарды жеткізуді ң, жұмыста рды орындауд ың, қызметте рді көрсетуді ң талап етілетін мерзімі | Сатып алу басымд ығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 (1113 1-1 Т, 4571233) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарлық, кернеуі 2 В, сыйымдылығы 36-6000 А/сағ, қорғасын-қышқылды | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Сипаттама, PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ач кем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта. Аккумуляторлар ҚР СТ IEC 60896-11 қонағына | 579.000 | Дана | 19085513.31 | ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сәйкес келуі тиіс. Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылдар мен бекіту болттары болуы тиіс. Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В. Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд. Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының арасындағы қашықтық | | | | | | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 84 мм-ден аспайды. | | | | | | |
| № 2 (11130-1 Т, 4571232) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарлық, кернеуі 2 В, сыйымдылығы 36-6000 А/сағ, қорғасын-қышқылды | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Сипаттама, PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ачкем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта. Аккумуляторлар ҚР СТ IEC 60896-11 қонағына сәйкес келуі тиіс. Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылдар мен бекіту болттары | 755.000 | Дана | 24886981.95 | ҚАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., МБ Семей | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | болуы тиіс. Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В. Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд. Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының арасындағы қашықтық 84 мм-ден аспайды. | | | | | | |
| № 3 (11129-1 Т, 4571231) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарлық, кернеуі 2 В, сыйымдылығы 36-6000 А/сағ, қорғасын-қышқылды | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Сипаттама, PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ач кем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта. Аккумуляторлар ҚР СТ | 934.000 | Дана | 30787339.26 | ҚАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IEC 60896-11 қонағына сәйкес келуі тиіс. Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылдар мен бекіту болттары болуы тиіс. Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В. Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд. Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының | | | | | | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | арасындағы қашықтық 84 мм-ден аспайды. | | | | | | |
| № 4 (11128-1 Т, 4571230) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарлық, кернеуі 2 В, сыйымдылығы 36-6000 А/сағ, қорғасын-қышқылды | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Сипаттама, PzB (BS) стандарты бойынша біріздендірілген үш панцирлі оң пластинасы және үш торлы теріс пластинасы бар жабық типтегі аккумуляторлық батареялар, номиналды сыйымдылығы 30 80 Ач кем емес температурада соңғы кернеуге дейін 1,7 В 10 сағаттық разрядта. Аккумуляторлар ҚР СТ IEC 60896-11 қонағына сәйкес келуі тиіс. Элемент корпусы антипиренді қолдана отырып соққыға төзімді. Элементтер электролит деңгейін анықтауға арналған бөліністері бар, газдарды бұру үшін аударатын қақпақтары бар тығындармен жабдықталған. Жиынтықта барлық жалғағыш тосқауылда | 3809.000 | Дана | 125555648.01 | ҚАЗАХСТАН , Ақтөбе қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | р мен бекіту болттары болуы тиіс. Құйылған және оқталған күйінде жеткізіледі. Номиналды кернеу 2В. Қызмет ету мерзімі> DIN 43595 сәйкес разрядтың тереңдігі 80% -дан аспайтын 1500 цикл заряд-разряд. Ұзындығы 157,5 мм-ден аспайды, ені 61 мм-ден аспайды, биіктігі 358 мм-ден аспайды, полюс орталықтарының арасындағы қашықтық 84 мм-ден аспайды. | | | | | | |

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: https://zakup.sk.kz, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 17.11.2026 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 30.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 260-6410, Isabekova_N@railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

| № | Атауы | Құжат түрі | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4571233_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 1 (11131-1 Т, 4571233) |
| 2 | Lot_4571232_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 2 (11130-1 Т, 4571232) |
| 3 | Lot_4571231_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 3 (11129-1 Т, 4571231) |
| 4 | Lot_4571230_2026-10-29.pdf | Техникалық ерекшелік | № 4 (11128-1 Т, 4571230) |

Нысанды дайындаған: Исабекова Назгуль Сериковна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

## Открытый тендер на понижение № 1267013

**Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"**

(наименование заказчика)

16.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .

**Аккумуляторы**

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

| Номер лота | Код ТРУ | Наименование и краткая характеристика | Код ОКТРУ | Наименование категории ОКТРУ | Дополнительная характеристика | Кол-во | Ед. изм. | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 (11131-1 Т, 4571233) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарный, напряжение 2 В, емкость 36-6000 А/ч, свинцово-кислотный | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Описание, Аккумуляторные батареи закрытого типа унифицированные по стандарту PzB (BS) с тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30  не менее 80 Ач. Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC | 579.000 | Штука | 19085513.31 | КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60896-11. Корпус элемента ударопрочный с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления. Поставляются залитыми и заряженными. Номинальное напряжение 2В. Срок службы >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%. Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм. | | | | | | |
| № 2 (11130-1 Т, 4571232) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарный, напряжение 2 В, емкость 36-6000 А/ч, свинцово- | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Описание, Аккумуляторные батареи закрытого типа | 755.000 | Штука | 24886981.95 | КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область | С даты подписания договора по (включительно) | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кислотный | | | унифицированные по стандарту PzB (BS) с тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми и отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30  не менее 80 Ач. Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC 60896-11. Корпус элемента ударопрочный с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления. Поставляются залитыми и заряженными. Номинально | | | | Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей | 12.2026 | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | е напряжение 2В. Срок службы >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%. Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм. | | | | | | |
| № 3 (11129-1 Т, 4571231) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарный, напряжение 2 В, емкость 36-6000 А/ч, свинцово-кислотный | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Описание, Аккумуляторные батареи закрытого типа унифицированные по стандарту PzB (BS) с тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30 не менее 80 Ач. Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC 60896-11. Корпус элемента ударопрочны | 934.000 | Штука | 30787339.26 | КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | й с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления. Поставляются залитыми и заряженными. Номинальное напряжение 2В. Срок службы >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%. Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм. | | | | | | |
| № 4 (11128-1 Т, 4571230) | 272023.900.000004 | Аккумулятор, стационарный, напряжение 2 В, емкость 36-6000 А/ч, свинцово-кислотный | 1103-0017-0010-100053370 | Аккумулятор | 268: Описание, Аккумуляторные батареи закрытого типа унифицированные по стандарту PzB (BS) с | 3809.000 | Штука | 125555648.01 | КАЗАХСТАН , г.Актобе , КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тремя панцирными положительными пластинами и тремя решетчатыми отрицательными пластинами, номинальная емкость при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,7 В при температуре 30 не менее 80 Ач. Аккумуляторы должны соответствовать госту СТ РК IEC 60896-11. Корпус элемента ударопрочный с применением антипиренов. Элементы укомплектованы пробками с откидывающим крышками для отвода газов, с делениями для определения уровня электролита. В комплекте должны быть все соединительные перемычки и болты крепления. Поставляются залитыми и заряженными. Номинальное напряжение 2В. Срок службы | | | | г.Актобе, МБ Актобе | | |

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | >1500 циклов заряд-разряд согласно DIN 43595 при глубине разряда не более 80%. Длина не более 157,5 мм, Ширина не более 61 мм, Высота не более 358 мм, расстояние между центрами полюсов не более 84 мм. | | | | | | |

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: https://zakup.sk.kz, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 17.11.2026 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 30.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 260-6410, Isabekova_N@railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

| № | Наименование | Тип документа | Лот |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot_4571233_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 1 (11131-1 Т, 4571233) |
| 2 | Lot_4571232_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 2 (11130-1 Т, 4571232) |
| 3 | Lot_4571231_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 3 (11129-1 Т, 4571231) |
| 4 | Lot_4571230_2026-10-29.pdf | Техническая спецификация | № 4 (11128-1 Т, 4571230) |

Форму подготовил: Исабекова Назгуль Сериковна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе