ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267162 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (951-1 Т, 4572018) Манометр

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	951-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, техникалық
ТЖҚЖС санатының атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Радиалды Манометр МЕМСТ 2405-88 * Құрылғы түрі: радиалды манометр * Корпустың диаметрі: 100 мм • Өлшеу диапазоны: 0-16 бар (0-1. 6 МПа) * Байланыс түрі: төменгі (радиалды) * Бекіту өлшемі: 1/2" сыртқы жіп (G 1/2) * Корпус материалы: болат (тот баспайтын болат) * Фитинг және механизм материалы: мыс қорытпасы * Шыны: минералды (аспаптық) * Мақсаты: су, бу және ыстық сұйықтықтар.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометр радиалды ГОСТ 2405-88 * аспап түрі: радиалды манометр • корпус диаметрі: 100 мм * өлшеу диапазоны: 0-16 бар (0-1. 6 МПа) * қосылу Түрі: төменгі (радиалды) * қосылу өлшемі: 1/2" сыртқы жіп (G 1/2 • * корпус материалы: болат (тот баспайтын болат) • фитинг Материалы және механизмі: мыс қорытпасы * Шыны: минералды (аспаптық) • мақсаты: су, бу және ыстық сұйықтықтар.

Қол қойған	Киялова Асем Адильбековна
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267162
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (951-1 Т, 4572018) Манометр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	951-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, технический
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Манометр радиальный ГОСТ 2405-88 • Тип прибора: манометр радиальный • Диаметр корпуса: 100 мм • Диапазон измерений: 0-16 бар (0-1.6 МПа) • Тип подключения: нижнее (радиальное) • Присоединительный размер: 1/2" наружная резьба (G 1/2) • Материал корпуса: сталь (нержавеющая сталь) • Материал штуцера и механизма: медный сплав • Стекло: минеральное (приборное) • Назначение: вода, пар и горячие жидкости.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр радиальный ГОСТ 2405-88 • Тип прибора: манометр радиальный • Диаметр корпуса: 100 мм • Диапазон измерений: 0-16 бар (0-1.6 МПа) • Тип подключения: нижнее (радиальное) • Присоединительный размер: 1/2" наружная резьба (G 1/2) • Материал корпуса: сталь (нержавеющая сталь) • Материал штуцера и механизма: медный сплав • Стекло: минеральное (приборное) • Назначение: вода, пар и горячие жидкости.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Киялова Асем Адильбековна
Дата подписания	30.10.2026