**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1267287 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 34 (9365-4 Т, 4572438) Кабель**

**Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 9365-4 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Кабель, маркасы ВВГнг/NYM, кернеуі 1 000 В-тан артық емес |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | ВВГнг маркалы күштік кабель |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 50.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., область Жетісу, г. Талдыркорган, ул.Момышулы 113 (ЦЭиК ДЭСД) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Техникалық ерекшелік

ВВГнг 4×95 + 1×70 мм² күштік кабелі

Стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беру және таратуға арналған, мыс ток өткізгіш өзектері бар ВВГнг 4×95 + 1×70 мм² күштік кабелі.

Кабель ГОСТ 31996-2012 стандартына немесе дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына сәйкес дайындалуы тиіс. Бұл ретте кабельдің техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы қажет.

Негізгі техникалық талаптар:

Кабель маркасы — ВВГнг немесе ВВГнг(А).

Ток өткізгіш өзектерінің саны мен қимасы — 4×95 мм² + 1×70 мм².

Ток өткізгіш өзектерінің материалы — мыс.

Ток өткізгіш өзектерінің конструкциясы — ГОСТ 22483 және ГОСТ 31996-2012 талаптарына сәйкес бірсымды немесе көпсымды.

Ток өткізгіш өзектерінің класы — ГОСТ 22483 бойынша 4-кластан төмен болмауы тиіс.

Номиналды кернеуі — кабельдің орындалуына сәйкес 0,66/1 кВ.

Ток өткізгіш өзектерінің оқшаулағышы — ПВХ-пластикат.

Сыртқы қабығы — ПВХ-пластикат.

Өрт қауіптілігі бойынша орындалуы — кабельдің мәлімделген маркасына және қолданылатын нормативтік құжатқа сәйкес жануды таратпайтын болуы тиіс.

Кабель қолданыстағы нормативтік құжаттарда белгіленген электр қауіпсіздігі мен сапа талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Кабель өнімінің жай-күйіне, жиынтықтылығына және жеткізілуіне қойылатын талаптар:

Кабель өнімі жаңа, бұрын пайдаланылмаған және пайдалануда болмаған болуы тиіс. Кабельдің оқшаулағышы мен сыртқы қабығында зақымданулар, жөндеу іздері және өнімнің сапасы мен қауіпсіз пайдаланылуына әсер ететін ақаулар болмауы тиіс. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе жөндеуден өткен кабель өнімдерін жеткізуге жол берілмейді.

Кабель біртұтас, үздіксіз қажетті ұзындықтағы кесінді түрінде немесе дайындаушы зауыттың нормативтік құжаттамасында белгіленген не тапсырыс беру кезінде келісілген барынша ұзын құрылыс ұзындықтарымен кабель барабандарында жеткізілуі тиіс. Кабельді жеке кесінділермен жеткізуге Тапсырыс берушінің алдын ала келісімімен ғана жол беріледі.

Кабель өнімі тиісті түрде қапталуы және таңбалануы тиіс. Жеткізілетін өніммен бірге дайындаушы зауыттың кабель маркасы, ұзындығы, өндірілген күні және қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер көрсетілген паспорты немесе сапасын растайтын құжаты ұсынылуы тиіс.

Кабель өнімі өндірілген күннен бастап Тапсырыс берушіге жеткізілген күнге дейінгі мерзім 12 айдан аспауы тиіс.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Какишев Арман Жанатович |
| Қол қойылған күні | 30.10.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1267287**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 34 (9365-4 Т, 4572438) Кабель**

**Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"**

**Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 9365-4 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Кабель, марка ВВГнг/NYM, напряжение не более 1 000 В |
| Наименование категории ОКТРУ | Кабель силовой марки ВВГнг |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 50.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, область Жетісу, г. Талдыркорган, ул.Момышулы 113 (ЦЭиК ДЭСД) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Кабель силовой ВВГнг 4×95 + 1×70 мм²

Силовой кабель ВВГнг 4×95 + 1×70 мм², с медными токопроводящими жилами, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках.

Кабель должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 31996-2012 либо техническими условиями завода-изготовителя при условии соответствия технических характеристик требованиям настоящей спецификации.

Основные технические требования:

Марка кабеля — ВВГнг или ВВГнг(А).

Количество и сечение токопроводящих жил — 4×95 мм² + 1×70 мм².

Материал токопроводящих жил — медь.

Конструкция токопроводящих жил — однопроволочная или многопроволочная, соответствующая ГОСТ 22483 и ГОСТ 31996-2012.

Класс токопроводящих жил — не ниже 4 класса гибкости по ГОСТ 22483.

Номинальное напряжение — 0,66/1 кВ в соответствии с исполнением кабеля.

Изоляция токопроводящих жил — ПВХ-пластикат.

Наружная оболочка — ПВХ-пластикат.

Исполнение по пожарной опасности — нераспространение горения в соответствии с заявленной маркой и применимым нормативным документом.

Кабель должен соответствовать требованиям электробезопасности и качества, установленным применимыми нормативными документами.

Требования к состоянию, комплектности и поставке:

Кабельная продукция должна быть новой, ранее не использованной и не бывшей в эксплуатации. Изоляция и наружная оболочка кабеля должны быть без повреждений, следов ремонта и дефектов, влияющих на качество и безопасность эксплуатации. Не допускается поставка кабельной продукции, бывшей в употреблении, восстановленной или подвергавшейся ремонту.

Кабель должен поставляться единым непрерывным отрезком требуемой длины либо на кабельных барабанах в максимально возможных строительных длинах, установленных нормативной документацией изготовителя или согласованных при заказе. Поставка отдельных отрезков допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Кабельная продукция должна быть надлежащим образом упакована и промаркирована. Вместе с поставляемой продукцией должен предоставляться паспорт или документ о качестве изготовителя с указанием марки кабеля, длины, даты изготовления и сведений о соответствии требованиям применимых нормативных документов.

Срок с даты изготовления кабельной продукции до даты её поставки Заказчику не должен превышать 12 месяцев.

| | |
|---|---|
| Подписал | Какишев Арман Жанатович |
| Дата подписания | 30.10.2026 |