ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267334 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (44 Т, 4572734) Жең

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	44 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, резеңкелі, ПАР-2 класстығы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бу үшін арналған тоқыма қаңқалы резеңке қысымды жеңдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тоқыма қаңқалы арынды резеңке жең ПАР-2 (Х)-0,8-32-56- ХЛ
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоқыма қаңқасы бар ПАР-2(Х)-8-32-56-ХЛ маркалы резеңке арынды жең, ГОСТ 18698-79. Жеңнің ұзындығы кемінде 20 метр болуы тиіс. Жұмыс қысымы – 0,8 МПа немесе 8 кгс/см².

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 18698-79	331732	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.11.1979 № 4581	01.01.1981

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 30.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267334
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (44 Т, 4572734) Рукав

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	44 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, резиновый, класса ПАР-2, армированный материалами текстильными
Наименование категории ОКТРУ	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом для пара
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ПАР-2 (Х)-0.8-32-56-ХЛ
Количество	300.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ПАР-2(Х)-8-32-56-ХЛ ГОСТ 18698-79. Длина рукава не менее 20метров. Рабочее давление 0,8 МПа или 8 кгс/см2.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 18698-79	331732	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.11.1979 № 4581	01.01.1981

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Дата подписания 30.10.2026