ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267339 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2966 Т, 4572745) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Ұйымдастырушы: Акционерное общество «Казпочта»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2966 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, жазғы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дизель отыны
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, СКО г.Петропавловск
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, жазғы

Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамасы: SKOF_2811010030102_Жазғы дизель отыны
Саны	10000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Жеткізу мерзімі	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

1. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жазғы дизель отынына Техникалық сипаттама

1.Күкірттің массалық үлесі, 50 мг/кг аспайды

2.Жабық тигельдегі жарқыл температурасы, 55 ºС төмен емес

3.Фракциялық құрамы – көлемдік құрамның 95 пайызы 360 ºС жоғары емес температурада тазартылады

4.Полициклді хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі, 11-ден аспайды %

5.Цетан саны кемінде 51

6.Майлау қабілеті, 460 мкм артық емес

7.Сүзгіштіктің шекті температурасы, жоғары емес: анықталмайды

8.Жазғы дизель отыны МЕМСТ 32511-2013 талаптарына сәйкес болуы тиіс

Жеткізушіге қойылатын талап:

Отынды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажетті мөлшерде автокөлікпен (бензин тасығышпен) жүзеге асырылады. Отын алуға өтінім берілгеннен кейін отынды жеткізу 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қамтамасыз етілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для							

1	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						продукции приведена в приложении Д.Б							

Қол қойған Ильясова Томирис Бақзатқызы

Қол қойылған күні 30.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267339
способом Открытый тендер с ограниченным участием

Лот № 1 (2966 Т, 4572745) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Организатор: Акционерное общество «Казпочта»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2966 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, летнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Топливо дизельное
Количество	10.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, СКО г.Петропавловск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	**Значение**
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, летнее
Количество	10000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)

Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на дизельное топливо летнее

1.Массовая доля серы, не более 50 мг/кг

2.Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже 55 ºС

3.Фракционный состав – 95 процентов объемных перегоняется при температуре, не выше 360 ºС

4.Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более 11 %

5.Цетановое число не менее 51

5.Смазывающая способность, не более 460 мкм

6. Предельная температура фильтруемости, не выше: не определяется

7. Дизельное топливо летнее должен соответствовать требованиям ГОСТ 32511-2013

Требование к поставщику:

Доставка топлива осуществляться автотранспортом (бензовоз), по заявке заказчика в необходимом количестве. После подачи заявки на получение топлива, поставка топлива должна быть обеспечена в срок не более 15 рабочих дней.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республ	15.07.2017

						продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б					лики Казахстан с 15 июля 2017 г.		

Подписал Ильясова Томирис Бақзатқызы

Дата подписания 30.10.2026