ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267375 , Назар аударыңыз! «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабы 5-тармағына сәйкес, сатып алуды жүзеге асыру рәсімдері шеңберінде өнім берушіні таңдау бойынша әрекеттер жүргізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қажеттіліктің туындау көзін (көздерін) және сатып алу жоспарын (жоспарларын), сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту сатып алу туралы шарт жасасудың міндетті шарты болып табылады. / "Жетібаймұнайгаз" ӨБ объектілерінде фонтанға қарсы қызметтер, "Қаламқасмұнайгаз" ӨБ объектілерінде фонтанға қарсы қызметтер сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2 У, 4572856) Авариялық-құтқару қызметтері

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Авариялық-құтқару қызметтері, Апаттық-құтқару қызметі бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	"Жетібаймұнайгаз" ӨБ объектілерінде фонтанға қарсы қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, месторождения ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2031 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.1. Авариялық-құтқару қызметінің қызметтері (фонтанға қарсы жұмыстар) бөлігінде Орындаушы Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңына, 2021 жылғы 27 шілдедегі № 360 өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат санын есептеу талаптары мен нормативтеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 8 қыркүйектегі № 433 бұйрығымен бекітілген қауіпті өндірістік объектілерді иеленетін және (немесе) пайдаланатын ұйымдарға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қызмет көрсету қағидаларына сәйкес қызмет көрсетуге міндетті, атап айтқанда:

1.1.1. Жетібай кен орнындағы қызметкерлер үшін 10 күндік вахталық әдіспен тәулігіне 12 сағаттық жұмыс режимін қамтамасыз ету.

1.1.2. Авариялық-құтқару жұмыстарын жедел құрамның кәсіби авариялық-құтқару қызметі мен құралымының жедел бөлімшесі басшысына сөзсіз бағынуымен орындау.

1.1.3. Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектісінің техникалық басшысы жұмыстарды тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, авариялық-құтқару жұмыстарын толық аяқталғанға дейін жүргізу.

1.1.4. Авариялар мен улану жағдайларында адамдарды құтқару;

1.1.5. ҚР заңнамасына сәйкес қызметкерлерді өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан сақтандыру;

1.1.6. Қызметкерлерге еңбек сіңірген жылдары үшін ынталандыру төлемдерін жұмыс өтіліне қарай лауазымдық айлықақыға пайыздық үстемеақы ретінде мынадай мөлшерде қарастыру:

1) үш жылдан асқанда – он бес пайыз;

2) бес жылдан асқанда – жиырма пайыз;

3) он жылдан асқанда – отыз пайыз;

4) он бес жылдан асқанда – қырық пайыз;

5) жиырма жылдан асқанда – елу пайыз.

1.1.7. Фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша бақылаушы органдар нұсқамаларының орындалуын бақылау;

1.1.8. Қазақстан Республикасының қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші объектілерінде фонтанға қарсы қауіпсіздікке байланысты авариялық жағдайлардың алдын алу жөніндегі профилактикалық жұмыстар кешенін жүргізу.

1.1.0. Объектілердегі жұмыстарды Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен профилактикалық тексерулер арқылы жүргізу және олардың нәтижелері бойынша акт жасау;

1.1.10. Объектілерде жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарының, газ талдағыштардың, ұшқын шығармайтын құрал-саймандардың болуын, сақталуын және жұмысқа дайындығын, сондай-ақ қызмет көрсетуші персоналдың оларды қауіпсіз пайдалануын тексеру;

1.1.11. Фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша техникалық құжаттаманы тексеру, анықталған қолданыстағы мемлекеттік қағидалар, заңдар және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бұзушылықтарын жою жөнінде қызмет көрсетілетін кәсіпорынға тексеру актісін беру;

1.1.12. Инженерлер профилактикалық жұмыстар кезінде Тапсырыс берушінің аумағы мен объектілерінде наряд-рұқсаттар бойынша жүргізілетін газ қауіпті және өзге де қауіптілігі жоғары жұмыстарды тексеруі тиіс.

1.1.13. Мұнай-газ-су көріністерінің, ашық мұнай және газ фонтандарының пайда болуын болдырмау және оларды жою бойынша профилактикалық жұмыстар жоспарын, авариялардың жою жоспарын, атқылауға қарсы жабдықты байлау схемаларын және жұмыстарды ұйымдастыру жоспарларын Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғаларымен келісу.

1.1.14. Қызмет көрсетілетін қауіпті өндірістік объектілерде газ талдау аспаптарын пайдалана отырып, фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша тексеру жүргізу.

1.2.15. Тапсырыс берушіге объектілердегі фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша профилактикалық тексерулердің нақты уақытын ұсыну.

1.1.16. Ашық фонтандардың пайда болу себептерін және олармен байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру комиссияларының жұмысына қатысу;

1.1.17. ҚР мұнай-газ өндіру өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі регламенттеуші құжаттарға сәйкес жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету.

1.1.18. Қауіпті өндірістік объектілердің авариялардың жою жоспарларын әзірлеуге және келісуге қатысу.

1.1.19. Барлық объектілерді қамтуды ескере отырып, фонтанға қарсы қауіпсіздік бойынша профилактикалық тексерулер кестесін жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушіге келісуге ұсыну.

1.1.20. Шарт жасалған күннен бастап 7 жұмыс күні ішінде қызмет көрсету шартының қосымшаларына сәйкес белгіленген ең төменгі айлық тарифтік мөлшерлемелері /лауазымдық айлықақылары және ең төменгі әлеуметтік пакеті бар тиісті кәсіптер /лауазымдар бойынша еңбек шарттарын жасасу арқылы осы қызметтерді бұрын көрсеткен мердігер ұйымның қызметкерлерін/бұрынғы қызметкерлерін Тапсырыс беруші ұсынған тізімге сәйкес штатқа қабылдау. Тізімде Т.А.Ә., жеке куәлік деректері, лауазымы/кәсібі, тарифтік мөлшерлемесі/лауазымдық айлықақысы, разряды, жұмыс орны және жұмыс режимі көрсетіледі.

1.1.21. Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тартылатын қызметкерлердің тарифтік мөлшерлемелерін/лауазымдық айлықақыларын белгілеу кезінде 2027–2031 жылдарға алдыңғы жылдардың мөлшерлемелері/айлықақыларына қатысты индекстеу деңгейін көздеу.

1.1.21. Жедел-профилактикалық жұмыс жөніндегі инженердің вахтада атқарған жұмысы туралы есептерін ай сайын Жетібай кен орнының қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөліміне ұсыну.

1.1.22. ҚР заңнамасына сәйкес қоршаған ортаның ластануына байланысты жауапкершілік тәуекелдерін, оның ішінде қоршаған ортаға келтірілген залалдың салдарын жою шығындарын, сондай-ақ үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;

1.1.23. Қолда бар күштер мен құралдарды Тапсырыс беруші объектілеріндегі төтенше жағдайларды оқшаулау және жою жұмыстарына тұрақты әзірлікте ұстау. Тапсырыс берушіден төтенше жағдайлар, оқыс оқиғалар, авариялар және басқа күтпеген жағдайлар туралы ақпарат алынған сәттен бастап 1 сағат ішінде, бірақ 2 сағаттан кешіктірмей оқиға орнына келіп, оны оқшаулау және жою шараларын қабылдау;

1.1.24. Тапсырыс беруші аумағында қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, экологиялық, өрт, санитариялық қауіпсіздік, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар саласындағы талаптарын сақтау;

1.1.25. Жұмыс басталғанға дейін қарауға және келісуге мыналарды ұсыну:

- барлық объектілерді қамтуды ескере отырып, фонтанға қарсы қауіпсіздік жұмыстарының көлемі көрсетілген жұмыс жоспары-кестесі;

- профилактикалық жұмыстарға жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі және олардың өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізуге заңнамада белгіленген тәртіппен рұқсаты барын растайтын құжаттар;

1.1.26. Профилактикалық жұмыс (оқу-жаттығу дабылы, нұсқама) қорытындысы бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі тексеру актісін және жүргізілген жұмыстар хаттамасын беру. Тапсырыс берушіде анықталған бұзушылықтарды тіркеудің электрондық ақпараттық жүйесі болған жағдайда тиісті жүйеге жазба енгізу.

1.1.27. Тапсырыс беруші персоналымен бірлесіп, келісілген оқу-жаттығу дабылдары кестесіне сәйкес шарттың қолданылу мерзімі ішінде объектілерде ықтимал төтенше жағдай туындаған кезде өзара іс-қимылды пысықтау бойынша жаттығулар мен оқу-жаттығуларға жедел құраммен қатысу және персоналдың іс-қимылын жақсарту жөніндегі ұсынымдарды актілерде көрсету;

1.1.28. Орындаушы газ-мұнай-су көріністері, ашық газ және мұнай фонтандары, атқылаулар және грифон көріністері кезіндегі кез келген күрделіліктегі барлық жою және авариялық-құтқару жұмыстарын осы шартта көзделген қаражат есебінен толық аяқталғанға дейін орындайды.

1.1.29. Жетібай кен орнында профилактикалық жұмыстарды орындау үшін жедел жеңіл автокөлікпен қамтамасыз ету.

1.1.30. Қоғамның цехтарына, учаскелеріне және өндірістік объектілеріне негізгі міндеттері бойынша барған кезде өнеркәсіптік қауіпсіздік жай-күйін тексеру, анықталған кемшіліктерді жоюды бақылау шараларын қабылдау және I және II деңгей басшыларына практикалық көмек көрсету.

1.1.31. Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік жай-күйіне жоспардан тыс тексеру жүргізу, акт рәсімдеу және нұсқаманың бір данасын цех немесе учаске басшысына беру.

1.1.32. Өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша өндірістік бақылаудың үшінші және төртінші деңгейлері қорытындысында анықталған бұзушылықтар мен сәйкессіздіктер белгіленген тәртіппен жиынтық акт-нұсқама рәсімдеу үшін Жетібай кен орнының қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөліміне ұсынылады.

1.1.33. Тексерулер барысында анықталған сәйкессіздіктер мен кемшіліктер «Өндірістік бақылау журналдарында» немесе «Өндірістік бақылау» электрондық модулінде тіркелуге тиіс;

1.1.34. Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне Жеткізушінің профилактикалық және жедел құрамын бұйрықпен Тапсырыс берушіге бекіту.

1.1.35. Бұйрықпен Тапсырыс берушіге бекітілген профилактикалық және жедел құрам шартта көзделмеген басқа жұмыстарға тартылмауға тиіс.

1.1.36. Маман демалысқа шыққан жағдайда мердігер жұмысты жалғастыру үшін оны тиісті маманмен алмастыруға міндеттенеді.

1.1.37. Профилактикалық жұмыстарды жүргізуді ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен оқудан, аттестаттаудан және медициналық қарап-тексеруден өткен инженерлік-техникалық персоналға жүктеу.

1.1.38. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды анықтау міндеттерін орындау үшін Ақтау қаласында тиісті жедел әрекет ету базасымен және авариялық-құтқару көлігімен қамтамасыз ету.

1.1.39. Кәсіби авариялық-құтқару қызметі мен құралымының жедел бөлімшесінің «Дабыл» сигналы бойынша аварияларды жоюға және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге шығуға тұрақты әзірлігін қамтамасыз ету;

1.1.40. Жою және авариялық-құтқару жұмыстарын орындауға дайындық мақсатында Ақтау қаласындағы жедел әрекет ету базасында кемінде 6 адамнан (бөлім командирі – 1 адам, құтқарушы – 4 адам, жедел көлік жүргізушісі – 1 адам) жедел штаб қамтамасыз етілсін.

1.1.41. Жетібай кен орнында ұңғылардың атқылмаға қарсы қауіпсіздігі бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін мыналар қамтамасыз етілсін: 2 адам (жедел алдын алу жұмыстары бойынша инженер – 1 адам); жедел көлік жүргізушісі – 1 адам.

1.1.42. Мердігер қызмет көрсету кезеңінде қызметкерлерін өз қаражаты есебінен тамақтандырумен, медициналық қызмет көрсетумен, жұмыс орнына және орналасқан жеріне кері тасымалдаумен қамтамасыз етуге немесе тиісті ұйымдармен жеке шарт жасасуға міндетті.

1.1.43. Жедел-профилактикалық жұмыс жөніндегі инженер профилактикалық тексерулер мен алдын алу жұмыстарының қорытындысы бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөліміне тоқсан сайын презентация түрінде есеп ұсынады.

1.2. Төмендегі талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 355 бұйрығымен бекітілген «Мұнай және газ өнеркәсібі салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары»; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңы; Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 357 бұйрығымен бекітілген «Газдарды дайындау және қайта өңдеу жөніндегі қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары»; 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрықпен бекітілген «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары»; Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 8 қыркүйектегі № 433 бұйрығымен бекітілген кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қызмет көрсету қағидалары; Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 16 шілдедегі № 349 бұйрығымен бекітілген қауіпті өндірістік объектілерде апарияларды жою жоспарын әзірлеу, оқу дабылдары мен авариға қарсы жаттығулар өткізу жөніндегі нұсқаулық.

1.4. Тапсырыс берушінің қауіпті объектілерінің тізбесі

№	Қауіпті объектілердің атауы	Қауіпті объектілердің орналасқан жері
Жетібай кен орнындағы «ММГ» АҚ объектілері		
1	ЦДНГ-1 (мұнай және газ өндіру цехы)	Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, «Жетібаймұнайгаз» ӨБ
2	ЦДНГ-2 (мұнай және газ өндіру цехы)	Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, «Жетібаймұнайгаз» ӨБ
3	ЦДНГ-3 (мұнай және газ	Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, «Жетібаймұнайгаз»

	өндіру цехы)	ӨБ
4	ЦППД (қабат қысымын ұстап тұру цехы)	Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, «Жетібаймұнайгаз» ӨБ

1.5. Профилактикалық құрамның жұмыс әдісі

Вахталық жұмыс әдісі, 10 күннен

Жетібай кен орны:

№ 1 вахта	№ 2 вахта
1. Жедел-профилактикалық жұмыс жөніндегі инженер – 1 адам. 2. Жедел көлік жүргізушісі – 1 адам.	1. Жедел-профилактикалық жұмыс жөніндегі инженер – 1 адам. 2. Жедел көлік жүргізушісі – 1 адам.

Қосымша

Приложение к ТС по оборудованиям и автотранспорту Жетыбай_ПФБ.docx

Қол қойған	Туребаева Раушан Алиевна
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267375 , Внимание! В соответствии с п.5 ст.12 Порядка осуществления закупок АО ФНБ «Самрук - Қазына», условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика. / Противофонтанные услуги на объектах ПУ "Жетыбаймунайгаз", Противофонтанные услуги на объектах ПУ "Каламкасмунайгаз"
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2 У, 4572856) Услуги аварийно-спасательной службы

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги аварийно-спасательной службы, Услуги аварийно-спасательной службы
Дополнительная характеристика	Противофонтанные услуги на объектах ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, месторождения ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2031 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.1. В части услуг аварийно-спасательной службы (противофонтанные работы). Исполнитель обязан обслуживать Заказчика в соответствии требований Закона Республики Казахстан о гражданской защите от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК., требованием и нормативом расчета штатной численности личного состава профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности от 27 июля 2021 года № 360, Правилом обслуживания организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих опасные производственные объекты, профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности утвержденным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года № 433 , а именно:

1.1.1. Обеспечить 12 часовой режим работы вахтовым методом 10 дней для работников находящиеся на месторождений Жетыбай.

1.1.2. Выполнять аварийно-спасательные работы оперативным составом с беспрекословным его подчинением руководителю оперативного подразделения профессиональной аварийно-спасательной службы и формирования;

1.1.3. Проводить аварийно-спасательные работы до полного их завершения за исключением случаев, когда техническим руководителем опасного производственного объекта Заказчика принято решение о приостановке или прекращении указанных работ;

1.1.4. Спасение людей при авариях и отравлениях;

1.1.5. Застраховать работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РК;

1.1.6. Рассматривать стимулирующие выплаты работникам за выслугу лет в качестве надбавки за стаж работы в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа работы в следующих размерах при стаже работы свыше:

1) трех лет - пятнадцать процентов;

2) пяти лет - двадцать процентов;

3) десяти лет - тридцать процентов;

4) пятнадцати лет - сорок процентов;

5) двадцати лет - пятьдесят процентов.

1.1.7. Осуществлять контроль за выполнением предписаний контролирующих органов по противофонтанной безопасности;

1.1.8. Проведение комплекса профилактических работ, а именно на объектах заказчика по предупреждению возникновения аварийных ситуаций связанной с противофонтанной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

1.1.0. Проведение работ на объектах осуществлять путем профилактических обследований в присутствии представителя Заказчика, по результатам которого составляется Акт;

1.1.10. Проверка на объектах наличия, хранения и готовности к работе средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, газоанализаторов, искробезопасного инструмента, а также безопасного использования обслуживающим персоналом указанных средств;

1.1.11. Проверка технической документации по противофонтанной безопасности, выдавать обслуживаемому предприятию акт обследования по устранению обнаруженных нарушений действующих государственных правил, законов и правила по промышленной безопасности;

1.1.12.Инженарами во время профилактических работ на объектах проверять газоопасные и другие работы повышенной опасности, проводимых на территории и объектах заказчика, а именно по наряд-допускам.

1.1.13. Согласование с уполномоченными лицами Заказчика плана проведения профилактических работ по предупреждению возникновения и ликвидации нефтегазоводопроявлений, открытых нефтяных и газовых фонтанов на объектах, согласование ПЛА, схем обвязки противовыбросового оборудования, планов организации работ.

1.1.14.Обследование в области противофонтанной безопасности на обслуживаемых опасных производственных объектах с использованием газоаналитических приборов.

1.2.15. Предоставить заказчику фактическое время профилактических обследований объектов по противофонтанной безопасности.

1.1.16.Участие в комиссиях по расследованию причин возникновения открытых фонтанов и несчастных случаев, связанных с ними;

1.1.17.Обеспечивать выполнение работ в соответствии с регламентирующими документами по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности РК.

1.1.18.Участие в разработке и согласования планов – ликвидации аварий опасных производственных объектов.

1.1.19. График проведения профилактических обследований по противофонтанной безопасности предоставить на согласование к Заказчику до начало профилактических работ с учетом охвата всех объектов.

1.1.20. В течение 7-х рабочих дней с даты заключения договора, путем заключения трудовых договоров на определенные профессии/должности с установленным минимальным размеров месячных тарифных ставок/должностных окладов и минимального социального пакета в соответствии с приложениями к договору оказания услуг принять на работу в штат работников/бывших работников подрядной организации ранее оказавшие данные услуги в соответствии со списком, предоставленным Заказчиком с указанием ФИО, удостоверение личности, должности/профессии, тарифная ставка/должностной оклад, разряд, место работы, режим работы.

1.1.21. При установлении тарифных ставок/должностных окладов работникам, привлекаемых для исполнения договорных обязательств по данному договору, предусмотреть уровень индексации на 2027-2031 года от тарифных ставок/должностных окладов предыдущих годов.

1.1.21. Ежемесячно предоставлять отчеты инженера по оперативно профилактической работе о проделанных работ за вахту в отдел БиОТ по м/р Жетыбай.

1.1.22. Застраховать риски ответственности, связанные с загрязнением окружающей среды, включая затраты по ликвидации последствий причиненного окружающей среде ущерба, а также гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в соответствии с законодательством РК;

1.1.23. Поддерживать имеющиеся силы и средства в постоянной готовности к реагированию и проведению работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика. С момента получения от Заказчика информации о чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), инцидентах, происшествиях, авариях, непредвиденных и иных ситуаций в течение 1-го часа, но не более 2-х часов прибыть на место и принять меры к её локализации и ликвидации;

1.1.24. При оказании Услуг на территории Заказчика соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан и требований АО «Мангистаумунайгаз» в области промышленной безопасности и охране труда, экологической, пожарной, санитарной безопасности, гражданской обороны и ЧС;

1.1.25. До начало работ представить на рассмотрения и согласования:

- план-график работ с указанием объемов работ по противофонтанной безопасности с учетом охвата всех объектов.

- копию приказа о назначении ответственных лиц за выполнение профилактической работы с подтверждением соответствующих документов на допуск к ведению профилактических работ в установленном законодательством порядке по промышленной безопасности.

1.1.26. Выдать акт обследования по устранению обнаруженных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты в области промышленной безопасности и протокол проведенных работ по итогам профилактической работы (УТТ, инструктаж). При наличии у заказчика электронной информационной системы по регистрации выявленных нарушений, выполнять записи в соответствующую электронную информационную систему.

1.1.27. Совместно с персоналом Заказчика по согласованному графику УТТ участвовать оперативном составом в тренировках и учениях по отработке взаимодействия на случай возникновения возможной чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика на срок действия Договора и отражать в актах рекомендаций по улучшению действий персонала на случай возникновения возможной чрезвычайной ситуации;

1.1.28. Исполнитель выполняет все ликвидационные и аварийно-спасательные работы при газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов и выбросов, грифонопроявлений, по всей сложности и проводить до полного их завершения за счёт средств, предусмотренных настоящим договором.

1.1.29. Обеспечение на месторождении Жетыбай оперативным легковым автомобилем для выполнения профилактических работ.

1.1.30. При посещении цехов, участков, производственных объектов Общества по своим основным функциям обязаны проверять состояние промышленной безопасности на объектах, принимать необходимые меры по контролю за устранением выявленных недостатков и оказывать руководителям I и II уровней практическую помощь в их работе.

1.1.31.При необходимости согласно заявки от заказчика осуществлять внеплановую проверку состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах с оформлением акта и выдачей одного экземпляра предписания руководителю цеха или участка.

1.1.32. По итогам осуществления третьего, четвертого уровня производственного контроля по промышленной безопасности выявленные нарушения и несоответствия предоставляются в отдел БиОТ по м/р Жетыбай для оформления сводного акта-предписания в установленном порядке.

1.1.33. Выявленные при проверках несоответствия и недостатки должны регистрироваться в «Журналах производственного контроля» или производить регистрацию выявленных несоответствий производственного контроля в электронный формат модуля «Производственный контроль»;

1.1.34. Закрепить профилактический и оперативный состав приказом (за Заказчиком) Поставщика в течение всего срока действия Договора.

1.1.35. Профилактический и оперативный состав закрепленные приказом за Заказчиком не должны привлекаться к другим работе не предусмотренным в договоре.

1.1.36. При выходе специалиста в отпуск, подрядчик обязуется заменить соответствующим специалистом для продолжение работ.

1.1.37.Возложить проведение профилактической работы на инженерно-технический персонал, прошедший обучение и аттестацию, медосмотр, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

1.1.38. Обеспечение в г.Актау соответствующим Базой быстрого реагирования, аварийно-спасательным транспортом для выполнения задач по предупреждению, выявлению чрезвычайных ситуаций.

1.1.39. Иметь постоянную готовность оперативного подразделения профессиональной аварийно-спасательной службы и формирования к выезду по сигналу «Тревога» на ликвидацию аварий и проведение аварийно-спасательных работ;

1.1.40. В целях готовности к выполнению ликвидационных, аварийно-спасательных работ на Базе быстрого реагирование в г.Актау обеспечить оперативным составом: не менее 6 человек (командир отделения – 1 человек, спасатель – 4 человек, водитель оперативного транспорта – 1 человек)

1.1.41. В целях выполнения профилактических работы по противофонтанной безопасности на м/р Жетыбай обеспечить: 2 человека (инженер по оперативно профилактической работе – 1 чел), водитель оперативного транспорта – 1 человека.

1.1.42.Подрядчик должен за свой счет обеспечивать своих работников на все время оказания услуг питанием и медицинским обслуживанием, а также доставку своего

персонала к месту работ и обратно в место дислокации, или путем заключения отдельного договора с соответствующими организациями.

1.1.43. Инженера по ОПР предоставляет ежеквартальный отчет по итогам профилактических обследовании и профилактики в виде презентационных в отдел Безопасности и охраны труда.

1.2. Осуществление контроля за соблюдением требований:

«Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденных Министерством инвестиции и развития РК от 30.12.2014г. № 355; Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V ЗРК от 11 апреля 2014г.; «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов», утвержденных Министерством инвестиции и развития РК от 30.12.2014г. № 357; «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденного Министерством по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. № 358; Правила обслуживания организаций, владеющих и (или) эксплуатирующих опасные производственные объекты, профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года № 433, Инструкция по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349;

1.3. Перечень опасных объектов Заказчика

№	Наименование опасных объектов	Местонахождение опасных объектов
Объекты АО «ММГ» на месторождении Жетыбай		
1	ЦДНГ-1 (цех по добыче нефти и газа)	Мангистауская обл., Каракиянский р-н, ПУ «Жетыбаймунайгаз»
2	ЦДНГ-2 (цех по добыче нефти и газа)	Мангистауская обл., Каракиянский р-н, ПУ «Жетыбаймунайгаз»

3	ЦДНГ-3 (цех по добыче нефти и газа)	Мангистауская обл., Каракиянский р-н, ПУ «Жетыбаймунайгаз»
4	ЦППД (цех по поддержанию пластового давления)	Мангистауская обл., Каракиянский р-н, ПУ «Жетыбаймунайгаз»

1.5. Метод работы для профилактического состава

Вахтовый метод работы, по 10 дней

М/р Жетыбай:

Вахта № 1	Вахта № 2
1.Инженер по оперативно-профилактической работе - 1 чел. 2. Водитель оперативного транспорта- 1 чел.	1.Инженер по оперативно-профилактической работе - 1 чел. 2. Водитель оперативного транспорта-1 чел.

Приложение

Приложение к ТС по оборудованиям и автотранспорту Жетыбай_ПФБ.docx

Подписал	Туребаева Раушан Алиевна
Дата подписания	30.10.2026