ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267552 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1259 Т, 4573423) Төлке

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1259 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қарапайым көміртекті және төмен қоспалы болаттан жасалған ыстық илектелген дөңгелек болат прокаты
Қосымша сипаттама	Мән: Øн95 мм, Øв25 мм болат дайындамасы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болаттан жасалған құбыр дайындамасы (төлке)

Материалы: 40ХН2МА болат

Сыртқы диаметрі (Øс): 95 мм

Ішкі диаметрі (Øі): 25 мм

Ұзындығы (L): кемінде 3000 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979

Қол қойған Асанов Есет Асанұлы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267552
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1259 Т, 4573423) Втулка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1259 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, стальная
Наименование категории ОКТРУ	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали
Дополнительная характеристика	Значение: Заготовка стальная Øн95мм Øв25мм
Количество	1.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Заготовка (втулка) стальная трубная

Материал: Сталь 40ХН2МА

Наружный диаметр (Øн): 95 мм

Внутренний диаметр (Øв): 25 мм

Длина (L): не менее 3000 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979

Подписал Асанов Есет Асанұлы

Дата подписания 03.11.2026