ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267610 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (367-1 Т, 4573542) Көміртек диоксиді

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	367-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көміртек диоксиді, сұйық, жоғары сұрып
ТЖҚЖС санаттың атауы	Көмірқышқыл газы (диоксид көміртек) жоғарғы сорт
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық газ, көмірқышқыл газы, 1 сорт (99,5%), МЕМСТ 8050-85. Цилиндр көлемі 40 дм3. Паспорттың болуы
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық газ, көмірқышқыл газы, 1 сорт (99,5%), МЕМСТ 8050-85. Цилиндр көлемі 40 дм3. Паспорттың болуы

Ыдыс – айырбасталатын, қайтарымды.

Жеткізу кезінде ұсынылатын ілеспе құжаттар:

1. Сатып алынатын Тауардың қауіпсіздік паспорты. Тауардың шығарылған елінің нормалары мен талаптарына сәйкес ресімделген, Жеткізушінің мөрімен куәландырылған электрондық нұсқасы (электрондық пошта арқылы);

2. Газдарға қатысты: белгіленген талаптарға сәйкес дайындаушы зауыт берген сапа сертификаты (паспорт). Құжатта мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс: баллонның нөмірі, газ өндірілген нормативтік құжат (НҚ), газдың тазалығы, газ құрамындағы компоненттердің нақты мөлшері, баллондағы газ көлемі, газды баллонға толтыру кезіндегі қысым мен температура, дайындалған күні, дайындаушы, жарамдылық мерзімі, сақтау талаптары және т.б. – 1 түпнұсқа немесе дайындаушы не Жеткізуші куәландырған көшірме;

3. Ыдыс-баллонның паспорты, онда соңғы тексеру/куәландыру күні көрсетілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8050-85	324947	Межгосударственный стандарт	Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на газообразную и жидкую двуокись углерода (диоксид углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературную, получаемую из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств. Двуокись углерода выпускается жидкая низкотемпературная, жидкая высокого давления и газообразная	СССР (СССР)	24	Окислы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.85 N 2423	01.01.1987

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267610
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (367-1 Т, 4573542) Диоксид углерода

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	367-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Диоксид углерода, жидкий, сорт высший
Наименование категории ОКТРУ	Углекислота (диоксид углерода) высший сорт
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Газ технический углекислота газообразная 1-й сорт (99,5%), ГОСТ 8050-85. Вместимость баллона 40 дм3. Наличие паспорта
Количество	32.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Газ технический углекислота газообразная 1-й сорт (99,5%), ГОСТ 8050-85. Вместимость баллона 40 дм3. Наличие паспорта

Тара - обменная, возвратная.

Сопроводительные документы при поставке: 1. Паспорт безопасности закупаемого Товара, оформленный в соответствии с нормами и требованиями страны происхождения Товара, заверенный печатью поставщика по электронной почте;

2. Для газов: сертификат качества (паспорт), выданный заводом-изготовителем в соответствии с установленными требованиями (номер баллона, НД по которому произведен газ, чистота газа, фактическое содержание компонентов в газе, объем газа в баллоне, давление и температура во время закачки газа в баллон, дата изготовления, изготовитель, срок годности, требования к хранению и т.п.) - 1 оригинал или копия, заверенная производителем или Поставщиком

3. паспорт на тару-баллон, с указанием даты последней поверки/освидельствования.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 8050-85	324947	Межгосударственный стандарт	Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на газообразную и жидкую двуокись углерода (диоксид углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературную, получаемую из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств. Двуокись углерода выпускается жидкая низкотемпературная, жидкая высокого давления и газообразная	СССР (СССР)	24	Окислы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.85 N 2423	01.01.1987

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 10.11.2026