ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267610 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (2-1 Т, 4573541) Оттек

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Оттек, газ тәрізді, техникалық, сұрып 1
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оттегі бірінші сорт
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық газ тәрізді оттегі, 1-сорт
Саны	1920.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық газ тәрізді оттегі, 1-сорт, МЕМСТ 5583-78.

Оттегінің көлемдік үлесі 99,7% - дан кем емес. Су буының көлемдік үлесі 0,007% - дан аспайды. Сутектің көлемдік үлесі 0,3% - дан аспайды. Көлемі 1 баллон кемінде 6 м3. Тасымалдаумен газ жалын жұмыстарын жүргізу үшін оттегін жеткізу. Шарттық мерзімдердің қолданылу кезеңінде оттегі баллондарын міндетті түрде беру. Оттегі қауіпсіздік қақпағы бар боялған баллонға жеткізілуі керек. Баллондарда өндіруші зауыттың ОТК белгісі, жұмыс қысымы, шығарылған күні және жылы ізі болуы керек. куәландыру. Болландар өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек.

Ыдыс – айырбасталатын, қайтарымды.

Жеткізу кезінде ұсынылатын ілеспе құжаттар:

1. Сатып алынатын Тауардың қауіпсіздік паспорты. Тауардың шығарылған елінің нормалары мен талаптарына сәйкес ресімделген, Жеткізушінің мөрімен куәландырылған электрондық нұсқасы (электрондық пошта арқылы);

2. Газдарға қатысты: белгіленген талаптарға сәйкес дайындаушы зауыт берген сапа сертификаты (паспорт). Құжатта мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс: баллонның нөмірі, газ өндірілген нормативтік құжат (НҚ), газдың тазалығы, газ құрамындағы компоненттердің нақты мөлшері, баллондағы газ көлемі, газды баллонға толтыру кезіндегі қысым мен температура, дайындалған күні, дайындаушы, жарамдылық мерзімі, сақтау талаптары және т.б. – 1 түпнұсқа немесе дайындаушы не Жеткізуші куәландырған көшірме;

3. Ыдыс-баллонның паспорты, онда соңғы тексеру/куәландыру күні көрсетілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 5583-78	324859	Межгосударственный стандарт	Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический и медицинский газообразный кислород, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, а также на технический газообразный кислород, получаемый электролизом воды	СССР (СССР)	15	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.05.78 N 1419	01.01.1980	

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267610
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (2-1 Т, 4573541) Кислород

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислород, газообразный, технический, сорт 1
Наименование категории ОКТРУ	Кислород первый сорт
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кислород газообразный технический, сорт 1
Количество	1920.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кислород газообразный технический, сорт 1, ГОСТ 5583-78.

Объемная доля кислорода не менее 99,7%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%. Объемная доля водорода не более 0,3%. Объём 1 баллона не менее 6 м3. Поставка кислорода для производства газопламенных работ с транспортировкой. Обязательное предоставление кислородных баллонов за период действия договорных сроков. Кислород должен поставлятся в окрашенном баллоне с предохранительным колпаком. Баллоны должны иметь клеймо ОТК завода изготовителя, рабочее давление, дата изготовления и год след. освидетельствования. Баллоны должны соответствовать требованиям промышленной безопасности.

Тара - обменная, возвратная.

Сопроводительные документы при поставке: 1. Паспорт безопасности закупаемого Товара, оформленный в соответствии с нормами и требованиями страны происхождения Товара, заверенный печатью поставщика по электронной почте;

2. Для газов: сертификат качества (паспорт), выданный заводом-изготовителем в соответствии с установленными требованиями (номер баллона, НД по которому произведен газ, чистота газа, фактическое содержание компонентов в газе, объем газа в баллоне, давление и температура во время закачки газа в баллон, дата изготовления, изготовитель, срок годности, требования к хранению и т.п.) - 1 оригинал или копия, заверенная производителем или Поставщиком

3. паспорт на тару-баллон, с указанием даты последней поверки/освидельствования.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 5583-78	324859	Межгосударственный стандарт	Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический и медицинский газообразный кислород, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, а также на технический газообразный кислород, получаемый электролизом воды	СССР (СССР)	15	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.05.78 N 1419	01.01.1980

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Дата подписания 10.11.2026