ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267709 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (136 Т, 4573761) Жалпы мақсаттағы құбыр

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	136 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 201-250 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құбыр
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сызықтық шыныталшықты құбыр 217 мм, 4,6 МПа, бұрандалы 9 5/8 EUE 8RD
Саны	3150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 16050111.543967 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Желілік шыны талшықты құбыр 217мм 4,6МПа бұрандалы 9 5/8" EUE 8rd

Қосылыс: бұрандалы 9 5/8" EUE 8rd

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6МПа (46кгс/см2).

Өндіріс материалы: Аминді қатайтқышты қолданатын эпоксидті шайыр, жоғары коррозияға төзімді шыны өңдеумен күшейтілген.

Тауар жаңа, ақаусыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сай болуы тиіс

Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы стеклопластиковые и фитинги Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклопластиковые трубы (насосно-компрессорные и обсадные трубы) внутренним диаметром от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги), предназначенные для напорных и безнапорных трубопроводов, формируемых на основе резьбовых соединений, работающих при	Нет ()	106	Трубы и фитинги из других материалов	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 г №426-од.	01.07.2014	

						температуре окружающей среды от минус 60° С до плюс 90 °С						

Қол қойған Акылова Толганай Айтбаевна

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267709
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (136 Т, 4573761) Труба общего назначения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	136 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 201-250 мм
Наименование категории ОКТРУ	Труба
Дополнительная характеристика	Описание: Труба линейная стеклопластиковый 217мм 4,6МПа резьбовая 9 5/8 EUE 8rd
Количество	3150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ: 16050111.543967 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Труба линейная стеклопластиковая 217мм 4,6МПа резьбовая 9 5/8" EUE 8rd

Соединение: резьбовая 9 5/8" EUE 8rd

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см2).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам

Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2307-2013	367830	Национальный стандарт Республики Казахстан	Трубы стеклопластиковые и фитинги Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклопластиковые трубы (насосно-компрессорные и обсадные трубы) внутренним диаметром от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги), предназначенные для напорных и безнапорных трубопроводов, формируемых на основе резьбовых соединений, работающих при температ	Нет ()	106	Трубы и фитинги из других материалов	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 г №426-од.	01.07.2014

						уре окружающей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С						

Подписал Акылова Толганай Айтбаевна

Дата подписания 30.10.2026