ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267763 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (1163 Т, 4573999) Бүйірлік тығыздау

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Алматы"
Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Алматы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1163 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бүйірлік тығыздау, батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шеткі тығыздағыш
Қосымша сипаттама	-: 1Д315-75 сорғысына арналған механикалық тығыздағыш
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, Турксибский район, ул.Шацкого 11
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелік

Атауы: 1Д315-75 сорғысына бүйірлік тығыздау.

Техникалық сипаттамалары:

1, Бұйымның түрі - бүйірлік механикалық тығыздау.

2, 1Д315-75 сорғысына орнатуға арналған.

3, Мақсаты - сорғы білігінің герметикалығын қамтамасыз ету және айдалатын сұйықтықтың ағуын болдырмау.

4, Конструкция сорғының штаттық орындалуына сәйкес болуы тиіс.

5, Тығыздау элементтерінің материалдары айдалатын сұйықтықтың әсеріне, қысымға және жұмыс ортасының температурасына төзімді болуы тиіс.

6, Қосу және орнату өлшемдері 1Д315-75 сорғысының зауыттық параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.

7, Бұйым жаңа, ақаулары, зақымданулары және пайдалану іздері жоқ болуы тиіс.

8, Жеткізу орнату және пайдалану үшін қажетті жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс.

Қол қойған	Байғалиұлы Рустем
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267763
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (1163 Т, 4573999) Уплотнение торцевое

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Алматы"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Алматы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1163 Т
Наименование и краткая характеристика	Уплотнение торцевое, для погружного/центробежного насоса
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнение торцевое
Дополнительная характеристика	-: Торцевое уплотнение к насосу 1Д315-75
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, Турксибский район, ул.Шацкого 11
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Наименование: Торцевое уплотнение к насосу 1Д315-75.

Технические характеристики:

1. Тип изделия — торцевое механическое уплотнение.
2. Предназначено для установки на насос 1Д315-75.
3. Назначение — обеспечение герметичности вала насоса и предотвращение утечки перекачиваемой жидкости.
4. Конструкция должна соответствовать штатному исполнению насоса.
5. Материалы уплотнительных элементов должны быть устойчивы к воздействию перекачиваемой жидкости, давлению и температуре рабочей среды.
6. Присоединительные и установочные размеры должны соответствовать заводским параметрам насоса 1Д315-75.
7. Изделие должно быть новым, без дефектов, повреждений и следов эксплуатации.
8. Поставка должна осуществляться в комплектности, необходимой для установки и эксплуатации.

Подписал Байғалиұлы Рустем
Дата подписания 05.11.2026