ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267779 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (7494-1 Т, 4574056) Шина

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: АҚ "Волковгеология"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7494-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шина, жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 17
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жүк автокөліктері
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЖҚ БНА коды	**Атауы**	**Мінездеме**
221111.100.000027	Шина	жеңіл автомобильдер үшін, қысқы, радиалды, жиек диаметрі 17
Атауы, ерекшеліктері	**Параметрлер**	
Өнім атауы	Автошина	
Өнімнің мақсаты	Жеңіл автокөлікке арналған	

Техникалық сипаттамалар	1. Маусым: Қыс 2. Протектор түрі: үйкеліс 3. Жүктеме индексі: 112-ден төмен емес 4. Жылдамдық индексі кемінде T 5. Бүйір қабырғасын нығайту 6. Сипаттамасы: 265/65 R17 7. Акустикалық жайлылық технологиясы: ауа дыбысын сіңіруге арналған полиуретанды көбіктің ішкі қабаты 8. Резеңке қоспасының құрамы: компаунд құрамында су сіңіретін микропоралардың / микрокристалдардың немесе рапс майының болуы 9. Бүйір қабырғасын нығайту технологиясы: бүйірлік аймақты арамидті (Кевлар) талшықтармен немесе мамандандырылған көп қабатты жоғары беріктігі бар металлокордпен зауыттық арматуралаудың болуы
Қосымша өнім туралы ақпарат	**Талап**
Элемент шарты: элемент жаңа /пайдаланылмаған/оралмаған /пайдаланылмаған болуы керек	Жаңа
Кепілдік мерзімі:	Кем дегенде 36 ай
МЕМСТ	МЕМСТ 4754-97
Өндірілген күні:	2026 жыл
Жеткізу мерзімдері	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны	Алматы қаласы, Бөгенбай батыр 168

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 4754-97	331523	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	37	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Қол қойған Иванова Лариса Сергеевна

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267779
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (7494-1 Т, 4574056) Шина

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Акционерное общество "Волковгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7494-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шина, для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили грузовые
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код ЕНС ТРУ	**Наименование**	**Характеристика**
221111.100.000027	Шина	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 17
Наименование, характеристики	**Параметры**	
Наименование товара	Автошина	
Назначение товара	Для легкового автомобиля	

Технические характеристики	1. Сезон: зимняя 2. Тип протектора: Фрикционный (липучка) 3. Индекс нагрузки: не ниже 112 4. Индекс скорости не менее Т 5. Усиление боковины 6. Характеристика:**265/65 R17** 7. Технологии акустического комфорта: встроенный внутренний слой полиуретановой пены для поглощения гула воздуха 8. Состав резиновой смеси: наличие в составе компаунда водоабсорбирующих микропор / микрокристаллов или рапсового масла 9. Технология усиления боковины: наличие заводского армирования боковой зоны арамидными (кевларовыми) волокнами или специализированным многослойным высокопрочным металлокордом
Дополнительные данные по товару	**Требование**
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	Новый
Гарантийный срок эксплуатации:	Не менее 36 месяцев
Стандарт: ГОСТ/ТУ	ГОСТ 4754-97
Дата изготовления:	2026 год
Сроки поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Место поставки	Город Алматы, ул богенбай батыра 168

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 4754-97	331523	Межгосударственный стандарт	Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия	МКС: 83.160.10 КГС: Л62	СССР (СССР)	37	Шины для дорожно-транспортных средств	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Подписал Иванова Лариса Сергеевна

Дата подписания 30.10.2026