ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267781 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (8 Т, 4574058) Күкірт қышқылы

Тапсырыс беруші: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күкірт қышқылы, техникалық, байланыс, сұрып 1
ТЖҚЖС санаттың атауы	Күкірт қышқылы
Қосымша сипаттама	МЕМСТ: 2184-2013
Саны	162898.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жанакорганский район, станция Жетітөбе
Жеткізу шарттары	EXW
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 50%, Аралық төлем - 50%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1-сұрыпты техникалық байланысты күкірт қышқылы,

МЕМСТ 2184-2013,

Моногидраттың (H2SO4) массалық үлесі - кемінде 92,5%,

Темірдің (Fe) массалық үлесі - ең көбі 0,02%,

Қалдықтың қыздырғаннан кейінгі массалық үлесі - ең көбі 0,05%,

Түсі - салыстыру ерітіндісінің ең көбі 6 см3,

Азот оксидтерінің (N2O3) массалық үлесі - стандарты жоқ,

Нитроқосындылардың массалық үлесі - стандарты жоқ,

Күшәннің (As) массалық үлесі - стандарты жоқ,

Хлорлы (Cl) қосындыларының массалық үлесі - стандарты жоқ,

Қорғасынның (Pb) массалық үлесі - стандарты жоқ,

Мөлдірлік - стандарты жоқ.

Тауар партиясын жеткізу — Тапсырыс берушіден Өтінім алған сәттен бастап 30 (тридцати) күнтізбелік күн ішінде ырғақты, үздіксіз, бірқалыпты жүзеге асырылады.
Тауарды жеткізу — шарт жасалған сәттен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін партиялармен, күн сайын, айлық көлем шегінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 2184-2013	370314	Межгосударственный стандарт	Кислота серная техническая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на техническую серную кислоту следующих видов: контактную (улучшенную и техническую) олеум (улучшенный и технический) регенерированную. Техническая серная кислота предназначается для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этиловог	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	38	Кислоты	Действует	риказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. № 130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 2184-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2017 г.		

						о спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств						

Қол қойған АКСИНЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267781
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (8 Т, 4574058) Кислота серная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота серная, техническая, контактная, сорт 1
Наименование категории ОКТРУ	Серная кислота
Дополнительная характеристика	ГОСТ: 2184-2013
Количество	162898.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, станция Жетітөбе
Условия поставки	EXW
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 50%, Промежуточный платеж - 50%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Серная кислота контактная техническая 1-сорта,

ГОСТ 2184-2013,

Массовая доля моногидрата (H2SO4) % - не менее 92,5,

Массовая доля железа (Fe), % - не более 0,02,

Массовая доля остатка после прокаливания, % - не более 0,05,

Цвет - не более 6 см3 раствора сравнения,

Массовая доля окислов азота (N2O3) - не нормируется,

Массовая доля нитро-соединений - не нормируется,

Массовая доля мышьяка (As) - не нормируется,

Массовая доля хлористых соединений (Cl) - не нормируется,

Массовая доля свинца (Pb) - не нормируется,

Прозрачность - не нормируется.

Поставка партии Товара - ритмично, бесперебойно, равномерно, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика.

Поставка Товара - с момента заключения договора и по 31.12.2027 года партиями, ежедневно, в пределах ежемесячного объема.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 2184-2013	370314	Межгосударственный стандарт	Кислота серная техническая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на техническую серную кислоту следующих видов: контактную (улучшенную и техническую) олеум (улучшенный и технический) регенерированную. Техническая серная кислота предназначается для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этиловог	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	38	Кислоты	Действует	риказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. № 130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 2184-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2017 г.	

						о спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств						

Подписал АКСИНЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Дата подписания 06.11.2026