ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267836 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (2699-1 Т, 4574249) Болат табағы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2699-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.09Г2С, қалындығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қоспалы болаттан жасалған ыстық илектелген прокат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ыстықтай тапталған табақты прокат 4мм 09Г2С
Саны	283.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай тапталған табақты прокат Б-ПН-НО-4х1500х6000 МЕМСТ 19903-2015 / 09Г2С МЕМСТ 19281-2014

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт распространяется на прокат горячекатаный толстолистовой, широкополосный универсальный,							

							сортовой, фасонный и гнутые профили повышенной прочности (далее - продукция), применяемые в конструкциях общего назначения со сварными, клепаными и болтовыми соединениями. В части требований к химическому составу настоящий стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные, кованые и непрерывнолитые заготовки, тонколистовой прокат, поковки и штамповки, а также на продукцию из						
1	Иә	ГОСТ 19281-2014	372506	Межгосударственный стандарт	Прокат повышенной прочности. Общие технические условия		Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	51	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015г. № 276-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19281-2014 введен в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016

						стали марок 07ГФБ, 07ГФБ-1, 08ХМФчЮА, 09ГСФЮ, 09Г2ФБ, 09Г2ФБ-1, 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБЮ-1, 12ГСБЮ, 12ГСБЮ-1, 13ХФЮ, 17Г1С-У, 17Г1С-У-1 и 20ФЮ						

2	Иә	ГОСТ 19903-2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 31.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267836
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (2699-1 Т, 4574249) Лист стальной

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2699-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.09Г2С, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Наименование категории ОКТРУ	Прокат горячекатаный из легированной стали
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокат листовой горячекатаный 4мм 09Г2С
Количество	283.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокат листовой горячекатаный Б-ПН-НО-4х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящий стандарт распространяется на прокат горячекатаный толстолистовой, широкополосный универса						

1	Да	ГОСТ 19281-2014	372506	Межгосударственный стандарт	Прокат повышенной прочности. Общие технические условия	льный, сортовой, фасонный и гнутые профили повышенной прочности (далее - продукция), применяемые в конструкциях общего назначения со сварными, клепаными и болтовыми соединениями. В части требований к химическому составу настоящий стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные, кованые и непрерывнолитые заготовки, тонколистовой прокат, поковки и штамповки, а также на продукцию из	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	51	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015г. № 276-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19281-2014 введен в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016

						стали марок 07ГФБ, 07ГФБ-1, 08ХМФчЮА, 09ГСФЮ, 09Г2ФБ, 09Г2ФБ-1, 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБЮ-1, 12ГСБЮ, 12ГСБЮ-1, 13ХФЮ, 17Г1С-У, 17Г1С-У-1 и 20ФЮ							

2	Да	ГОСТ 19903-2015	384318	Межгосударственный стандарт	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат (далее - прокат) шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,4 мм до 160,0 мм и рулонах толщиной от 1,2 мм до 25,0 мм	Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" (ГП "УкрНТЦ "Энергосталь") (-)	16	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 11 мая 2017 г. №130-од межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2017	01.07.2017

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Дата подписания 31.10.2026