ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267880 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (2495-1 Т, 4574319) Тас көмір

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»
Ұйымдастырушы: Акционерное общество «Казпочта»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2495-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тас көмір, ұзын жалынды (Ұ)
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тас көмір
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Көмір
Саны	55.840
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Кокпектинский район, Кокпектинский РУПС.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2026 жылға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Тас көмір

Көмір қазандық қондырғыларында қатты отын ретінде пайдалануға арналған. Күлділік (құрғ ақ отынға) - 15% - дан аспайды, жалпы ылғалдылық-12% - дан аспайды, күкірт мөлшері-1% - дан аспайды, жанудың төменгі жылуы-18850 кДж/кг-нан кем емес, фракциясы-0-300 мм. көмір құрамы бойынша біркелкі, бөгде қоспаларсыз, қатып қалған кесектерсіз және ластанусыз болуы тиіс, радиациялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына

Көмір тұрақты жануды қамтамасыз етуге тиіс, жоғары жылулық және ең аз саны жанбайтын қалдық (күлді). Жану кезінде қазандық жабдығын пайдалану жағдайларын нашарлатуы мүмкін түтіннің, шаңның және иістің шамадан тыс мөлшерін бөлуге жол берілмейді

Жеткізу талаптары: Тауарды жеткізу орнына дейін тасымалдау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады, ал байланысты шығындар тауардың бағасына қосылады. Жеткізу орнына жеткізу № 1 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.1 тонна көмірдің құнына түсіру және тағайындалған жерге жеткізу кіреді.

Қосымша № 1 техникалық сипаттамаға

№	Тауарлардың (жұмыстардың /қызметтердің) атауы	Тауарды жеткізу орны	Саны
1	2	3	4
1	Көкпекті ауданына көмір	1.Көкпекті АПБТ, Көкпекты а, Фахрутдинова, көшесі 44	46,4
		2.АПББ У-Бокен, У-Бокен а, көшесі Пушкина, 13	2,51
		1. АПББ Преображенка, Преображенка а, Куйбышева көшесі, 28	3,63
		1. АПББ Тассай, Тассай а, Ленина көшесі, 13	3,3
Жалпы:			**55,84**
Барлығы :			**55,84**

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 19242-73	326106	Межгосударственный стандарт	Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков	МКС: 73.040 КГС: А10	СССР (СССР)	3	Угли	Действует		01.01.1975	

Қол қойған Залпатша Бипатша Рүстемұлы

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267880
способом Открытый тендер с ограниченным участием

Лот № 3 (2495-1 Т, 4574319) Уголь каменный

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Организатор: Акционерное общество «Казпочта»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2495-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголь каменный, длиннопламенный (Д)
Наименование категории ОКТРУ	Каменный уголь
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Абайский ОФ_2811010030102_Уголь
Количество	55.840
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Кокпектинский район, Кокпектинский РУПС.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация по закупаемым товарам на 2026 г.

Уголь каменный

Уголь предназначен для использования в качестве твердого топлива в котельных установках. Зольность (на сухое топливо) — не более 15 %, влажность общая — не более 12 %, содержание серы — не более 1 %, нижняя теплота сгорания — не менее 18850 кДж/кг, фракция — 0-300 мм. Уголь должен быть однородным по составу, без посторонних примесей, смерзшихся кусков и загрязнений, соответствовать нормам радиационной и пожарной безопасности

Уголь должен обеспечивать устойчивое горение, высокую теплоту сгорания и минимальное количество несгораемых остатков (золы). При сгорании не допускается выделение чрезмерного количества дыма, пыли и запаха, способного ухудшить условия эксплуатации котельного оборудования.

Требования к поставке: Транспортировка товара до места поставки осуществляется за счет поставщика, а связанные с этим расходы включены в стоимость товара. Доставка до места поставки осуществляется по Приложению № 1. В стоимость 1 тонны угля входит доставка до места назначения и разгрузка.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение № 1

к технической спецификации

№	Наименование товара (работы /услуги)	Место поставки товара	Кол-во в тоннах	
1	2	3	4	
		1. Кокпектинский РУПС, с. Кокпекты, ул. Фахрутдинова, 44	46,40	
		1. СОПС У-Бокен, с. У-Бокен, ул. Пушкина, 13	2,51	
		1. СОПС Преображенка, с. Преображенка, ул. Куйбышева, 28	3,63	

Уголь для

1	**Уголь для Кокпектинского района**	1. СОПС Тассай, с. Тассай, ул. Ленина, 13	3,30	
		Итого:	**55,84**	
	Всего		**55,84**	

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 19242-73	326106	Межгосударственный стандарт	Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков	МКС: 73.040 КГС: А10	СССР (СССР)	3	Угли	Действует		01.01.1975

Подписал Залпатша Бипатша Рүстемұлы

Дата подписания 02.11.2026