ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267893 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (10664 Т, 4574343) Грунт-эмаль

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының «Оңтүстік жүйеаралық электр тораптары» филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10664 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Грунт-эмаль, қос компоненттік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш эмаль
Қосымша сипаттама	Аталуы: СБЭ-111 В-СЭ ашық сұр түсті эмаль
Саны	39.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Центральный склад филиала Южные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эмаль СБЭ-111 В-СЭ светло-серая сатып алуға

1. Тауардың атауы

Эмаль СБЭ-111 В-СЭ светло-серая

2. Мақсаты

Тауар өндірістік және пайдалану жұмыстарында мақсатына сәйкес қолдануға арналған. Нақты қолданылуы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылады.

3. Техникалық сипаттамалары

№	Параметр атауы	Талап
1	Атауы	СБЭ-111 В-СЭ ашық сұр түсті эмаль
2	Түрі	Қорғаныш-декоративтік эмаль

3	Түсі	Ашық сұр
4	Мақсаты	Металл беттер мен конструкцияларды бояуға арналған
5	Жағу тәсілі	Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қылқаламмен, білікшемен немесе басқа тәсілмен
6	Пайдалану шарттары	Сыртқы және өндірістік пайдалану жағдайларына арналған
7	Күйі	Жаңа, пайдаланылмаған
8	Қаптамасы	Зауыттық, герметикалық
9	Саны	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес

4. Сапаға қойылатын талаптар

Эмаль біртекті, бөгде қоспаларсыз және қаптамасында зақымдану белгілерінсіз болуы тиіс. Тауар өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

Зақымдалған немесе герметикалығы бұзылған ыдыстағы өнімді жеткізуге жол берілмейді.

5. Қаптамаға және құжаттарға қойылатын талаптар

Өнім тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізуші сапа паспортын және/немесе өндірушінің құжатын ұсынады.

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

1. ГОСТ 35094-2024 — Лак-бояу жабындары. Топтары, техникалық талаптар және белгіленуі.

2. ГОСТ 9.401-2018 — Коррозиядан және ескіруден қорғаудың бірыңғай жүйесі. Лак-бояу жабындары. Климаттық факторлардың әсеріне төзімділікті жеделдетілген сынаудың жалпы талаптары мен әдістері.

3. ГОСТ 9980.1-86 — Лак-бояу материалдары. Қабылдау ережелері.

4. ГОСТ 9980.4-2002 — Лак-бояу материалдары. Таңбалау.

Көрсетілген құжаттар сатып алу нысанына қатысты бөлігінде және нақты өнімге қолданылатын жағдайда қолданылады.

Қол қойған	Көмек Сырымжан Бақытжанұлы
Қол қойылған күні	04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267893
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (10664 Т, 4574343) Грунт-эмаль

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Южные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10664 Т
Наименование и краткая характеристика	Грунт-эмаль, двухкомпонентная
Наименование категории ОКТРУ	Эмаль защитная
Дополнительная характеристика	Наименование: Эмаль СБЭ-111 В-СЭ светло-серая
Количество	39.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Центральный склад филиала Южные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку эмаль сбэ-111 в-сэ светло-серая

1. Наименование товара

Эмаль СБЭ-111 В-СЭ светло-серая

2. Назначение

Товар предназначен для применения по назначению в производственных и эксплуатационных работах. Конкретное применение — согласно технической документации производителя.

3. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Требование
1	Наименование	Эмаль СБЭ-111 В-СЭ светло-серая
2	Тип	Эмаль защитно-декоративная

3	Цвет	Светло-серый
4	Назначение	Для окраски металлических поверхностей и конструкций
5	Способ нанесения	Кистью, валиком или иным способом согласно инструкции производителя
6	Условия эксплуатации	Для наружных и производственных условий эксплуатации
7	Состояние	Новая, не использованная
8	Упаковка	Заводская, герметичная
9	Количество	Согласно заявке Заказчика

4. Требования к качеству

Эмаль должна быть однородной, без посторонних примесей и признаков повреждения упаковки. Товар должен соответствовать технической документации производителя.

Не допускается поставка продукции с поврежденной или негерметичной тарой.

5. Требования к упаковке и документам

Продукция должна поставляться в заводской герметичной упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.

По требованию Заказчика Поставщик предоставляет паспорт качества и/или документ производителя.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 35094-2024 — Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

2. ГОСТ 9.401-2018 — Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

3. ГОСТ 9980.1-86 — Материалы лакокрасочные. Правила приемки.

4. ГОСТ 9980.4-2002 — Материалы лакокрасочные. Маркировка.

Указанные документы применяются в части, относящейся к предмету закупки и при наличии применимости к конкретной продукции.

Подписал	Көмек Сырымжан Бақытжанұлы
Дата подписания	04.11.2026