ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268021 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10302 Т, 4574765) Колбонжылытқыш

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10302 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Колбонжылытқыш, зертханалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Колба қыздырғыштар (қыздыру мантиялары)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Зертханалық жылыту плитасы (5155200003:54)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: ПЛС-04 зертханалық жылыту тақтасы Техникалық сипаттамалары Қыздыру бетінің жұмыс температурасының диапазоны: 40-тан 400°С-қа дейін. Белгіленген температураны ұстап тұрақсыздық: 3 С. Термиялық өңдеу кезеңінің максималды уақыты: 599 минут. Пештің қуатын тұтыну: 6000 Вт-тан аспайды. Жалпы өлшемдер: плиталар: 576×484×153 мм; жылыту бөлімдері А: 284×440 мм; жылыту бөлімдері: 284×440 мм. Салмағы: 15 кг-нан аспайды.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 14919-83	333566	Межгосударственный стандарт	Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытового назначения исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Настоящий стандарт не распространяется на жарочные электрошкафы простейшего типа "электродуховка"	СССР (СССР)	24	Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты	Действует	Утвержден и введен в действие постановлением государственного комитета стандартов совета министров СССР от 27.04.83 № №2116	01.07.1983

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268021
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10302 Т, 4574765) Колбонагреватель

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10302 Т
Наименование и краткая характеристика	Колбонагреватель, лабораторный
Наименование категории ОКТРУ	Колбонагреватели (нагревательные мантии)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Плита лабораторная нагревательная (5155200003:54)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Плита лабораторная нагревательная ПЛС-04. Технические характеристики: Диапазон рабочих температур нагревательной поверхности: от 40 до 400°С. Нестабильность поддержания установленной температуры: 3 С. Максимальное время выполнения этапа термообработки: 599 минут. Потребляемая мощность плиты: не более 6000 Вт. Габаритные размеры: плиты: 576×484×153 мм; секции нагрева А: 284×440 мм; секции нагрева В: 284×440 мм. Масса: не более 15 кг.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 14919-83	333566	Межгосударственный стандарт	Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытового назначения исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Настоящий стандарт не распространяется на жарочные электрошкафы простейшего типа "электродуховка"	СССР (СССР)	24	Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты	Действует	Утвержден и введен в действие постановлением государственного комитета стандартов совета министров СССР от 27.04.83 № №2116	01.07.1983

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 09.11.2026