ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268042 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (203-3 Р, 4574813) Темір жол көлігінің жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Атырау пайдалану вагон депосы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	203-3 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір жол көлігінің жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыстар, Теміржол көлігінің жабдықтарын /тораптарын/агрегаттарын жөндеу бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Атырау пайдалану вагон депосы үшін 19.05.2011ж. бекітілген 732-ЦВ-ЦЛ вагондарының тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі жалпы басшылыққа сәйкес ауа таратқыштың басты бөлігін жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область, г. Атырау, ул. Баймуханова 70В. ВЧД-1 Атырау
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Вагондардың қысым үстіндегі арқалықтарына қатысты дефектоскопиялық қызметтер қолданыстағы техникалық шарттар мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс:

а) Жөндеу кезінде вагондарды, олардың бөлшектері мен тораптарын бұзбай бақылау ережелері. Жалпы ережелер. ПР НК В.1, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Теміржол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2012 жылғы 16-17 қазандағы № 57 хаттама);

б) Жөндеу кезінде жүк вагондары арбаларының құйылған бөлшектерін бұзбай бақылау ережелері. Арнайы талаптар. . ПР НК В.3, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Теміржол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2013 жылғы 19-20 қарашадағы № 59 хаттама);

в) Вагондарды жөндеу кезінде дәнекерленген қосылыстарды бұзбай бақылау ережелері. Арнайы талаптар. ПР НК В.5, Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Теміржол көлігі жөніндегі кеңесімен бекітілген (2013 жылғы 19-20 қарашадағы № 59 хаттама);

г) Басшы құжат РД 32.149-2000. Вагон бөлшектерін бұзбайтын бақылаудың феррозондық әдісі.

Вагондардың дефектоскопияланған құрамдас бөліктерінде, қосалқы бөлшектері мен тораптарында тиісті стандарттар мен техникалық шарттарда белгіленген белгілер мен таңбалар болуы тиіс.

Саны көлемі: 42

Қосымша

ТС Услуги дефектоскопические с ЦКМ феррозонд.метод .docx	
Қол қойған	Даулеткалиев Асланбек Гарифоллаевич
Қол қойылған күні	10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268042
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (203-3 Р, 4574813) Работы по ремонту оборудования железнодорожного транспорта

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" - "Атырауское эксплуатационное вагонное депо"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	203-3 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту оборудования железнодорожного транспорта, Работы по ремонту оборудования/узлов/ агрегатов железнодорожного транспорта
Дополнительная характеристика	Ремонт главной части воздухораспределителя согласно Общему руководству по ремонту тормозного оборудования вагонов №732-2009 ЦВ-ЦЛ, утвержденное на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011 годадля Атырауского эксплуатационного вагонного депо.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, г. Атырау, ул. Баймуханова 70В. ВЧД-1 Атырау
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги дефектоскопические относительно к надрессорным балкам вагонов должны соответствовать требованиям действующих технических условий и нормативных документов:

а) Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1-2012, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57);

б) Правила неразрушающего контроля литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте. Специальные требования. ПР НК В.3-2013, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «19-20» ноября 2013 г. № 59);

в) Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования. ПР НК В.5, утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «19-20» ноября 2013 г. № 59);

г) Руководящий документ РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов.

Дефектоскопированные составные части вагонов, запасные части и узлы, должны иметь знаки и клейма, установленные соответствующими стандартами и техническими условиями.

Количество объем: 42

Приложение

ТС Услуги дефектоскопические с ЦКМ феррозонд.метод .docx

Подписал	Даулеткалиев Асланбек Гарифоллаевич
Дата подписания	10.11.2026