ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268047 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (6644 Т, 4574819) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Қостанай" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6644 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дизельдік отын
Саны	29400.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., улица Абая 1А, склад филиала УМГ Костанай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Еуро-қысқы "З" дизельдік отыны; экологиялық сыныптардың отындарын айналымға шығаруға рұқсат етіледі: К4 - күкірттің құрамы 50 мг/кг артық емес; Цетан саны кемінде: 45 және одан жоғары; Кинематикалық тұтқырлық: 3-6 мм2/с; Қату температурасы, ° С, климаттық аймақ үшін жоғары емес: суық -45 °с; Бұлыңғырлау температурасы, климаттық аймақ үшін: Жұмсақ, жо

ары емес: -25 °С; Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы: кемінде: 55 °С;

2.2. Тауарды жеткізу карточкалық жүйе бойынша жүзеге асырылады;

2.3. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сәйкестік сертификатының көшірмесін ұсынуы керек;

2.4. Отын карталарына Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуге тартылған өнім берушінің Қазақстан Республикасының аума ғындағы барлық жанармай құю станцияларында қызмет көрсетілуге тиіс.;

2.5. Отын карталары Тапсырыс берушіге шарттың қолданылу мерзіміне уақытша пайдалану үшін кемінде бір картамен авт окөліктің әрбір бірлігін қамтамасыз ету үшін қажетті мөлшерде тегін беріледі;

2.6. Отын карталарына алынған тауар шарт мерзімі ішінде пайдаланылуы мүмкін;

2.7. Өнім беруші меншік құқығымен не өзге де заңды негізде (жалға алу, сенімгерлік басқару, концессия) түпкілікті тұтынушыларға отын жіберуді жүзеге асыратын автожанармай құю станциялары желісінің иесі және/немесе операторы болуы тиіс. Тауарды босату тек жеткізушінің ЖМҚС желісі арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

2.8. Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауарды жеткізушімен келісім бойынша Құю арқылы ішінара алуға жол беріледі;

2.9. Отын карталары Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.

2.10. Өнім берушіде Тапсырыс берушіге тапсырыс берушінің БСН бойынша тіркелетін және сәйкестендірілетін жеке каби нетін бере отырып, отын карталары бойынша тауардың босатылуын есепке алуды және бақылауды қамтамасыз ететін, қол жеткізу құқықтарын шектей отырып және отын карталары бойынша лимиттерді басқару мүмкіндігімен оның заңды негізде ріндегі бағдарламалық қамтамасыз ету болуға тиіс.

2.11. Өнім беруші тауарды босату үшін пайдаланылатын отын карталарының эмитенті не оларға қызмет көрсетуді қамтама сыз ететін процессингтік жүйенің иесі болуға тиіс. Үшінші тұлғалар шығарған карталарды пайдалануға жол берілмейді.

2.12. Тауарды отын карталары бойынша босату тікелей жеткізушінің жанармай құю бекетіне жүзеге асырылады.

- мекенжайлары көрсетілген ЖМҚС тізбесі;

2.13. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес болуы тиіс;

2.14. Жеткізу Келісімнің 3.1 тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүзеге асырылуы тиіс.

2.15. КО талаптарына сәйкестігін растау үшін жеткізуші ұсынады:

- ЖМҚС меншік құқығын немесе иеленудің/басқарудың өзге де заңды негіздерін растайтын құжаттар;

- процессингтік жүйенің сипаттамасы және Жеткізушінің отын карталарының эмиссиясын растау.

Техникалық сипаттама сұрақтары бойынша жауапты тұлға: «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Костанай» Магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының Көлік қызметінің пайдалану бойынша жетекші инженері Р.Е Султангалиев тел.:+ 7 777 298 99 48

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий							

1	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг /кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б							

Қол қойған Бурда Роман Алексеевич

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268047
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6644 Т, 4574819) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Костанай" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6644 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Топливо дизельное
Количество	29400.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, улица Абая 1А, склад филиала УМГ Костанай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Топливо дизельное ЕВРО зимнее "З"; Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К4 - содержание серы не более 50 мг/кг; Цетановое число не менее: 45 и выше; Кинематическая вязкость: 3-6 мм2/с; Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: Холодной -45 °с; Температура помутнения, для климатической зоны: Умеренной, не выше: -25 °С; Температура вспышки определяемая в закрытом тигле: не ниже: 55 °С;

2.2. Поставка Товара осуществляется по карточной системе;

2.3. При поставке Товара Поставщик должен предоставить копию сертификата соответствия товара;

2.4. Топливные карты должны обслуживаться на всех заправочных станциях Поставщика, задействованных в обслуживании Заказчика, на территории Республики Казахстан.;

2.5. Топливные карты предоставляются Заказчику бесплатно для временного пользования на срок действия договора, в количестве, необходимом для обеспечения каждой единицы автотранспорта не менее одной картой;

2.6. Полученный Товар на топливные карты может быть использован в течение срока договора;

2.7. Поставщик должен являться владельцем и/или оператором сети автозаправочных станций, осуществляющих отпуск топлива конечным потребителям, на праве собственности либо ином законном основании (аренда, доверительное управление, концессия). Отпуск Товара должен осуществляться исключительно через сеть АЗС Поставщика.

2.8. Допускается по требованию Заказчика частичное получение Товара наливом по согласованию с Поставщиком;

2.9. Топливные карт поставляются по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

2.10. Поставщик должен иметь программное обеспечение, находящееся у него на законных основаниях, обеспечивающее учет и контроль отпуска Товара по топливным картам, с предоставлением Заказчику личного кабинета, регистрируемого и идентифицируемого по БИН Заказчика, с разграничением прав доступа и возможностью управления лимитами по топливным картам.

2.11. Поставщик должен являться эмитентом топливных карт, используемых для отпуска Товара, либо владельцем процессинговой системы, обеспечивающей их обслуживание. Использование карт, эмитированных третьими лицами, не допускается.

2.12. Отпуск Товара по топливным картам осуществляется непосредственно на АЗС Поставщика.

2.13. Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска.

2.14. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.15. В подтверждение соответствия требованиям ТС Поставщик предоставляет:

- перечень АЗС с указанием адресов;

- документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения/управления АЗС;- описание процессинговой системы и подтверждение эмиссии топливных карт Поставщиком.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации: Ведущий инженер по эксплуатации транспортной службы УМГ Костанай АО «Интергаз Центральная Азия» - Султангалиев Р.Е. тел.: + 7 777 298 99 48

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО,						

1	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработк	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						и информации о продукции приведена в приложении Д.Б						

Подписал Бурда Роман Алексеевич

Дата подписания 04.11.2026