ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268088 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2118 Т, 4574897) Ершік

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі


1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2118 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ершік, электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналдық диаметрі 110 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Иіндер (отводтар)
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 110 мм
Саны	27.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., Тайқоңыр а., Рудник ТОО "СП "Инкай"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрмен дәнекерленген ершікті бұру, d 200х110, SDR11. PE-100 материалы (тығыздығы 0,95 гр/см3, 23с 83 кДж/м2-де Шарпи арқылы кесілген қаттылық). Седланың ішкі диаметрі 200 мм, Электрмен дәнекерлеу бөлігінің (муфтаның) ішкі диаметрі 110 мм, Электрмен дәнекерлеу бөлігінің құбырын отырғызу тереңдігі кемінде 55 мм, жалпы ұзындығы 260=10 мм. түйреуіш түйреуіштерінің диаметрі 4 мм. дәнекерлеуді FRIAMAT дәнекерлеу машинасы жүзеге асырады. Жауап бөлігі бар ұсынысқа рұқсат етіледі.
ҚР СТ ИСО 4427-1-2014 "сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбырлары мен фитингтері. 1-бөлім ЖАЛПЫ

ЕРЕЖЕЛЕР".



Қол қойған Талғатұлы Еркінбек
Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268088
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2118 Т, 4574897) Седелка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"


1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2118 Т
Наименование и краткая характеристика	Седелка, электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 110 мм
Наименование категории ОКТРУ	Отводы
Дополнительная характеристика	Диаметр: 110 мм
Количество	27.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отвод седелочный, электросварной d200х110, SDR11. Материал РЕ-100 (плотность 0,95гр/см3, ударная вязкость с надрезом по Шарпи при 23С 83 кДж/м2). Внутренний диаметр седла 200мм, внутренний диаметр электросварной части (муфты) 110мм, глубина посадки трубы электросварной части не менее 55 мм., общая длина 260±10мм. Диаметр штыревых контактов 4мм. Сварка будет осуществляться сварочным аппаратом FRIAMAT. Допустимо предложение с наличием ответной части.
Соответствие СТ РК ИСО 4427-1-2014 «Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 1 Общие положения»

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»



Подписал Талғатұлы Еркінбек
Дата подписания 02.11.2026