**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1268092 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 2 (1181 Т, 4574906) Қауіпсіздік белгісі**

**Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 1181 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Қауіпсіздік белгісі, ескертетін, өзі жабысатын қабықша негізінде |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Тану ескерту белгілері |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 100.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Қауіпсіздік белгілері механикалық түрде бекітілген және негізіндегі белгілер өздігінен жабысатын пленка лар.

Белгілердің түрлері: ескерту, индекстеу.

Қауіпсіздік белгілері адамдардың назарын тікелей немесе ықтимал қауіптерге аударуға, белгілі бір әрекет терге тыйым салуға, бұйрық беруге немесе рұқсат беруге, сондай-ақ қауіпті факторлардың әсерін болдыр майтын немесе азайтатын объектілердің орналасуы туралы ақпаратқа арналған.

Қауіпсіздік белгілерінің негізгі функциялары: ескерту: бірқатар ықтимал қауіпті құралдардың, заттардың немесе объектілердің болуы туралы хабарлайды.

Қауіпсіздік белгілері түстерді (қызыл, сары, көк, жасыл) және геометриялық пішіндерді пайдалануды қос а алғанда, стандартқа сәйкес түрлерге жіктеледі.

Белгілердің суреттерінің өлшемдері ҚР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 және ГОСТ 17925-72 сәйкес келуі тиіс. Механикалық тәсілмен бекітілетін жабысқақ қабаты жоқ белгілерге арналған негіз композиттік жеңіл жән е қатты материалдардан және өздігінен жабысатын жарық қайтарғыш пленкадан жасалуы тиіс.

Оптикалық жүйемен жасалған материалдар микропризм күндізгі жарықта және қараңғыда шағылысқан ж арық сәулелерінде сыртқы түрі бірдей ұзаққа созылатын белгілерді жасауға арналған. Беті қатты жаңбыр кезінде және әртүрлі жарық бұрыштарында өзінің шағылыстыратын қасиеттерін сақтауы керек. Желім ма териалы жарық қайтарғыш қабаты қажетті адгезия беріктігін (пленканың белгінің негізіне адгезиясын) қамтамасыз етуі керек, пленкада жұмыс кезінде крекинг, пиллинг, көпіршік, жиектерді бүктеу және басқа ақаулар болмауы керек.

Пішіні, түсі, өлшемдері, жазулары және қажетті саны:

Өздігінен жабысатын негізде: бүйірлерінің өлшемі 280 мм – 100 дана.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Тагаев Мурат Есеналыевич |
| Қол қойылған күні | 11.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1268092**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 2 (1181 Т, 4574906) Знак безопасности**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 1181 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Знак безопасности, предупреждающий, на основе самоклеющейся пленки |
| Наименование категории ОКТРУ | Знаки опознавательные предупредительные |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 100.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Знаки безопасности которые крепятся механическим способом и знаки на основе самоклеящиеся пленки.

Типы знаков: предупреждающие, указательные.

Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания людей к непосредственной или возможной опасности, запрета, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых исключает или снижает воздействие опасных факторов.

Основные функции знаков безопасности: Предупреждающая: Информируют о наличии рядом потенциально опасных средств, веществ или объектов.

Знаки безопасности классифицируются по видам согласно стандарту, включая использование цветов (красный, желтый, синий, зеленый) и геометрических форм.

Размеры изображений знаков по типоразмерам должны соответствовать СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 и ГОСТ 17925-72.

Основа для не знаков без клейкого слоя с креплением механическим способом знаков должен изготавливаться из композитных лёгких и жёстких материалов и для самоклеящихся из световозвращающей пленки.

Материалы изготовления с оптической системой из микропризм предназначенный для изготовления долговечных знаков, имеющих одинаковый внешний вид при дневном освещении и в отраженных лучах света в темное время суток.

Поверхность должна сохранить свои световозвращающие свойства в условиях проливного дождя и под различными углами освещения. Клеевой материала должен слой световозвращающего обеспечивать необходимую прочность сцепления (адгезию пленки к основанию знака), на пленке не должно быть растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов в течение эксплуатации. Форма, цвет, размеры, надписи и необходимое количество:

На самоклеящейся основе: Размером сторон 280 мм – 100 штук.

| | |
|---|---|
| Подписал | Тагаев Мурат Есеналыевич |
| Дата подписания | 11.11.2026 |