ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268118 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1219-11 Т, 4574942) Жылытқыш

Тапсырыс беруші: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1219-11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылытқыш, жылумен жабдықтау жүйесі үшін, булы-сулы, электрлі емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сулы жылуалмастырғыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жылытқыш жылдамдықты, бу-сулы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шапшаң жылытқыш, бу-су ПП1 жылытқышы-35,3-0,2-2

Материал-Баспайтын. 08Х18Н10 16х0,5 маркалы болат

Жұмыс қысымы - 16 кг / см2

Будың жұмыс қысымы - 2 кг / см2

Қыздыру буының температурасы - 200 °С

Корпустағы және құбыр бөлігіндегі судың температурасы - 150 °С

Жылыту беті - 35,3 м2

Жылу өнімділігі номиналды - 3,38 Гкал / сағ

Су шығыны номиналды-169 т/сағ

Суда жүру саны - 2

Диаметрі - 630 мм

Ұзындығы - 2885 мм

Жеткізу кезінде тауарға қажетті құжаттама: Дайындаушы зауыттың паспорты

Қол қойған	Мецлер Елена Александровна
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268118
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1219-11 Т, 4574942) Подогреватель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1219-11 Т
Наименование и краткая характеристика	Подогреватель, для системы теплоснабжения, пароводяной, неэлектрический
Наименование категории ОКТРУ	Теплообменник водяной
Дополнительная характеристика	Описание: Подогреватель скоростной, пароводяной
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подогреватель скоростной, пароводяной ПП1-35,3-0,2-2

Материал - Нерж. сталь марки 08Х18Н10 16х0,5

Рабочее давление – 16 кг/см2

Рабочее давление пара – 2 кг/см2

Температура греющего пара – 200 °С

Температура воды в корпусе и в трубной части – 150 °С

Поверхность нагрева – 35,3 м2

Теплопроизводительность номинальная – 3,38 Гкал/час

Расход воды номинальный – 169 т/ч

Число ходов по воде - 2

Диаметр – 630 мм

Длина – 2885 мм

Требуемая документация к товару при поставке: Паспорт завода изготовителя

Подписал	Мецлер Елена Александровна
Дата подписания	03.11.2026