ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268136 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1282-4 Т, 4574968) Электр кептіргіш

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1282-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр кептіргіш, қолға арналған, сенсорлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қол кептіргіш электрлік
Қосымша сипаттама	Түрі: сенсорлық
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғары жылдамдықты электр қол кептіргіш

Тауар МЕМСТ 25178-82 стандартының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Қолды батырып кептіруге арналған кептіргіш ауа тазалау жүйесімен жабдықталған: орнатылған екі HEPA сүзгісі ауаны екі есе көп өткізеді. Бұл өнімділікті, сенімділікті айтарлықтай арттырады және кептіргіштің қызмет ету мерзімін ұзартады. Сондай-ақ қос сүзгі бактериялардың, вирустардың және ауадағы шаңның қолға түсуіне жол бермейді. Ал кіріктірілген иіссіздендіргіш картридж қолды кептіру процесін жағымды және ыңғайлы етеді:

- Класы: Premium
- Қуат кернеуі - 220В±5% (50-60 Гц)
- Қуаты - 1350-2000 Вт
- Ылғалдан қорғау дәрежесі - IPX 4
- Ауа ағынының максималды жылдамдығы - 95 м/с
- Температура режимі - Ыстық және суық ауа

- Ауа ағынының жылдамдықтар саны - 2
- Кептіру уақыты -7 секунд
- Қызып кетуден қорғау - Иә
- Шамадан тыс жүктемеден қорғау - Иә
- Қосу механизмі - Автоматты
- Корпус материалы - ABS-пластик
- Корпустың түсі - Аралас - ақ/қара
- Беткі қабатының жабыны - Күңгірт
- Бактерияға қарсы жабын - Иә
- Ауа сүзгісі - Иә (2 HEPA сүзгісі + иіссіздендіруші картридж)
- Шу деңгейі: 78 дБ
- Бекіту түрі - Қабырғалық
- Су жинағыштың көлемі - 1 л
- Кептіргіштің өлшемдері (ЕхТхБ) - 96х164х566 мм
- Қаптаманың өлшемдері (ЕхТхБ): - 605х350х240 мм
- Қаптамасыз кептіргіштің салмағы (таза) - 7,0 кг
- Қаптамадағы кептіргіштің салмағы (жалпы) - 8,5 кг

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 25178-82	333685	Межгосударственный стандарт	Электросушители для рук. Общие технические условия	МКС: 97.170 КГС: Е75	СССР (СССР)	24	Бытовые приборы для ухода за телом	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.1982 № 1120	01.07.1983

Қол қойған Бейсенбекова Салтанат Талғатқызы

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268136
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1282-4 Т, 4574968) Электросушитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1282-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросушитель, для рук, сенсорный
Наименование категории ОКТРУ	Сушилка электрическая для рук
Дополнительная характеристика	Тип: сенсорный
Количество	13.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электросушилка для рук скоростная

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 25178-82

Сушилка для рук погружного типа оснащена системой очистки воздуха - два встроенных фильтра HEPA пропускают в два раза больше воздуха. Это значительно увеличивает производительность, надёжность и продлевает срок службы рукосушителя. Так же двойная фильтрация препятствует попаданию на руки бактерий, вирусов и пыли из воздуха. А встроенный дезодорирующий картридж делает процесс сушки рук приятным и комфортным:

- Класс: Premium
- Напряжение питания - 220В±5% (50-60 Гц)
- Мощность - 1350-2000 Вт
- Степень влагозащиты - IPX 4
- Максимальная скорость воздушного потока - 95 м/с
- Температурный режим - Горячий и холодный воздух

- Количество скоростей воздушного потока -2
- Время сушки -7 секунд
- Защита от перегрева - Да
- Защита от перегрузки - Да
- Механизм включения - Автоматический
- Материал корпуса - ABS-пластик
- Цвет корпуса - Комбинированный - белый/чёрный
- Покрытие поверхности - Матовое
- Антибактериальное покрытие - Да
- Фильтрация воздуха - Да (2 фильтра HEPA + дезодорирующий картридж)
- Уровень шума - 78 Дб
- Вид крепления - Настенное
- Объем водосборника - 1 л
- Размеры сушилки (ШхГхВ) - 96х164х566 мм
- Размеры упаковки (ШхГхВ): - 605х350х240 мм
- Вес сушилки без упаковки (нетто) - 7,0 кг
- Вес сушилки в упаковке (брутто) - 8,5 кг

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 25178-82	333685	Межгосударственный стандарт	Электросушители для рук. Общие технические условия	МКС: 97.170 КГС: Е75	СССР (СССР)	24	Бытовые приборы для ухода за телом	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.1982 № 1120	01.07.1983

Подписал Бейсенбекова Салтанат Талғатқызы

Дата подписания 02.11.2026