ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268225 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (825-3 Т, 4575170) Компрессорлық агрегат

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	825-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Компрессорлық агрегат, піспекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ауа компрессоры
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ауа компрессоры піспекті
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы к., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Ауа компрессоры сығылған ауаны өндіру үшін қолданылады, оның көмегімен бояу, шиналарды айдау, пневматикалық құралдардың жұмысы жүзеге асырылады.

2.1.1. Қуаты: Вт, 2500 артық емес

2.1.2. Кернеу: В, 220-230, 50Гц артық емес

2.1.3. Компрессор түрі: поршенді май

2.1.4. Жетек (түрі): түзу (коаксиалды)

2.1.5. Максималды өнімділік: л / мин, 400

2.1.6. Максималды қысым: 8 бар

2.1.7. Ресивер көлемі: 50л кем емес

2.1.8 Дөңгелектер: иә

2.2 басқа сипаттамалар:

2.3 Стандарттарға (халықаралық/ішкі) стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 20073-81

2.4 жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай.

2.5 тауар шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес

2.6 қажет болған жағдайда сертификатты немесе құқық қабілеттілігін /лицензиясын куәландыратын өзге құжатты қоса беру: тауарды "АЖК"АҚ қоймасына жеткізген кезде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін беру

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 20073-81	308938	Межгосударственный стандарт	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на воздушные поршневые стационарные компрессоры общего назначения по ГОСТ 23680-79 и устанавливает правила приемки и методы испытаний.	СССР (СССР)	29	Компрессоры и пневматические машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 апреля 1981 г. N 1950 срок введения установлен с 01.07.82	01.07.1982	

Қол қойған Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268225
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (825-3 Т, 4575170) Агрегат компрессорный

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	825-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Агрегат компрессорный, поршневой
Наименование категории ОКТРУ	Компрессор воздушный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Компрессор поршневой воздушный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Компрессор воздушный используется для производства сжатого воздуха, с помощью которого осуществляется покраска, подкачка шин, работа пневмо инструментов.

2.1.1.Мощность: Вт, не более 2500

2.1.2. Напряжение: В, не более220-230, 50Гц

2.1.3.Тип компрессора: поршневой масляный

2.1.4.Привод (тип): прямой (коаксиальный)

2.1.5. Максимальный производительность: л/мин, 400

2.1.6. Максимальный давление: 8 бар

2.1.7. Обьем ресивера: не более 50л

2.1.8 Колеса: да

2.2 Прочие характеристики:

2.3 Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 20073-81

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2025 года

2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 20073-81	308938	Межгосударственный стандарт	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на воздушные поршневые стационарные компрессоры общего назначения по ГОСТ 23680-79 и устанавливает правила приемки и методы испытаний.	СССР (СССР)	29	Компрессоры и пневматические машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 апреля 1981 г. N 1950 срок введения установлен с 01.07.82	01.07.1982

Подписал Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Дата подписания 11.11.2026