ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268244 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (242-4 Т, 4575197) Кеңірдектенген құбыр

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	242-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кеңірдектенген құбыр, электрмонтаждық, полипропилендік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гофрленген құбыр
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Кеңірдектенген құбыр диаметр 25мм электрмонтаждық, полипропилендік
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алынатын тауарлардың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.1.1 қаптамадағы құбырдың ұзындығы - 50 метр

2.1.2 Сыртқы диаметрі - 25 мм

2.1.3 Материал-ПП

2.1.4 орындау-галогенсіз (HF)

2.1.5 қысу кедергісі - 350н

2.1.6 беріктік-жеңіл

2.1.7 түсі-сұр

2.2. Басқа сипаттамалары: күрделі жүйелер мен жолдарды төсеу кезінде оқшауланған сымдар мен кабельдерді механикалық зақымданудан және қоршаған ортаның агрессивті әсерінен қорғау.

2.3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 9389-75

2.4 Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай.

2.5 Тауардың шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.6 Қажет болған жағдайда құқық қабілеттілігін куәландыратын сертификатты немесе басқа құжатты/лицензияларды қоса беру: Тауарды «АЖК» АҚ қоймасына жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9389-75	327715	Межгосударственный стандарт	Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую холоднотянутую проволоку, применяемую для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.	СССР (СССР)	14	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 19 октября 1993 г.)	01.01.1977	

Қол қойған Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268244
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (242-4 Т, 4575197) Труба гофрированная

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	242-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба гофрированная, электромонтажная, полипропиленовая
Наименование категории ОКТРУ	Труба гофрированная
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Труба гофрированная диаметр 25мм электромонтажная, полипропиленовая
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Длина трубы в упаковке - 50 метров

2.1.2 Внешний диаметр - 25 мм

2.1.3 Материал - ПП

2.1.4 Исполнение - безгалогенная (HF)

2.1.5 Сопротивление сжатию - 350 Н

2.1.6 Прочность - легкая

2.1.7 Цвет - серый

2.2. Прочие характеристики: для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс.

2.3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 9389-75

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2025 года.

2.6 При необходимости приложить сертификат или иной документ, удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода - производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9389-75	327715	Межгосударственный стандарт	Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую холоднотянутую проволоку, применяемую для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.	СССР (СССР)	14	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 19 октября 1993 г.)	01.01.1977

Подписал Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Дата подписания 06.11.2026