ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268260 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (48-10 Т, 4575244) Костюм

Тапсырыс беруші: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	48-10 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, қышқылдардан қорғауға арналған, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Персонал қауіпсіздігіне арналған қорғаныш киім (жилеттер, курткалар, комбинезондар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Костюм қышқыл-сілтіге төзімді
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың сипаттамасы

Мақсаты: Костюм агрессивті орта әсер ететін жағдайларда технологиялық операцияларды орындау кезінде қызметкерді қышқылдардың (80%-ға дейін) және сілтілердің (50%-ға дейін) сулы ерітінділерінің шашырандылары мен тамшыларынан қорғауға арналған. Химиялық заттардың ағындарымен немесе ағыстарымен жанасу кезінде, сондай-ақ арнайы қасиеттері бар ерекше қорғаныс киімін талап ететін дәнекерлеу, термиялық қауіпті және өзге де жұмыстарды орындау кезінде қолданылмайды.

Техникалық сипаттамасы: Аралас матадан тігілген костюм.

Костюм күрте мен шалбардан тұрады.

Шартты белгілері: МЕМСТ 12.4.251-2013 сәйкес К80.

1) Күртке:

- Ұзартылған, еркін пішімді;

- Екі жоғарғы жапсырма қалта, өлшемі: ені 140 мм (+3 мм), биіктігі 170 мм (+3 мм); екі төменгі жапсырма қалта, өлшемдері: ені 170 мм (+3 мм), биіктігі 220 мм (+3 мм); қалталар жапқышты (клапан) және жабысқақ таспада (липучка);

- Қондырмалы қайырма жаға;

- Полистирол (пэ) түймемен түймеленетін манжеті бар қондырмалы жең;

- Шынтақ тұсы қосымша мата жапсырмасымен күшейтілген;

- Полистирол түймелері бар орталық бүйірлік жасырын (супатты) ілгек;

- Костюмнің арқасында (кокетка деңгейінде) және костюмнің кеуде қалтасында – кестелеу әдісімен салынған компания логотипі. Компания логотипінің арқадағы өлшемі: 250*80 мм.; кеуде қалтасындағы логотип өлшемі: 110*30 мм.

Жіптердің түсі негізгі матаның түсіне сәйкес келуі тиіс. Күртенің бөлшектері осьтік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы керек.

Дайындаушыға қойылатын сапа талаптары:

Күртке барлық түймелері түймеленген күйде тексеріледі. Күртке тұлғаға дұрыс қонуымен дайындалуы тиіс::

- Арқасы мен алдыңғы бойында қиғаш қатпарлар түзілмеуі керек;

- Бүйірлерінің, жаға ұштарының, жең қондыру тігістерінің және әрлеу тігістерінің қисаюына жол берілмейді.

2) Шалбар:

- Еркін пішімді, «гульфик» ілгегі полистирол түймеде;

- Тізе тұсы қосымша мата жапсырмасымен күшейтілген;

- Бүйірлік тілік қалталар, қалталардың ішкі матасы 100% мақта-мата «Бязь» матасынан;

- Артқы жапсырма қалта, өлшемі: ені 140 мм (+3 мм), биіктігі 150 мм (+3 мм);

- Шалбардың артқы бөлігі белдік бойымен созылмалы резеңкемен тартылған, белдік ілгектерінің саны 5-тен кем емес.

Шалбардың бөлшектері осьтік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы тиіс.

Тозуға немесе зақымдануға көбірек бейім жерлер (шынтақ және тізе тұсы) дәл сондай матадан жасалған қосымша жапсырмалармен нығайтылған.

Техникалық сипаттамалары :

Материалдардың атауы	Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)	Материалдардың мақсаты
Матаның құрамы: 65% п/э, 35% м /б. Беттік тығыздығы, г/м2: кемінде 230. Өңделуі (сіңірілуі): К80 Щ20	МЕМСТ 11209-2014	Костюмнің, күрткенің үстіңгі матасы
1. Беттік тығыздығы мен шикізат құрамы бойынша рұқсат етілген ауытқулар: ±5%; 2. 2. Астардың, жіптердің және фурнитураның түсі негізгі материалдың түсіне сәйкес келуі тиіс. Ескертпелер		

Өлшемдерге қойылатын талаптар

- Өлшемдер МЕМСТ 27652-88 талаптарына сәйкес болуы тиіс;

- Қажетті өлшем қатары мен әр өлшемге тиісті саны тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті түрде растау қажет.

Міндетті сәйкестік:

- Тігістерге, жолдарға және жіктерге қойылатын талаптар — МЕМСТ 12807-2003, жіптерге қойылатын талаптар — МЕМСТ 6309-93 бойынша;

- Костюмнің дайындалуы — МЕМСТ 27652-88 бойынша;

Қосымша сипаттама:

- түсі: *қара - көк*;

- Бағытталған жарық кезінде қызметкердің көрінуін қамтамасыз етуге арналған (жоғары көріну деңгейі), флуоресцентті бояуы бар жарық шағылыстырғыш материалдардан жасалған жолақтар.

Міндетті сәйкестік: МЕМСТ (ГОСТ) 20010-93 бойынша қорғаныс.

Тауарға қажетті құжаттама

Талаптарға сәйкестігін растау үшін тауарды жеткізу кезінде құжаттардың төменде көрсетілген көшірмелерін міндетті түрде ұсыну:

Сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация (ҚҚС-сыз 2,5 млн.теңгеден аспайтын сатып алу бойынша Жеткізуші куәландырған түпнұсқа не көшірме, ҚҚС-сыз 2,5 млн. теңгеден асатын сомаға Тауарды сатып алған жағдайда түпнұсқа не нотариалды куәландырылған көшірме) (сәйкестікті міндетті растауға жататын Тауарларға ұсынылады).


3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6309-93	321377	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на нитки хлопчатобумажные, армированные с хлопковой и синтетической оплеткой и нитки, вырабатываемые из комплексных и текстурированных нитей, предназначенные для пошива изделий	СССР (СССР)	19	Текстильные изделия	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)	21.10.1993	
					Изделия швейные.	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и					Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метроло		

2	Иә	ГОСТ 12807-2003	322296	Межгосударственный стандарт	Классификация стежков, строчек и швов	графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одежда	Действует	гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г	01.01.2008
3	Иә	ГОСТ 27652-88	304626	Межгосударственный стандарт	Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия	МКС: 13.340.10, 61.020 КГС: М38	СССР (СССР)	15	Защитная одежда	Действует		01.01.1990
						Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными волокнами и тканей, содержащих полиэфирные, полиами						

							дные нити в основе и х/б волокна или смешанную пряжу в утке ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов и неблагоприятных природных условий. Стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний защитных свойств тканей для изготовления специальной одежды. Требования						
4	Иэ	ГОСТ 11209-2014	373048	Межгосударственный стандарт	Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний		Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» ( )	16	Ткани с покрытием	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 11209-2014 в качестве национального стандарта Республики Казахст	25.12.2017

						настоящего стандарта необходимо учитывать при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Стандарт не распространяется на ткани, используемые для изготовления ведомственной одежды, спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги, для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков), одежды для пожарных					ан с 1 января 2018 г.		
						Настоящий стандарт распространяется						



5	Иә	ГОСТ 12.4.251-2013	363550	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот.	на специальную защитную одежду, предназначенную для защиты работающих от брызг и капель растворов кислот. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к специальной одежде и текстильным материалам с кислотозащитными отделками (пропитками), а также требования к соединениям и элементам защитной одежды, к упаковке, маркировке, транспортированию и хранени	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»	16	Безопасность профессиональной деятельности. Промышле	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 декабря 2014г. № 277-од межгосударственный стандарт ГОСТ	01.06.2015

					Технические требования	ю, требованиям безопасности и инструкции по эксплуатации. Настоящий стандарт применяется при проектировании специальной одежды, постановке на производство и сертификации. Настоящий стандарт не распространяется на специальную одежду и материалы одежды, при использовании которых возможен контакт со струями или потоком растворов кислот	(ОАО «ВНИИС») ( )		нная гигиена		12.4.251—2013 введен в действие с 1 июня 2015 г.	
6	Иә	ГОСТ 20010-93	304478	Межгосударственный стандарт	Перчатки резиновые технические. Техни	МКС: 13.340.40, 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	8	Защитные средства для рук	Действует		21.10.1993

					ческие условия							

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011

Қосымша

Пропуск для образцов.docx

Методика сентябрь 2025.pdf

Қол қойған АБИЛОВА РИЗА СЕРЖАНОВНА

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268260
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (48-10 Т, 4575244) Костюм

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	48-10 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от кислот, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Защитная одежда для безопасности персонала (жилеты, куртки, комбинезоны)
Дополнительная характеристика	Описание: Костюм кислотощелочестойкий
Количество	45.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики товара

Назначение: Костюм предназначен для защиты работника от брызг и капель водных растворов кислот (до 80%) и щелочей (до 50%) при выполнении технологических операций в условиях воздействия агрессивных сред. Не применяется при контакте с струями или потоками химических веществ, а также при выполнении сварочных, термически опасных и иных работ, требующих специальной защитной одежды с особыми свойствами.

Техническое описание: костюм из смесовой ткани.

Костюм состоит из куртки и брюк.

Условные обозначения: К80 в соответствии с ГОСТ 12.4.251-2013.

1) Куртка:

- удлиненная, свободного покроя;

- два верхних накладных кармана, размер: ширина 140мм(+3мм), высота 170мм(+3мм), два нижних накладных кармана, размеры: ширина 170мм(+3мм), высота 220мм(+3мм), карманы с клапаном на липучке;

- воротник втачной отложной;

- рукав втачной с манжетой, застегивающимся полиэстироловой (пэ) пуговицей;

- область локтя дополнительно усилена тканевой накладкой;

- центральная бортовая супатная застежка на полиэстироловых пуговицах;

- на спинке костюма (на уровне кокетки), на нагрудном кармане костюма – логотип компании, нанесенный вышивкой. Логотип компании, размер логотипа на спине: 250*80 мм, размер логотипа на грудном кармане 110*30 мм.

Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани. Детали куртки должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.

Качественные требования к изготовителю:

Куртка проверяется в застегнутом виде на все пуговицы. Куртка должна изготавливаться с правильной посадкой на фигуре:

- без образования косых морщин на спинке и полочке;

- без искривления бортов, отлета воротника, швов втачивания рукава, отделочных строчек.

2) Брюки:

- свободного покроя, застежка «гульфик» на полиэстироловой пуговице;

Область колен дополнительно усилена тканевой накладкой;

- карманы боковые прорезные, внутренняя ткань карманов из 100% хлопчатобумажной ткани «Бязь»;

- карман задний накладной, размер: ширина 140мм(+3мм), высота 150мм(+3мм);

- задняя половинка брюк по поясу стянута эластичной резинкой, наличие шлёвок не менее 5.

Детали брюк должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.

Места, наиболее подверженные износу или повреждению (область локтей и колен), укреплены дополнительными накладками из той же ткани.

Технические характеристики:

Наименование материалов	Нормативно-техническая документация (НТД)	Назначение материалов
Состав ткани: 65% п/э, 35% х/б. Поверхностная плотность г/м2: не менее 230. Отделка (пропитка): К80 Щ20	ГОСТ 11209-2014	Ткань верха куртки, костюма
Примечания 1 Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5%; 2 Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала;		

Требование к размерам

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 27652-88;

- требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие:

- требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 12807-2003, к ниткам по ГОСТ 6309-93;

- к изготовлению костюма по ГОСТ 27652-88;

Дополнительно описание:

- цвет: *темно - синий*;

- полосы из материалов со светоотражающими свойствами с флуоресцентной окраской в одежде, предназначенной для визуального обозначения, работающего при направленном освещении (повышенной видимости).

Обязательное соответствие: защита по ГОСТ 20010-93.

Требуемая документация к товару

При поставке товара для подтверждения соответствия требованиям обязательное предоставление нижеуказанных копий документов:

Сертификат соответствия или декларация о соответствии (оригинал либо копия, заверенная Поставщиком по закупкам, не превышающим 2,5 млн. тенге без НДС, оригинал либо нотариально удостоверенная копия в случае закупки Товара на сумму превышающую 2,5 млн. тенге без НДС) (предоставляется на Товары подлежащие обязательному подтверждению соответствия).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6309-93	321377	Межгосударственный стандарт	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на нитки хлопчатобумажные, армированные с хлопковой и синтетической оплеткой и нитки, вырабатываемые из комплексных и текстурированных нитей, предназначенные для пошива изделий	СССР (СССР)	19	Текстильные изделия	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)	21.10.1993

2	Да	ГОСТ 12807-2003	322296	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одежда	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г	01.01.2008
3	Да	ГОСТ 27652-88	304626	Межгосударственный стандарт	Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия	МКС: 13.340.10, 61.020 КГС: М38	СССР (СССР)	15	Защитная одежда	Действует		01.01.1990
						Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными волокнами и тканей,						

4	Да	ГОСТ 11209-2014	373048	Межгосударственный стандарт	Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний	содержащих полиэфирные, полиамидные нити в основе и х/б волокна или смешанную пряжу в утке ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов и неблагоприятных природных условий. Стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний защитных свойств тканей для изготовления	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» ( )	16	Ткани с покрытием	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 11209-2014 в качестве национального стандарта	25.12.2017

						специальной одежды. Требования настоящего стандарта необходимо учитывать при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Стандарт не распространяется на ткани, используемые для изготовления ведомственной одежды, спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги, для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков), одежды для пожарных					Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	
						Настоящий стандарт						

							распространяется на специальную защитную одежду, предназначенную для защиты работающих от брызг и капель растворов кислот. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к специальной одежде и текстильным материалам с кислотозащитными отделками (пропитками), а также требования к соединениям и элементам защитной одежды, к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, требован						
5	Да	ГОСТ 12.4.251-2013	363550	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	16	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 декабря 2014г. № 277-од межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.25	01.06.2015

						иям безопасности и инструкции по эксплуатации. Настоящий стандарт применяется при проектировании специальной одежды, постановке на производство и сертификации. Настоящий стандарт не распространяется на специальную одежду и материалы одежды, при использовании которых возможен контакт со струями или потоком растворов кислот					1—2013 введен в действие с 1 июня 2015 г.	
6	Да	ГОСТ 20010-93	304478	Межгосударственный стандарт	Перчатки резиновые технические. Технические условия	МКС: 13.340.40, 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	8	Защитные средства для рук	Действует		21.10.1993

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011

Приложение

Пропуск для образцов.docx

Методика сентябрь 2025.pdf

Подписал	АБИЛОВА РИЗА СЕРЖАНОВНА
Дата подписания	03.11.2026