ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268296 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1643-11 Т, 4575365) Картридж

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1643-11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Картридж, кері осмос сүзгісіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Су сүзгілеріне арналған ауыстырмалы картридждер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ауыспалы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Суды тазартуға арналған ауыспалы механикалық модуль.

Техникалық сипаттамалары:

Орташа өнімділігі: 1,5-2 л/мин

Кеуектілігі: 5 мкм

Ресурсы: 4000 л

Қысқаша сипаттамасы:

Ауыспалы модуль белсенді күйдегі хлор, ауыр металл иондары, фенолдар мен бензолдар, мұнай-химия өнімдері, пестицидтер, хлороформ сияқты қауіпті заттарды ұстап қалады.

МЕМСТ 25661-83

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 25661-83	304543	Межгосударственный стандарт	Установки для финишной очистки воды. Общие технические требования	МКС: 71.120.99, 13.060 КГС: Э71	СССР (СССР)	2	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует		01.01.1984	

Қол қойған Талғатұлы Еркінбек

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268296
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1643-11 Т, 4575365) Картридж

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1643-11 Т
Наименование и краткая характеристика	Картридж, для фильтра обратного осмоса
Наименование категории ОКТРУ	Сменные картриджи для водяных фильтров
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: сменный
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Модуль механический сменный для очистки воды.

Технические характеристики:

Средняя производительность: 1,5-2 л/мин

Пористость: 5мкм

Ресурс: 4000 л

Краткое описание:

Сменный модуль задерживает такие опасные вещества, как хлор в активном состоянии, ионы тяжелых металлов, фенолы и бензолы, продукты нефтехимии, пестициды, хлороформ.

ГОСТ 25661-83

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 25661-83	304543	Межгосударственный стандарт	Установки для финишной очистки воды. Общие технические требования	МКС: 71.120.99, 13.060 КГС: Э71	СССР (СССР)	2	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует		01.01.1984

Подписал Талғатұлы Еркінбек

Дата подписания 03.11.2026